

WAARSCHUWING: Als de handschoenen prestatieniveau 1 of 2 hebben voor het brandgedrag, mogen ze niet met open vuur in aanraking komen.

Hogere prestatieniveaus staan voor betere bescherming. Als X als waarde wordt aangegeven, is de test niet uitgevoerd of niet relevant. Steekbestendigheid is niet van toepassing bij gebruik van (injectie) naalden.

Fabricagedatum:



Conformiteit:

De hier vermelde handschoentypes komen overeen met de PBM-verordening (EU) 2016:425, categorie II.

Testen werden uitgevoerd door:

Aangemelde instantie: 2777

Satra Technology Europe Limited

Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ierland

De conformiteitsverklaring voor dit product vindt u in het downloadge-deelte op www.foerch.com/dop

Gebruik/risicobeoordeling:

Controleer vóór gebruik door middel van een visuele inspectie of het product geen belangrijke problemen vertoont (beschadigingen, chemische vervuiling, sterke slijtage, enz.) Gebruik geen vette, versleten of defecte producten. De gebruiker, en niet de fabrikant, heeft de verantwoordelijkheid de geschiktheid van een bepaalde handschoen voor de voorziene toepassing te testen. Ze bieden geen bescherming tegen vloeistoffen of chemicaliën. Wees met name voorzichtig bij werkzaamheden met roterende delen (risico van verstrikking).

Opslag/schoonmaken:

In de originele verpakking koel en droog bewaren, en tegen direct zonlicht beschermen. Pleeg onderhoud aan de handschoenen voordat u ze opbergt. Na gebruik en reiniging moet u weer door middel van een visuele inspectie bepalen of de handschoenen geen belangrijke beschadigingen laten zien. Na voorafgaande controle op een schone, goed geventileerde plek opbergen. In de originele verpakking 2 jaar na de vermelde fabricagedatum bruikbaar.



Verwijdering als afval:

De gebruikte handschoenen kunnen met milieuschadelijke of ge-vaarlijke stoffen vervuild zijn. De verwijdering van de handschoenen als afval moet in overeenstemming met de bestaande plaatselijke wettelijke normen gebeuren.

Gezondheidsrisico's:

Handschoenen kunnen potentieel allergene bestanddelen bevatten. Als er een allergische reactie optreedt, raadpleeg dan een arts of dermatoloog.

ENG Recommendations for Use

Nitril Touch Fine Knitted Gloves

Description:

Fine knitted support fabric: flexible, seamless nylon elastane, 15 G with nitrile microfoam coating

Sizes available:

according to EN ISO 21420:2020	Art. No.
Size 6 (XS)	5405 300 6
Size 7 (S)	5405 300 7
Size 8 (M)	5405 300 8
Size 9 (L)	5405 300 9
Size 10 (XL)	5405 300 10
Size 11 (XXL)	5405 300 11
Size 12 (XXXL)	5405 300 12

Glove marking:

Manufacturer, article number, size, sanitized, CE marking, recommendations for use, EN 388, EN 407, Öko-TEX label, care symbols, manufacturer address, batch no., manufacturing date

Test results of mechanical tests in accordance with EN 388:2016:

Abrasion resistance:	Performance category 4
Cut resistance:	Performance category 1
Tear propagation resistance:	Performance category 3
Puncture resistance:	Performance category 1
Cut resistance in accordance with ISO 13997:	Performance level A
IA Impact protection in acc. with EN 13594:2015:	Performance category X

EN 407:2004 EN 388:2016



Explanation of pictograms:

The pictograms are used for classification of performance and are accompanied by numbers, which reflect the performance levels. The evaluation and the performance levels given above are based on unused gloves. For these results to be transferred to gloves which have undergone care treatment, the relevant tests must be carried out. This personal protective equipment has been manufactured with the utmost care, in order to ensure your protection. Please check that the performance levels correspond to the risks present at your workplace.

EN ISO 21420:2020

General requirements:

(risk category, sizes, labelling, marking, etc.)

Notes regarding this information brochure/ recommendations for use

EN 388:2016

Mechanical risks:

A:	Abrasion resistance – abrasion cycles (performance level 0 – 4)
B:	Cut resistance – circular blade cut test - index (performance level 0 – 5)
C:	Rip propagation resistance – Newton (performance level 0 – 4)
D:	Puncture resistance – Newton (performance level 0 – 4)
E:	Cut resistance – TDM TestCut according to ISO 13997 – (performance level A – F)
F:	Impact resistance according to EN 13594:2015 – Y/N (Pass = yes)

EN 407:2004 Protective gloves against thermal risks

Test criteria	Evaluation options
A = Burning behaviour	1 – 4
B = Contact heat	1 – 4
C = Convection heat	1 – 4
D = Radiated heat	1 – 4
E = Small spurted molten metal particles	1 – 4
F = Large volumes of liquid metal	1 – 4

Test	Test results in accordance with EN 407			
	1	2	3	4
Burning behaviour. Burning time (s):	≤20	≤10	≤3	≤2
Glowing time (s):	-	≤120	≤25	≤5
Contact heat 100 °C:	100	250	350	500
Threshold time (s):	≥15	≥15	≥15	≥15
Convection heat:				
Heat transfer index HTI (s):	≥4	≥7	≥10	≥18
Radiated heat:				
Heat transfer t3 (s):	≥5	≥30	≥90	≥150
Small spurted molten metal particles – number of droplets:	≥5	≥15	≥25	≥35
Large volumes of liquid metal – liquid iron (g):	30	60	120	200

WARNING: If the gloves have a performance level of 1 or 2 for burning behaviour, the gloves must be prevented from coming into contact with an open flame.

Higher performance values mean better protection. If "X" is given as a value, the test has either not been executed or is not relevant. Puncture resistance does not apply to needles/injection needles.

Manufacturing date:



Conformity:

The glove types specified here comply with the PPE Regulation (EU) 2016:425, Category II.

Tests were carried out by:

Notified body: 2777

Satra Technology Europe Limited

Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ireland

The declaration of conformity for the product can be found in the download area under www.foerch.com/dop

Use / risk assessment:

Before use, check visually to ensure that the equipment has no significant defects (damage, chemical contamination, heavy wear, etc.). Do not use oil-smeared, worn or defective products. It is the responsibility of the user and not of the manufacturer to check the suitability of a particular glove for the intended use. There is no protection against liquids or chemicals. Special care is required when working with rotating parts (risk of catching).

Storage / cleaning:

Store in the original packaging in a cool and dry place, out of direct sunlight. Carry out any necessary care treatment on the gloves before storing. After using and cleaning, check again visually to make sure that the gloves are not damaged significantly. After the final check, store in a clean and well-ventilated place. Can be used up to two years after the production date printed on the unopened original packaging.



Disposal:

Used gloves may be contaminated with polluting or hazardous substances. Disposal of the gloves must be carried out in accordance with the locally applicable legal standards.

Health risks:

Gloves can contain potentially allergenic substances. If an allergic reaction occurs, consult a doctor or dermatologist.

FRA Recommandation d'emploi

Gants fins Nitril Touch

Description :

Support : nylon-élasthanne souple sans couture, 15 G avec revêtement nitrile micro-mousse

Tailles disponibles :

Selon EN ISO 21420:2020	Code art.
T. 6 (XS)	5405 300 6
T. 7 (S)	5405 300 7
T. 8 (M)	5405 300 8
T. 9 (L)	5405 300 9
T. 10 (XL)	5405 300 10
T. 11 (XXL)	5405 300 11
T. 12 (XXXL)	5405 300 12

Marquages sur les gants :

Marquage, code article, taille, Sanitized, marquage CE, recommandation d'utilisation i, EN 388, EN 407, label Oeko-TEX, symboles d'entretien, adresse du fabricant, n° du lot, date de fabrication

Résultats des essais mécaniques selon EN 388:2016 :

Résistance à l'abrasion :	niveau 4
Résistance à la coupure :	niveau 1
Résistance à la déchirure :	niveau 3
Résistance à la perforation :	niveau 1
Résistance à la coupure selon ISO 13997 :	niveau A
Protection contre les chocs selon EN 13594:2015 :	niveau X

EN 407:2004 EN 388:2016



Significations des pictogrammes :

Les pictogrammes servent à la classification des performances et sont accompagnés de chiffres qui correspondent aux niveaux de performances. Les niveaux de performances mentionnés ci-dessus ont été déterminés avec des gants non utilisés. Après un traitement d'entretien, des essais doivent être effectués afin de vérifier si les gants satisfont encore à ces niveaux de performances. Cet équipement de protection individuelle a été fabriqué avec le plus grand soin afin de garantir votre sécurité. Veuillez vérifier si ses niveaux de performances correspondent aux risques existant à votre poste de travail.

EN ISO 21420:2020

Exigences générales :

(catégorie de risques, tailles, identification, marquage, etc.)

Renvoi à la présente brochure d'informations / recommandation d'emploi

EN 388:2016

Risques mécaniques :

A :	Résistance à l'abrasion – cycles d'abrasion (niveau 0 – 4)
B :	Résistance à la coupure – test de coupe avec couteau circulaire – index (niveau 0 – 5)
C :	Résistance à la déchirure – Newton (niveau 0 – 4)
D :	Résistance à la perforation – Newton (niveau 0 – 4)
E :	Résistance à la coupure – TDM TestCut selon ISO 13997 – (niveau A – F)
F :	Résistance aux chocs selon EN 13594:2015 – O/N (OK=Oui)

EN 407:2004	Gants de protection contre les risques thermiques	Critères de contrôle	Évaluations possibles
A	= Comportement au feu	1 - 4	
B	= Chaleur de contact	1 - 4	
C	= Chaleur convective	1 - 4	
D	= Chaleur radiante	1 - 4	
E	= Petites projections de métal fondu	1 - 4	
F	= Grandes quantités de métal liquide	1 - 4	

Contrôle	Résultats d'essai selon EN 407			
	1	2	3	4
Comportement au feu.				
Persistence de flamme (s) :	≤ 20	≤ 10	≤ 3	≤ 2
Incandescence résiduelle (s) :	-	≤ 120	≤ 25	≤ 5
Chaleur de contact 100 °C :	100	250	350	500
Temps de seuil (s) :	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15

Chaleur convective :				
Indice de transmission de chaleur HTI (s) :	≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
Chaleur radiante :				
Niveau de transfert de chaleur t3 (s) :	≥ 5	≥ 30	≥ 90	≥ 150
Petites projections de métal fondu - nombre de gouttes :	≥ 5	≥ 15	≥ 25	≥ 35
Grandes quantités de métal liquide – fer en fusion (g) :	30	60	120	200

AVERTISSEMENT : Les gants présentant le niveau de performance 1 ou 2 pour le comportement au feu ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue.

Des niveaux de performances supérieurs correspondent à une meilleure protection. La valeur « X » indique que le test n'a pas été effectué ou qu'il n'est pas pertinent. La résistance à la perforation ne s'applique pas aux aiguilles / aiguilles d'injection.

Date de fabrication :



Conformité :

Les types de gants mentionnés ici sont conformes au Règlement (UE) 2016:425 sur les EPI, catégorie II.

Les essais ont été effectués par :

organisme notifié : 2777

Satra Technology Europe Limited

Bracetown Buissness Park, Clonee, D15YN2P, Irlande

La déclaration de conformité relative au produit est disponible pour le téléchargement sous www.foerch.fr/dop

Utilisation / évaluation des risques :

Avant l'utilisation de cet équipement de protection individuelle, s'assurer en effectuant un contrôle visuel que celui-ci ne présente aucun défaut majeur (endommagements, contamination chimique, usure importante, etc.). N'utiliser pas de produits salis par de l'huile, usés ou défectueux. Il incombe à l'utilisateur et non au fabricant de vérifier qu'un gant déterminé est approprié pour l'usage prévu. Les gants n'assurent aucune protection contre les liquides ou les substances chimiques. Une prudence particulière est requise pour l'exécution de travaux avec des pièces tournantes (danger d'accrochage).

Entreposage / nettoyage :

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, et à l'abri des rayons du soleil. Les gants doivent être nettoyés avant leur entreposage. Après l'utilisation et le nettoyage de cet équipement de protection individuelle, il faut effectuer un nouveau contrôle visuel afin de s'assurer que celui-ci ne présente aucun endommagement majeur. Entreposer le produit dans un endroit propre et bien ventilé. Conservé dans son emballage d'origine, le produit est utilisable pendant 2 ans à compter de la date de fabrication figurant sur le produit.



Élimination :

Les gants usagés peuvent avoir été contaminés par des substances polluantes ou dangereuses. Les gants doivent être éliminés en confor-mité avec les règles de droit nationales applicables.

Risques pour la santé :

Les gants peuvent contenir des substances pouvant provoquer des allergies. Si une réaction allergique survient, consulter un médecin ou un dermatologue.

HRV Preporuke za uporabu

Fino pletene rukavice Nitril Touch

Opis:

Materijal finog pletiva: fleksibilni, bešavni najlon-elastan, 15 G s premazom od nitrilne mikropjene

Disupne veličine:

prema normi EN ISO 21420:2020	Br. art.
Vel. 6 (XS)	5405 300 6
Vel. 7 (S)	5405 300 7
Vel. 8 (M)	5405 300 8
Vel. 9 (L)	5405 300 9
Vel. 10 (XL)	5405 300 10
Vel. 11 (XXL)	5405 300 11
Vel. 12 (XXXL)	5405 300 12

Oznake na rukavicama:

proizvođač, broj artikla, veličina, dezinficirano, oznaka CE, i-preporuke za uporabu, EN 388, EN 407, oznaka Öko-TEX, simboli za njegu, adresa proizvođača, LOT br., datum proizvodnje

Rezultati mehaničkih ispitivanja prema normi EN 388:2016:

Otpornost na trošenje:	Razina izvedbe 4
Otpornost na porezotine:	Razina izvedbe 1
Otpornost na kidanje:	Razina izvedbe 3
Sila probijanja:	Razina izvedbe 1
Otpornost na porezotine sukladno ISO 13997:	Razina izvedbe A
Zaštita od udaraca prema normi EN 13594:2015:	Razina izvedbe X

EN 407:2004 EN 388:2016



Objašnjenje pictograma:

Piktogrami se koriste za klasifikaciju snage i popraćeni su brojevima koji odražavaju razine izvedbe. Procjena s gore navedenim razinama izvedbe se temelji na nekorštenim rukavicama. Prijenos rezultata na rukavice nakon postupka njega zahtjeva provedbu odgovarajućih provjera. Ova osoba zaštitna oprema proizvedena je s posebnom pažnjom kako bi osigurala vašu zaštitu. Provjerite odgovora li vaša razina izvedbe rizicima vašeg radnog mjesta.

EN ISO 21420:2020

Opći zahtjevi:

(kategorija rizika, veličine, identifikacijska oznaka, oznaka itd.)



Napomena o informativnom letku / preporukama za uporabu

EN 388:2016

Mehanički rizici:

A:	Otpornost na trošenje – ciklusi trošenja (razina izvedbe 0 – 4)
B:	Otpornost na porezotine – Coupe (kružni nož) -test – kazalo (razina izvedbe 0 – 5)
C:	Otpornost na kidanje – Newton (razina izvedbe 0 – 4)
D:	Otpornost na probijanje – Newton (razina izvedbe 0 – 4)
E:	Otpornost na porezotine – TDM TestCut sukladno ISO 13997 – (razina izvedbe A – F)
F:	Otpornost na udarce prema normi EN 13594:2015 – J/N (prolaz-da)

EN 407:2004	Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika	Kriteriji ispitivanja	Mogućnosti procjene
A	= ponašanje pri gorenju	1 – 4	
B	= kontaktna toplina	1 – 4	
C	= konvekcijska toplina	1 – 4	
D	= toplina zračenja	1 – 4	
E	= nekoliko kapi rastaljenog metala	1 – 4	
F	= velike količine tekućeg metala	1 – 4	

Ispitivanje	Rezultat ispitivanja sukladno normi EN 407			
	1	2	3	4
Ponašanje pri gorenju. Vrijeme gorenja (s):	≤20	≤10	≤3	≤2
Vrijeme tinjanja (s):	-	≤120	≤25	≤5
Kontaktna toplina 100 °C:	100	250	350	500
Vrijeme vrijednosti praga (s):	≥15	≥15	≥15	≥15

Konvekcijska toplina:				
Indeks zaštite od topline HTI (s):	≥4	≥7	≥10	≥18
Toplina zračenja:				
Prijenos topline t3 (s):	≥5	≥30	≥90	≥150
Nekoliko kapi rastaljenog metala – broj kapi:	≥5	≥15	≥25	≥35

Spiegazione dei pittogrammi:

I pittogrammi servono a classificare la prestazione e sono accompagnati da numeri che riflettono i livelli di prestazione. La valutazione mediante i succitati livelli di prestazione si basa su quanti non usati. Per trasferire i risultati a guanti sottoposti a trattamento di manutenzione occorre svolgere apposite prove. Questi dispositivi di protezione individuale sono stati prodotti con la massima cura per assicurare la protezione dell'utilizzatore. Si prega di verificare che i loro livelli di prestazione corrispondano ai rischi del luogo di lavoro.

EN ISO 21420:2020

Requisiti generali:

(categoria del rischio, misure, identificazione, marcatura ecc.)



Nota sul presente opuscolo informativo/ suggerimenti per l'uso

EN 388:2016

Rischi meccanici:



ABCDEF

A: resistenza all'abrasione – cicli di abrasione (livello di prestazione 0 – 4)
B: resistenza al taglio – test coupe (lama circolare) – indice (livello di prestazione 0 – 5)
C: resistenza alle lacerazioni – newton (livello di prestazione 0 – 4)
D: resistenza alla perforazione – newton (livello di prestazione 0 – 4)
E: resistenza al taglio – TDM TestCut secondo ISO 13997 – (Livello di prestazione A – F)
F: resistenza agli urti secondo EN 13594:2015 – J/N (Pass=si)

EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici



ABCDEF

Criteri di prova
A = comportamento in combustione
B = calore di contatto
C = calore convettivo
D = calore radiante
E = piccoli schizzi di metallo fuso
F = grandi quantità di metallo liquido

Possibilità di valutazione
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4

Prova
Risultati delle prove secondo EN 407 EN 407
1 2 3 4
Comportamento in combustione. ≤20 ≤10 ≤3 ≤2
Durata della combustione (s): - ≤120 ≤25 ≤5
Calore di contatto 100 °C: 100 250 350 500
Durata di soglia (s): ≥15 ≥15 ≥15 ≥15
Calore convettivo:
Indice di protezione termica HTI (s): ≥4 ≥7 ≥10 ≥18
Calore radiante:
Propagazione del calore t3 (s): ≥5 ≥30 ≥90 ≥150
Piccoli schizzi di metallo fuso - numero di gocce: ≥5 ≥15 ≥25 ≥35
Grandi quantità di metallo liquido – ferro liquido (g): 30 60 120 200

AVVERTENZA: se i guanti presentano il livello di prestazione 1 o 2 per il comportamento in combustione, non devono entrare in contatto con fiamme libere.
I livelli di prestazione più alti indicano una migliore protezione. Se come valore viene indicato "X", la prova non è stata svolta o non è rilevante. La resistenza alla perforazione non può essere applicata ad aghi/aghi da iniezione.
Data di produzione:



MM/YYYY

Conformità:

I tipi di guanti citati in questa sede soddisfano il Regolamento DPI (UE) 2016:425, categoria II.
Le prove sono state svolte da:
Organismo notificato: 2777
Satra Technology Europe Limited
Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Irlanda
La dichiarazione di conformità appartenente al prodotto è reperibile nell'area download all'indirizzo www.foerch.com/dop

Uso / valutazione del rischio

Prima di usare il prodotto, assicurarsi con un esame visivo che l'attrezzatura non presenti difetti determinanti (dannii, imbrattamento chimico, forte usura ecc.) Non utilizzare prodotti imbrattati d'olio, usurati o difettosi. La verifica dell'idoneità di un determinato guanto all'uso previsto rientra nella responsabilità dell'utilizzatore, non del produttore. I guanti non proteggono da liquidi o agenti chimici. Adottare una particolare cautela per i lavori con parti in rotazione (pericolo di trascinamento).
Conservazione / pulizia:
conservare in luogo fresco e asciutto nella confezione originale, proteggere dalla luce solare diretta. Prima di conservare i guanti, sottoporli a piccola manutenzione. Dopo l'uso e la pulizia occorre assicurarsi nuovamente con un esame visivo che l'attrezzatura non presenti danni determinanti. Dopo un controllo finale, conservare in luogo pulito e ben ventilato. I guanti possono essere utilizzati fino a 2 anni dopo la data di produzione impressa se conservati nella confezione originale.

Smaltimento:

i guanti usati possono essere contaminati da sostanze pericolose o nocive per l'ambiente. Smaltire i guanti in conformità alle norme giuridiche da applicare nel luogo di utilizzo.
Rischi per la salute:
i guanti possono contenere componenti potenzialmente allergenici. Qualora si verificasse una reazione allergica, consultare un medico o un dermatologo.

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

Ryzyko mechaniczne:



ABCDEF

A: odporność na ścieranie – cykle ścierania (poziom 0 – 4)
B: odporność na przecięcie – wskaźnik tzw. Coup Test (nożem okrągłym) (poziom 0 – 5)
C: odporność na przedarcie – Newton (poziom 0 – 4)
D: odporność na przebicie – Newton (poziom 0 – 4)
E: odporność na przecięcie – TDM TestCut według ISO 13997 – (poziom A – F)
F: odporność na uderzenia zgodnie z EN 13594:2015 – T/N (zgodna=tak)

EN 407:2004 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi



ABCDEF

Kryteria badania
A = zachowanie podczas palenia
B = ciepło kontaktowe
C = ciepło konwekcyjne
D = ciepło promieniowania
E = małe rozpryski stopionego metalu
F = duże ilości ciekłego metalu

Opcje oceny
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4

Badanie
wynik badania zgodnie z normą EN 407
1 2 3 4
Zachowanie podczas palenia.
Czas palenia (s): ≤20 ≤10 ≤3 ≤2
Czas zarzenia (s): - ≤120 ≤25 ≤5
Ciepło kontaktowe 100°C: 100 250 350 500
Czas progowy (s): ≥15 ≥15 ≥15 ≥15
Ciepło konwekcyjne:
Wskaźnik izolacji cieplnej HTI (s): ≥4 ≥7 ≥10 ≥18
Ciepło promieniowania:
Przeniesienie ciepła t3 (s): ≥5 ≥30 ≥90 ≥150
Małe rozpryski stopionego metalu – liczba kropli: ≥5 ≥15 ≥25 ≥35
Duże ilości ciekłego metalu – ciekłe żelazo (g): 30 60 120 200

OSTRZEŻENIE: Jeżeli rękawice mają poziom 1 lub 2 w zakresie zachowania się podczas palenia, nie mogą mieć styczności z otwartym płomieniem.
Wyższy poziom oznacza lepszą ochronę. Gdy podawaną wartością jest „X”, test nie został przeprowadzony lub jest nieważny. Odporność na przekucie nie może być odnoszona do igieł/igieł iniekcyjnych.
Data produkcji:



MM/YYYY

Zgodność:

Wymienione tutaj rodzaje rękawic są zgodne z rozporządzeniem (UE) dotyczącym SÖI 2016:425, kategoria II.
Testy zostały przeprowadzone przez:
Notyfikowana jednostka: 2777
Satra Technology Europe Limited
Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Irlanda
Należąca do produktu deklaracja zgodności znajduje się w sekcji do pobrania na stronie www.foerch.com/dop

Zastosowanie / ocena ryzyka:

Przed użyciem należy sprawdzić, czy wyposażenie nie ma defektów (uszkodzeń, zabrudzeń chemicznych, oznak silnego zużycia itp.). Nie używać rękawic zabrudzonych olejem, przedartych lub uszkodzonych w jakikolwiek inny sposób. Do obowiązku użytkownika, nie producenta należy sprawdzenie przydatności określonych rękawic do zamierzonego wykorzystania. Rękawice nie dają ochrony przed cieczami ani chemikaliami. Zachować szczególną ostrożność w czasie prac z obracającymi się częściami (zagrożenie chwycenia).
Przechowywanie / czyszczenie:
Schowane w oryginalnym opakowaniu przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, chronić przed promieniowaniem słonecznym. Rękawice przed odłożeniem na przechowanie należy zakonserwować. Po użyciu i wyczyszczeniu ponownie sprawdzić wzrokowo, czy na rękawicach nie widać żadnych wyraźnych śladów uszkodzeń. Po sprawdzeniu odłożyć w czystym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt zamknięty w oryginalnym opakowaniu można użyć w ciągu 2 lat od podanej daty produkcji.

Utylizacja:

Zużyte rękawice mogą ulec skażeniu substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla środowiska naturalnego. Rękawice utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.
Ryzyko dla zdrowia:
Rękawice mogą zawierać składniki wywołujące alergie. W razie wystąpienia reakcji alergicznej, skontaktować się z lekarzem lub dermatologiem.

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN 407:2004 Luvas de proteção contra riscos térmicos



ABCDEF

Critérios de avaliação
A = Comportamento de combustão
B = Calor de contacto
C = Calor convectivo
D = Calor radiante
E = Pequenas projeções de metal fundido
F = Grandes quantidades de metal líquido

Métodos de medição
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4

Ensaio
Resultados do ensaio segundo EN 407
1 2 3 4
Comportamento de combustão.
Tempo de combustão (s): ≤20 ≤10 ≤3 ≤2
Tempo de incandescência (s): - ≤120 ≤25 ≤5
Calor de contacto 100 °C: 100 250 350 500
Tempo limite (s): ≥15 ≥15 ≥15 ≥15
Calor convectivo:
Índice de proteção térmica HTI (s): ≥4 ≥7 ≥10 ≥18
Calor radiante:
Transferência de calor t3 (s): ≥5 ≥30 ≥90 ≥150
Pequenas projeções de metal fundido - quantidade de gotas: ≥5 ≥15 ≥25 ≥35
Grandes quantidades de metal líquido – ferro líquido (g): 30 60 120 200

AVISO: Se as luvas atingirem o nível de desempenho 1 ou 2 para o comportamento de combustão, as luvas não podem entrar em contacto com uma chama aberta.
Níveis de desempenho mais elevados indicam uma proteção maior. Se for indicado o valor "X", o teste não foi realizado ou não é relevante. A resistência de perfuração não pode ser aplicada a agulhas/agulhas de injeção.
Data de fabrico:



MM/YYYY

Conformidade:

Os tipos de luvas aqui referidos correspondem ao regulamento PSA (UE) 2016:425, Categoria II.
Os testes foram realizados por:
Entidade notificadora: 2777
Satra Technology Europe Limited
Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Irlanda
A declaração de conformidade do produto está disponível na área de transferências em www.foerch.com/dop

Utilização / Avaliação dos riscos:

Antes da utilização, é necessário certificar-se, através de uma inspecção visual, de que o equipamento não apresenta defeitos relevantes (danos, sujidade química, forte desgaste, etc.). Não utilize produtos oleosos, gastos ou com defeito. É da responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, testar a adequação de uma determinada luva para uma utilização prevista. O produto não oferece proteção contra líquidos ou químicos. É necessário ter especial cuidado ao trabalhar com peças rotativas (risco de se ficar preso).
Armazenamento / Limpeza:
Conservar na embalagem original num local fresco e seco, protegido da luz solar direta. As luvas devem ser limpas antes da conservação. Após a utilização e limpeza, é necessário realizar novamente uma inspeção visual para determinar se o equipamento não apresenta danos relevantes. Após uma verificação final, conservar as luvas num local limpo e bem ventilado. Conserva-se na embalagem original até 2 anos a contar da data de fabrico impressa.



MM/YYYY

Eliminação:

As luvas utilizadas podem ficar contaminadas com substâncias poluentes ou perigosas. A eliminação das luvas deve ser realizada em conformidade com as normas legais aplicáveis a nível local.

Riscos para a saúde:

As luvas podem conter substâncias potencialmente alergénicas. Em caso de reação alérgica, consulte um médico ou dermatologista.
EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

EN 388:2016

EN ISO 21420:2020

EN 407:2004

Použitie / Vyhodnotenie rizík:

Pred použitím sa musí na základe vizuálnej kontroly zaistiť, že prostriedky nevykazujú žiadne nedostatky (poškodenia, chemické znečistenie, silné opotrebovanie, atď.). Nepoužívajte žiadne zaolejované, opotrebované alebo chýbné produkty. Je zodpovednosťou používateľa a nie výrobcu skontrolovať vhodnosť určitého typu rukavíc na plánované použitie. Neposkytujú ochranu pred tekutinami alebo chemikáliami. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať pri práci s rotujúcimi časťami (riziko zachytenia sa).

Skladovanie / Čistenie:

Produkt skladujte v chladnom a suchom prostredí v originálnom balení chránený pred priamym slnečným svetlom. Rukavice musia byť pred skladovaním ošetrené. Po použití a vyčistení sa musí opäť vykonať vizuálna kontrola pre uistenie sa, že prostriedky nevykazujú žiadne výrazné poškodenia. Po ukončení kontroly ich skladujte na čistom a dobre vetranom mieste. Pri skladovaní v originálnom balení ich môže- te používať 2 roky od vytlačeneho dátumu výroby.



Likvidácia:

Použitie rukavice sa môžu znečistiť látkami škodlivými pre životné prostredie alebo nebezpečnými látkami. Likvidácia rukavic musí byť naplánovaná v súlade s miestne aplikovanými právnymi normami.

Zdravotné riziká:

Rukavice môžu obsahovať potencionálne látky spôsobujúce alergie. Ak by sa vyskytla alergická reakcia, poraďte sa so svojim lekárom alebo dermatológom.

SLV Priporočilo za uporabo

Finopletene rokavice Nitril Touch

Opis:

Finopletena tkanina: gibek, brezšiven najlon-elastan, 15 G z oblogo iz nitril-mikropene

Razpoložljive velikosti:

po EN ISO 21420:2020	št. izdelka
vel. 6 (XS)	5405 300 6
vel. 7 (S)	5405 300 7
vel. 8 (M)	5405 300 8
vel. 9 (L)	5405 300 9
vel. 10 (XL)	5405 300 10
vel. 11 (XXL)	5405 300 11
vel. 12 (XXXL)	5405 300 12

Oznaka na rokavicah:

Proizvajalec, številka artikla, velikost, razkuženo, oznaka CE, i-priporočilo za uporabo, EN 388, EN 407, oznaka Oeko-Tex, simboli za nego, naslov proizvajalca, št. lota, datum izdelave

Rezultati mehanskega preverjanja po EN 388:2016:

odpornost proti obrabi:	zmogljivostna stopnja 4
odpornost na rez:	zmogljivostna stopnja 1
odpornost na nadaljnje trganje:	zmogljivostna stopnja 3
sila preboda:	zmogljivostna stopnja 1
odpornost na rez po ISO 13997:	zmogljivostna stopnja A
zaščita pred sunki po EN 13594:2015:	zmogljivostna stopnja X

EN 407:2004 EN 388:2016



Pojasnilo piktogramov:

Piktogrami so namenjeni razvrščanju zmogljivosti in vsebujejo številke, ki prikazujejo zmogljivostne stopnje. Ovrednotenje z zgoraj navedenimi zmogljivostnimi stopnjami temelji na neuporabljениh rokavicah. Prenos rezultatov na rokavice po negovanju zahteva izvedbo ustreznih preverjanj. Ta osebna zaščitna oprema je bila izdelana zelo skrbno in vam zagotavlja varnost. Prosimo, preverite, ali zmogljivostne stopnje ustrezajo tveganju na vašem delovnem mestu.

EN ISO 21420:2020

Spošne zahteve: (kategorija tveganja, velikosti, oznake, označbe itd.)

Napotek k priloženi informacijski brošuri /priporočilu za uporabo

EN 388:2016

Mehanska tveganja:

	A: Odpornost proti obrabi – obrabni cikli (zmogljivostna stopnja 0 – 4)	
AB	B: Odpornost na rez – Coupe (okrogli nož)-Test – Indeks (zmogljivostna stopnja 0 – 5)	
CD	C: Odpornost na nadaljnje trganje – Newton (zmogljivostna stopnja 0 – 4)	
EF	D: Odpornost na prebodo – Newton (zmogljivostna stopnja 0 – 4)	
	E: Odpornost na rez – TDM TestCut po ISO 13997 – (zmogljivostna stopnja A – F)	
	F: Odpornost na udarce po EN 13594:2015 – D/N (ustrezno=Da)	

EN 407:2004 Zaščitne rokavice pred termičnimi tveganji

	Merila preverjanja	Možnosti vrednotenja
A	A = reakcije v primeru ognja	1 - 4
B	B = kontaktna toplota	1 - 4
C	C = konvektivna toplota	1 - 4
D	D = sevalna toplota	1 - 4
E	E = brizganje majhnih kapljic raztaljene kovine	1 - 4
F	F = velike količine tekoče kovine	1 - 4

Preskus	Rezultat preverjanja po EN 407	1	2	3	4
Reakcije v primeru ognja	Čas gorenja (s):	≤20	≤10	≤3	≤2
	Čas tlenja (s):	-	≤120	≤25	≤5
Kontaktna toplota 100 °C:		100	250	350	500
Čas pragovne vrednosti (s):		≥15	≥15	≥15	≥15

Konvektivna toplota:					
Indeks toplotne zaščite HTI (s):	≥4	≥7	≥10	≥18	
Sevalna toplota:					
Prenos toplotे t3 (s):	≥5	≥30	≥90	≥150	
Brizganje majhnih kapljic raztaljene kovine - število kapljic:	≥5	≥15	≥25	≥35	
Večje količine tekoče kovine – tekoče železo (g):	30	60	120	200	

OPOZORILO: Če imate rokavice zmogljivostne stopnje 1 ali 2 za reakcije v primeru ognja, potem rokavic ne smejo priti v stik z odprtim ognjem.

Višje zmogljivostne vrednosti za boljšo zaščito. Če se kot vrednost prikaže „X“, to pomeni, da preverjanje ni bilo izvedeno ali pa ni relevantno. Odpornosti proti vbodu se ne uporablja na iglah/injekcijskah iglah.

Datum izdelave:



Skladnost:

Tukaj navedeni tipi rokavic ustrezajo uredbi OVO (EU) 2016:425, kategorija II.

Preverjanja so bila izvedena po:

Notificirana stran: 2777

Satra Technology Europe Limited

Bracetown Buissness Park, Clonee, D15YN2P, Irska

Izjava o skladnosti, ki sodi k tem izdelku se nahaja pod prenosni na spletni strani www.foerch.com/dop

Uporaba/ocena tveganja:

Pred uporabo je na podlagi vizualne kontrole treba preveriti, ali oprema kaže znake odločilnih napak (poškodbe, kemična umazanija, močna obraba itd.). Ne uporabljajte izdelkov, na katerih je olje, ki so obrabljeni ali okvarjeni. Odgovornost preverjanja primernosti določenih rokavic za načrtovano uporabo, zavezuje uporabnika in ne izdelovalca.

Brez zaščite pred tekočinami ali kemikalijami. Posebna previdnost je potrebna pri delu z vrtečimi deli (nevarnost zapletanja).

Skladiščenje/čiščenje:

Hranite v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu ter varujte pred neposredno sončno svetlobo. Rokavice je potrebno pred shranjenjem očistiti. Po uporabi in čiščenju je ponovno potrebno vložiti preveriti, če oprema ne kaže znakov odločilnih poškodb. Po končanem preverjanju shranite na čistem in dobro zračnem mestu. Uporabno originalno pakirano 2 leti po natisnjenem datumu izdelave.



Odstranjevanje:

Uporabljene rokavice so lahko zaradi okolju škodljivih ali nevarnih substanc onesnažene. Odstranitve rokavic se izvede v skladu s krajevnimi pravnimi predpisi, ki jih je potrebno upoštevati.

Tveganja za zdravje:

Rokavice lahko vsebujejo potencialne snovi, ki sprožijo alergije. Če nastopi alergijska reakcija, se posvetujte z zdravnikom oz. derma- tologom.

SPA Recomendación de uso

Gautes de punto fino Nitril Touch

Descripción:

Tejido portador de punto fino: nailon-elastano flexible sin costuras, 15 G con recubrimiento de microespuma de nitrilo

Tamaños disponibles:

conforme a EN ISO 21420:2020	Ref.
Talla 6 (XS)	5405 300 6
Talla 7 (S)	5405 300 7
Talla 8 (M)	5405 300 8
Talla 9 (L)	5405 300 9
Talla 10 (XL)	5405 300 10
Talla 11 (XXL)	5405 300 11
Talla 12 (XXXL)	5405 300 12

Marcas en los gautes:

Fabricante, referencia, talla, «Sanitized», marcado CE, recomendación de uso «i», EN 388, EN 407, etiqueta Öko-Tex, símbolos de cuidado, dirección del fabricante, n.º lote, fecha de fabricación

Resultados de pruebas mecánicas conforme a EN 388:2016:

Resistencia a la abrasión:	nivel de rendimiento 4
Resistencia a los cortes:	nivel de rendimiento 1
Resistencia al desgarre progresivo:	nivel de rendimiento 3
Fuerza de perforación:	nivel de rendimiento 1
Resistencia a los cortes conforme a ISO 13997:	nivel de rendimiento A
Protección contra impactos conforme a EN 13594:2015:	nivel de rendimiento X

EN 407:2004 EN 388:2016



Explicación de los pictogramas:

Los pictogramas sirven para clasificar el rendimiento y están acompa- ñados de números que reflejan los niveles de rendimiento. La valoración con los niveles de rendimiento mencionados anterior- mente se basa en guantes sin utilizar. Una transferencia de los resul- tados a guantes después de un tratamiento de cuidado precisa la rea- lización de las pruebas correspondientes. Este equipo de protección personal se ha fabricado con el mayor cuidado para garantizar su protección. Le rogamos que compruebe si sus niveles de rendimiento se corresponden con el riesgo de su lugar de trabajo.

EN ISO 21420:2020

Requisitos generales:

(categoría de riesgo, tallas, marcado, identificación, etc.)

Indicación referente al presente folleto informativo/ recomendación de uso

EN 388:2016

Riesgos mecánicos:

	A: Resistencia a la abrasión – Ciclos de desgaste (nivel de rendimiento 0 – 4)	
B	B: Resistencia a los cortes – Prueba Coupe (cuchilla circular) – Índice (nivel de rendimiento 0 – 5)	
C:	C: Resistencia al desgarre progresivo – Newton (nivel de rendimiento 0 – 4)	
D:	D: Resistencia a la perforación – Newton (nivel de rendimiento 0 – 4)	
E:	E: Resistencia a los cortes – TDM TestCut conforme a ISO 13997 – (nivel de rendimiento A – F)	
F:	F: Resistencia a los golpes conforme a EN 13594:2015 – S/N (Aprobado=Si)	

EN 407:2004 Gautes de protección contra riesgos térmicos

	Criterios de las pruebas	Opciones de valoración
A	A = comportamiento frente al fuego	1 - 4
B	B = calor por contacto	1 - 4
C	C = calor convectivo	1 - 4
D	D = calor radiante	1 - 4
E	E = pequeñas salpicaduras de metal fundido	1 - 4
F	F = grandes cantidades de metal líquido	1 - 4

Comprobación	Resultado de la prueba según EN 407	1	2	3	4
Comportamiento frente al fuego.					
Tiempo de combustión (s):	≤20	≤10	≤3	≤2	
Tiempo de incandescencia (s):	-	≤120	≤25	≤5	
Calor por contacto 100 °C:	100	250	350	500	
Tiempo umbral (s):	≥15	≥15	≥15	≥15	
Calor convectivo:					
Índice de aislamiento térmico HTI (s):	≥4	≥7	≥10	≥18	
Calor radiante:					
Transmisión de calor t3 (s):	≥5	≥30	≥90	≥150	
Pequeñas salpicaduras de metal fundido - número de gotas:	≥5	≥15	≥25	≥35	
Grandes cantidades de metal líquido – hierro fundido (g):	30	60	120	200	

ADVERTENCIA: Si los gautes tienen un nivel de rendimiento de 1 o 2 para el comportamiento frente al fuego, no deben entrar en contacto con una llama abierta.

Los valores de rendimiento mayores suponen una mejor protección. Si se muestra «X» como valor, la prueba no se ha realizado o no es relevante. La resistencia a la perforación no puede aplicarse a agujas/ agujas de inyección.

Fecha de fabricación:



Conformidad:

Los tipos de guante aquí mencionados se corresponden con el regla- mento EPI (UE) 2016:425, categoría II.

Comprobaciones realizadas por:

Organismo notificante: 2777

Satra Technology Europe Limited

Bracetown Buissness Park, Clonee, D15YN2P, Irlanda

Encontrará la declaración de conformidad perteneciente al producto en el área de descargas en www.foerch.com/dop

Utilización / Evaluación de riesgos:

Antes de la utilización debe garantizarse mediante una comproba- ción visual que el equipo no presenta defectos sustanciales (daños, contaminación química, gran desgaste, etc.). No utilice productos con manchas de aceite, desgastados o defectuosos. Es responsabilidad del usuario y no del fabricante comprobar la idoneidad de determina- do guante para el uso previsto. No existe protección frente a líquidos o agentes químicos. Es necesario prestar especial cuidado al trabajar con piezas giratorias (peligro de enganche).

Almacenamiento / Limpieza:

Almacenar en el embalaje original en un lugar fresco y seco y proteger de la luz directa del sol. Los gautes deben limpiarse antes de guardarlos. Después del uso y la limpieza, debe volverse a verificar mediante comprobación visual que el equipo no presenta defectos esenciales. Después de la posterior comprobación, almacenar en un lugar limpio y con buena ventilación. Si se encuentran en el embalaje original, pueden emplearse hasta 2 años después de la fecha de fabricación impresa.



Eliminación:

Los gautes empleados pueden estar contaminados con sustancias peligrosas o perjudiciales para el medio ambiente. La eliminación de los gautes debe realizarse en conformidad con las normas jurídicas de aplicación local.

Riesgos para la salud:

Los gautes pueden contener sustancias potencialmente alergénicas. Si se produce una reacción alérgica, consulte a un médico o dermatólogo.

SWE Användningsrekommendationer

Finstickade handskar Nitril Touch

Beskrivning:

Finstickat undermaterial: flexibel sömlös nylon elastan, 15 g med nitrilskumbeläggning

Tillgängliga storlekar:

enligt EN ISO 21420:2020	Art.nr.
Stl. 6 (XS)	5405 300 6
Stl. 7 (S)	5405 300 7
Stl. 8 (M)	5405 300 8
Stl. 9 (L)	5405 300 9
Stl. 10 (XL)	5405 300 10
Stl. 11 (XXL)	5405 300 11
Stl. 12 (XXXL)	5405 300 12

Markering på handskarna:

Tillverkare, artikelnummer, storlek, desinficerad, CE-märkning, i-rekommendation för användning, EN 388, EN 407, Öko-Tex-etikett, skötselsymbol, tillverkarens adress, partinummer, tillverkningsdatum

Testresultat mekaniska tester enligt EN 388:2016:

Nötningsmotstånd:	Effektivnivå 4
Skärbestandighet:	Effektivnivå 1
Rivhållfasthet:	Effektivnivå 3
Punkteringsmotstånd:	Effektivnivå 1
Skärbestandighet enligt ISO 13997:	Effektivnivå 4
Stötskydd enligt SS-EN 13594:2015:	Effektivnivå X

EN 407:2004 EN 388:2016



X1XXXX 4131A

Förklaring av piktogrammen:

Piktogrammen används för att klassificera prestanda och åtföljs av siffror som speglar effektivnivå. Betygsättningen av ovanstående effekt- nivå baseras på oanvända handskar. En överföring av resultaten på handskar efter en behandling kräver att kontroller genomförs. Denna personliga skyddsutrustning har tillverkats med största noggrannhet för att skydda dig. Kontrollera dock om dess effektivnivå matchar riskerna för din arbetsplats.

EN ISO 21420:2020

Allmänna krav:

(riskkategori, storlekar, märkning osv.)

Råd när det gäller denna informationsbroschyr/ användningsrekommendation

EN 388:2016

Mekaniska risker:

	A: Slitstyrka – Slitcykler (effektivnivå 0 – 4)	
B:	B: Skärtålighet – kuptest (cirkulär kniv) – index (effektivnivå 0 – 5)	
AB	C: Rivtålighet – Newton (effektivnivå 0 – 4)	
CD	D: Genomträngningstålighet - Newton (effektivnivå 0 – 4)	
EF	E: Skärtålighet – TDM TestCut enligt ISO 13997 – (effektivnivå A – F)	
	F: Stöttålighet enligt EN 13594: 2015 - J/N (Pass = Ja)	

EN 407:2004 Skyddshandskar mot termiska risker

	Granskningskriterier	Utvärderingsalternativ
A	A = Brandegenskaper	1 - 4
B	B = Kontaktvärme	1 - 4
C	C = Konvektiv värme	1 - 4
D	D = Strålningsvärme	1 - 4
E	E = Småstänk av smält metall	1 - 4
F	F = Stora mängder av flytande metall	1 - 4

Kontroll	Testresultat enligt EN 407			
	1	2	3	4
Brandegenskaper. Brinntid (sek):	≤20	≤10	≤3	≤2
Glödttid (sek):	-	≤120	≤25	≤5
Kontaktvärme 100 °C:	100	250	350	500
Tröskeltid (sek):	≥15	≥15	≥15	≥15
Konvektiv värme:				
Värmebeständighetsindex HTI (sek):	≥4	≥7	≥10	≥18
Strålningsvärme:				
Värmeöverföring t3 (sek):	≥5	≥30	≥90	≥150
Småstänk av smält metall – antal droppar:	≥5	≥15	≥25	≥35
Stora mängder flytande metall – flytande järn (g):	30	60	120	200
VARNING: Om handskar har prestandanivå 1 eller 2 för brandegenskaper, får handskarna inte komma i kontakt med öppen flamma.				