




Art.-Nr. 3791 51 5



GER Elektro-Prüfzubehör, Basis-KIT 1.000 V CAT III

1. Krokodilklemme CAT III rot und schwarz

Beschreibung	
Technische Daten:	
Art.-Nr.:	3791 51 5 1 (871465)
Merkmale:	geeignet für 4 mm Ø Buchsen doppelte/verstärkte Isolierung
Messkategorie:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Stromstärke:	30 A

Sie erhalten eine kräftige Ausführung mit allseitiger, unzerbrechlicher Isolierung. Geeignet für Steckanschluss Ø 4 mm. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie / HSE GS. 38. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass die Artikel nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand sind. Diese Artikel sind nur zum Umgang durch befugte Personen geeignet.

2. 1 Paar Prüfspitzen mit Federkorb Rot und Schwarz

Beschreibung	
Technische Daten:	
Art.-Nr.:	3791 81 14 (871458)
Merkmale:	geeignet für Ø 4 mm Buchsen doppelte/verstärkte Isolierung
Messkategorie	1.000 V CAT III
Stromstärke:	20 A

Die Prüfspitzen sind mit Standard 4mm-Buchse im Griffteil ausgestattet sowie die Spitze mit Federkorb. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass die Artikel nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand sind. Diese Artikel sind nur zum Umgang durch befugte Personen geeignet.

3. Messleitung Silikon OF-OR / 1,2 m / Zubehörset rot und schwarz abgewinkelter Stecker

Beschreibung	
Technische Daten:	
Art.-Nr.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Merkmale:	Doppel-Silikon isoliert geeignet für 4 mm Ø Buchsen
Messkategorie:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Stromstärke:	20 A

Prüfen Sie, ob das Kabelset mit Ihrem Messgerät kompatibel ist. Das Kabelset darf nur für die in der Betriebsanleitung des Messgeräts vorgesehenen Anwendungen verwendet werden. Vor der Anwendung vergewissern Sie sich, dass die Messleitungen nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand sind. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie / HSE GS. 38. Dieser Artikel ist nur zum Umgang durch befugte Personen geeignet.

Ausstellungsdatum: 25.01.2019

BUL Основен комплект за тестови аксесоари 1.000 V CAT III

1. Клема крокодил CAT III червена и черна

Описание	
Технически данни:	
Кат. №:	3791 51 5 1 (871465)
Характеристики:	Подходящи за букси Ø 4 mm Двойна/подсилена изолация
Категория на измерване:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Големина на тона:	30 A

Получавате здраво изпълнение с нечуплива изолация от всички страни. Подходящи за съединители Ø 4 mm. Този продукт отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение/HSE GS. 38. Преди употреба се уверете, че продуктите не са повредени и са в безупречно състояние. Този продукт е подходящ за употреба само от оторизирани лица.

2. 1 чифт измервателни пружинни накрайници Червено и черно

писание	
Технически данни:	
Кат. №:	3791 81 14 (871458)
Характеристики:	Подходящи за букси Ø 4 mm Двойна/подсилена изолация
Категория на измерване:	1.000 V CAT III
Големина на тона:	20 A

Измервателните накрайници са оборудвани със стандартна 4-милиметрова бунса в дръжката, както и пружинен връх. Преди употреба се уверете, че продуктите не са повредени и са в безупречно състояние. Преди употреба се уверете, че продуктите не са повредени и са в безупречно състояние. Този продукт е подходящ за употреба само от оторизирани лица.

3. Измервателен проводник OF-OR / 1,2 m / комплект принадлежности червен и черен ъглов щенер

Описание	
Технически данни:	
Кат. №:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Характеристики:	Двойна силиконова изолация Подходящи за букси Ø 4 mm
Категория на измерване:	1.000 V CAT III/600 CAT IV
Големина на тона:	20 A

Проверете дали кабелният комплект е съвместим с Вашия измервателен уред. Кабелният комплект трябва да се използва само за предвидената употреба в ръко-водството за експлоатация на измервателния уред. Преди употреба се уверете, че измервателните проводници не са повредени и са в безупречно състояние. Този продукт отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение/HSE GS. 38. Този продукт е подходящ за употреба само от оторизирани лица.

Дата на издаване: 25.01.2019

CZE Základní sada testovacího elektropříslušenství 1.000 V CAT III

1. Krokosvorka CAT III Červená a černá

Popis	
Technické parametry:	
Č. výr.:	3791 51 5 1 (871465)
Vlastnosti:	Vhodné pro objímky s Ø 4 mm Dvojité/zesílená izolace
Kategorie měření:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intenzita proudu:	30 A

Obdržíte silové provedení s nerozbitnou izolací ze všech stran. Vhodné pro konektorový spoj s Ø 4 mm. Tento výrobek splňuje požadavky směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí / HSE GS. 38. Před použitím se ujistěte, že výrobky nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu. S tímto výrobkem smí manipulovat pouze oprávněné osoby.

2. 1 pár zkušebních hrotů s odpružením Červený a černý

Popis	
Technické parametry:	
Č. výr.:	3791 81 14 (871458)
Vlastnosti:	Vhodné pro objímky s Ø 4 mm Dvojité/zesílená izolace
Kategorie měření:	1.000 V CAT III
Intenzita proudu:	20 A

Zkušební hroty jsou vybaveny standardní objímkou 4 mm v části rukojeti a hrotem s odpružením. Před použitím se ujistěte, že výrobky nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu. Před použitím se ujistěte, že výrobky nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu. S tímto výrobkem smí manipulovat pouze oprávněné osoby.

3. Silikonový měřicí kabel OF-OR / 1,2 m / červená a černá barva, sada příslušenství se zalomenou zástrčkou

Popis	
Technické parametry:	
Č. výr.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Vlastnosti:	Dvojité silikon, izolovaný. Vhodné pro objímky s Ø 4 mm
Kategorie měření:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intenzita proudu:	20 A

Zkontrolujte, zda je sada kabelů kompatibilní s vaším měřicím přístrojem. Sada kabelů se smí používat pouze pro aplikace stanovené v návodu k obsluze měřícího přístroje. Před použitím se ujistěte, že měřicí kabely nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu. Tento výrobek splňuje požadavky směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí / HSE GS. 38. S tímto výrobkem smí manipulovat pouze oprávněné osoby.

Datum vystavení: 25.01.2019

DAN Elektro-testtilbehør Basis-Kit 1.000 V CAT III

1. Krokodillænæb CAT III rød og sort

Beskrivelse	
Tekniske data:	
Varenr.:	3791 51 5 1 (871465)
Karakteristika:	Egnet til bøsninger med 4 mm Ø Dobbelt/forstærket isolering
Målekategori:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Strømstyrke:	30 A

Udførelsen er robust med omsluttende, ubrydelig isolering. Egnet til stikforbindelse med 4 mm Ø. Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Det skal forud for brugen sikres, at varerne er ubeskadigede, og at deres tilstand er upåklagelig. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

2. 1 par prober med fjederelement Rød og sort

Beskrivelse	
Tekniske data:	
Varenr.:	3791 81 14 (871458)
Karakteristika:	Egnet til bøsninger med 4 mm Ø Dobbelt/forstærket isolering
Målekategori:	1.000 V CAT III
Strømstyrke:	20 A

Proberne er udstyret med 4 mm standardbøsning i grebsdelen og spidser med fjederelement. Det skal forud for brugen sikres, at varerne er ubeskadigede, og at deres tilstand er upåklagelig. Det skal forud for brugen sikres, at varerne er ubeskadigede, og at deres tilstand er upåklagelig. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

3. Måleledning silikone OF-OR / 1,2 m / tilbehørssæt rød og sort vinklede stik

Beskrivelse	
Tekniske data:	
Varenr.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Karakteristika:	Dobbelt-silikoneisoleret. Egnet til bøsninger med 4 mm Ø
Målekategori:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Strømstyrke:	20 A

Kontrollér, at kablesættet er kompatibelt med dit måleinstrument. Kablesættet må kun bruges til de formål, der fremgår af driftsvejledningen til måleinstrumentet. Det skal forud for brugen sikres, at måleledningerne er ubeskadigede og i upåklagelig tilstand. Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

Udstedelsesdato: 25.01.2019

DUT Elektro-testinstrumenten Basis kit 1.000 V CAT III

1. Krokodilklemmen CAT III rood/zwart

Omschrijving	
Technische gegevens:	
Art.nr.:	3791 51 5 1 (871465)
Kenmerken:	Geschikt voor stekerbussen van Ø 4 mm Dubbele/verstärkte isolatie
Meetcategorie:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Stroomsterkte:	30 A

U krijgt een krachtige uitvoering met complete, onbreekbare isolatie. Geschikt voor stekkeraansluiting van Ø 4 mm. Dit product voldoet aan de vereisten van de laagspanningsrichtlijn/HSE GS. 38. Controleer vóór gebruik of de artikelen niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren. Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik door geautoriseerde personen.

2. 1 paar testpennen met veerkorf Rood en zwart

Omschrijving	
Technische gegevens:	
Art.nr.:	3791 81 14 (871458)
Kenmerken:	Geschikt voor stekerbussen van Ø 4 mm Dubbele/verstärkte isolatie
Meetcategorie:	1.000 V CAT III
Stroomsterkte:	20 A

De testpennen zijn uitgerust met een standaard 4 mm-aansluiting in de handgreep en de pen met veerkorf. Controleer vóór gebruik of de artikelen niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren. Controleer vóór gebruik of de artikelen niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren. Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik door geautoriseerde personen.

3. Måleledning silikone OF-OR / 1,2 m / tilbehørssæt rød og sort vinklede stik

Beskrivelse	
Tekniske data:	
Varenr.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Karakteristika:	Dobbelt-silikoneisoleret. Egnet til bøsninger med Ø 4 mm
Målekategori:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Strømstyrke:	20 A

Kontrollér, at kablesættet er kompatibelt med dit måleinstrument. Kablesættet må kun bruges til de formål, der fremgår af driftsvejledningen til måleinstrumentet. Det skal forud for brugen sikres, at måleledningerne er ubeskadigede og i upåklagelig tilstand. Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

Udstedelsesdato: 25.01.2019

ENG Electric Test Accessories Basic Kit 1.000 V CAT III

1. Crocodile Clips CAT III Red and black

Description	
Technical details:	
Art. No.:	3791 51 5 1 (871465)
Features:	Suitable for 4 mm Ø connector Double/reinforced insulation
Measurement category:	1,000 V CAT III/600 V CAT IV
Current:	30 A

You receive a powerful instrument with all-round, indestructible insulation. Suitable for plug-in connection 4 mm Ø. This product fulfils the requirements of low-voltage guidance note HSE GS. 38. Please make sure that the items are undamaged and in good condition before use. This item may only be handled by authorised persons.

2. 1 Pair of Test Probes with Tip Shroud Red and black

Description	
Technical details:	
Art. No.:	3791 81 14 (871458)
Features:	Suitable for 4 mm Ø connector Double/reinforced insulation
Measurement category:	1,000 V CAT III
Current:	20 A

The test probes are equipped with a standard 4 mm socket in the grip and tips with tip shroud. Please make sure that the items are undamaged and in good condition before use. Please make sure that the items are undamaged and in good condition before use. This item may only be handled by authorised persons.

3. Silicone Measuring Cable OF-OR / 1.2 m / Accessory set red & black Elbow connector

Description	
Technical details:	
Art. No.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Features:	Double silicone insulated. Suitable for 4 mm Ø connector
Measurement category:	1,000 V CAT III / 600 V CAT IV
Current:	20 A

Check whether the cable set is compatible with your measuring device. The cable set may only be used for the applications outlined in the operating manual of the measuring device. Please make sure that the measuring cables are undamaged and in good condition before use. This product fulfils the requirements of low-voltage guidance note HSE GS. 38. This item may only be handled by authorised persons.

Issue date: 25.01.2019

FRE Accessoires de contrôle électrique Kit de Base 1.000 V CAT III

1. Pince crocodile CAT III rouge et noire

Description	
Données techniques :	
Référence :	3791 51 5 1 (871465)
Caractéristiques :	Adapté aux douilles de Ø 4 mm Isolation double/renforcée
Catégorie de mesure :	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Ampérage :	30 A

Vous disposez d'un modèle robuste doté d'une isolation complète et incassable. Adapté au connecteur de Ø 4 mm. Ce produit répond aux exigences de la directive basse tension / HSE GS. 38. Avant toute utilisation, assurez-vous que les articles ne sont pas endommagés et sont en parfait état. Cet article doit uniquement être manipulé par des personnes habilitées.

2. 1 paire de sondes à cage à ressort rouge et noire

Description	
Données techniques :	
Référence :	3791 81 14 (871458)
Caractéristiques :	Adapté aux douilles de Ø 4 mm Isolation double/renforcée
Catégorie de mesure :	1.000 V CAT III
Ampérage :	20 A

Les pointes de touche sont équipées de prises standard de 4 mm au niveau de la zone de préhension ainsi que d'une pointe à cage à ressort. Avant toute utilisation, assurez-vous que les articles ne sont pas endommagés et sont en parfait état. Avant toute utilisation, assurez-vous que les articles ne sont pas endommagés et sont en parfait état. Cet article doit uniquement être manipulé par des personnes habilitées.

3. Ligne de mesure en silicone OF-OR / 1,2 m / Kit d'accessoires rouge et noir Connecteur courbé

Description	
Données techniques :	
Référence :	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Caractéristiques :	Double isolation en silicone Adapté aux douilles de Ø 4 mm
Catégorie de mesure :	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Ampérage :	20 A

Vérifiez que le jeu de câbles est compatible avec votre appareil de mesure. Le jeu de câbles doit uniquement être utilisé pour les applications prévues dans le manuel d'utilisation de l'appareil de mesure. Avant toute utilisation, assurez-vous que les lignes de mesure ne sont pas endommagées et sont en parfait état. Ce produit répond aux exigences de la directive basse tension / HSE GS. 38. Cet article doit uniquement être manipulé par des personnes habilitées.

Date d'émission: 25.01.2019

HRV Elektro pribor za ispitivanje Basis-Kit 1.000 V CAT III

1. Krokodilska štipaljka CAT III crvena i crna

Opis	
Tehnički podaci:	
Br. art.:	3791 51 5 1 (871465)
Svojstva:	Prikladne za čahure 4 mm Ø. Dvostruka/pojačana izolacija
Mjerna kategorija:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Jakost struje:	30 A

Dobivate snažnu verziju sa svestranom, nesalomljivom izolacijom. Prikladne za natikač 4 mm Ø. Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve direktive o niskom naponu / HSE GS. 38. Prije primjene uvjerite se da artikl nije oštećen i da je u besprijekornom stanju. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

2. 1 par sondi s opružnom košarom Crveno i crno

Opis	
Tehnički podaci:	
Br. art.:	3791 81 14 (871458)
Svojstva:	Prikladne za čahure 4 mm Ø Dvostruka/pojačana izolacija
Mjerna kategorija:	1.000 V CAT II
Jakost struje:	20 A

Sonde su opremljene standardnom utičnicom od 4 mm na mjestu ručke i vrhom s opružnom košarom. Prije primjene uvjerite se da artikl nije oštećen i da je u besprije-kornom stanju. Prije primjene uvjerite se da artikl nije oštećen i da je u besprije-kornom stanju. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

3. Silikonski mjerni vod OF-OR / 1,2 m / Komplet pribora crveno i crno Kutni utikač

Opis	
Tehnički podaci:	
Br. art.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Svojstva:	Dvostruka silikonska izolacija. Prikladne za čahure 4 mm Ø.
Mjerna kategorija:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Jakost struje:	20 A

Provjerite je li kabelski komplet kompatibilan s mjeračem. Kabelski komplet smije se koristiti samo za primjene navedene u uputama za uporabu mjerača. Prije uporabe provjerite jesu li mjerni vodovi oštećeni i u dobrom stanju. Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve direktive o niskom naponu / HSE GS. 38. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

Datum izdavanja: 25.01.2019

HUN

Elektromos mérőműszer tartozékok, alapkészlet 1.000 V CAT III

1. Krokodilcsipesz CAT III, piros és fekete

Leírás	
Műszaki adatok:	
Cikkszám:	3791 51 5 1 (871465)
Jellemzők:	4 mm átmérőjű aljzatokhoz Kettős/megerősített szigetelés
Mérési kategória:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Áramerősség:	30 A

Ez egy erős kivitel mindenre kiterjedő, törhetetlen szigeteléssel. 4 mm átmérőjű dugaszos csatlakozóhoz. E termék teljesíti a következő követelményeket: kífeszültségű irányelv / HSE GS. 38. Használat előtt győződjön meg a termék sértetlen és hibátlan állapotáról. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.

2. 1 pár ellenőrző hegy rugókosárral Piros és fekete

Leírás	
Műszaki adatok:	
Cikkszám:	3791 81 14 (871458)
Jellemzők:	4 mm átmérőjű aljzatokhoz Kettős/megerősített szigetelés
Mérési kategória:	1.000 V CAT III
Áramerősség:	20 A

Az ellenőrző hegyek a fogantyú részen standard 4 mm-es hüvellyel vannak felszerelve, valamint a hegy rugókosárral van felszerelve. Használat előtt győződjön meg a termék sértetlen és hibátlan állapotáról. Használat előtt győződjön meg a termék sértetlen és hibátlan állapotáról. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.

3. Szilikon mérővezeték OF-OR / 1,2 m / Piros és fekete tartozékkészlet szögletes csatlakozódugó

Leírás	
Műszaki adatok:	
Cikkszám:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Jellemzők:	Dupla szilikon szigetelésű 4 mm átmérőjű aljzatokhoz
Mérési kategória:	1.000 V CAT III/600 CAT IV
Áramerősség:	20 A

Ellenőrizze, hogy a kábelszett kompatibilis-e a mérőkészülékével. A kábelszettet csak a mérőkészülék üzemeltetési útmutatójában tervezett alkalmazásokhoz használható. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a mérő-vezetékek nem sérültek-e, és kifogást-alan állapotban vannak-e. E termék teljesíti a következő követelményeket: kífeszültségű irányelv / HSE GS. 38. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.

Kiállítás dátuma: 25.01.2019

ITA

Accessori elettrici kit base 1.000 V CAT III

1. Pinza a coccodrillo CAT III rossa e nera

Descrizione	
Dati tecnici:	
Cod. art.:	3791 51 5 1 (871465)
Caratteristiche:	Adatti a bussole di 4 mm Ø Isolamento doppio/rinforzato
Categoria di misura:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Amperaggio:	30 A

Una configurazione robusta con isolamento infrangibile su tutti i lati. Adatto ad allac-ciamento a spina di 4 mm Ø. Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva bassa tensione / HSE GS. 38. Prima dell'uso assicurarsi che gli articoli non siano danneggiati e si trovino in buone condizioni. L'uso di questo articolo è riservato a persone autorizzate.

2. 1 coppia di puntali per test con portamolla Rosso e Nero

Descrizione	
Dati tecnici:	
Cod. art.:	3791 81 14 (871458)
Caratteristiche:	Adatti a bussole di 4 mm Ø Isolamento doppio/rinforzato
Categoria di misura:	1.000 V CAT III
Amperaggio:	20 A

I puntali sono dotati di un attacco femmina standard da 4 mm nell'impugnatura e la punta è provvista di portamolla. Prima dell'uso assicurarsi che gli articoli non siano danneggiati e si trovino in buone condizioni. Prima dell'uso assicurarsi che gli articoli non siano danneggiati e si trovino in buone condizioni. L'uso di questo articolo è riservato a persone autorizzate.

3. Cavo per misurazioni in silicone OF-OR / 1,2 m / Set di accessori rosso e nero Connettore ad angolo

Descrizione	
Dati tecnici:	
Cod. art.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Caratteristiche:	Doppio isolamento in silicone Adatti a bussole di 4 mm Ø
Categoria di misura:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Amperaggio:	20 A

Verificare che il set di cavi sia compatibile con il proprio misuratore. Il set di cavi può essere utilizzato solo per le applicazioni previste nelle istruzioni per l'uso del misuratore. Prima dell'uso, accertarsi che i cavi non siano danneggiati e siano in buone condizioni. Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva bassa tensione / HSE GS. 38. L'uso di questo articolo è riservato a persone autorizzate.

Data di emissione: 25.01.2019

Zestaw sond pomiarowych Basic 1.000 V CAT III

1. Zacisk krokodylek CAT III czerwony i czarny

Opis	
Dane techniczne:	
Nr kat.:	3791 51 5 1 (871465)
Charakterystyka:	Zastosowanie do gniazd Ø 4 mm Podwójna / wzmacniona izolacja

Kategoria pomiarowa:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Natężenie prądu:	30 A

Solidne wykonanie z wszechstronną, wytrzymałą izolacją. Zastosowanie do złącza wty-kanego Ø 4 mm. Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy niskonapięciowej / HSE GS. 38. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy artykuły nie są uszkodzone i znajdują się w prawidłowym stanie. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

2. 1 para sond pomiarowych z koszykiem sprężynowym Czerwona i czarna

Opis	
Dane techniczne:	
Nr kat.:	3791 81 14 (871458)
Charakterystyka:	Zastosowanie do gniazd Ø 4 mm Podwójna / wzmacniona izolacja

Kategoria pomiarowa:	1.000 V CAT III
Natężenie prądu:	20 A

Sondy pomiarowe są wyposażone w gniazdo 4 mm z uchwytem oraz końcówkę z koszykiem sprężynowym. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy artykuły nie są uszkodzone i znajdują się w prawidłowym stanie. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy artykuły nie są uszkodzone i znajdują się w prawidłowym stanie. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

3. Silikonowy przewód pomiarowy OF-OR / 1,2 m / Zestaw akcesoriów czerwonych i czarnych Wtyczka kątowna

Opis	
Dane techniczne:	
Nr kat.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Charakterystyka:	Podwójna izolacja silikonowa Zastosowanie do gniazd Ø 4 mm

Kategoria pomiarowa:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Natężenie prądu:	20 A

Należy sprawdzić, czy zestaw przewodów jest kompatybilny z posiadanym miernikiem. Zestaw przewodów może być stosowany tylko do zastosowań przewidzianych w instruk-cji obsługi miernika. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy przewody pomiarowe nie są uszkodzone oraz czy ich stan jest prawidłowy. Ten produkt spełnia wymogi dyrek-tywy niskonapięciowej / HSE GS. 38. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

Data wystawienia: 29.01.2019

POR

Kit básico de acessórios de teste elétrico 1.000 V CAT III

1. Pinça de crocodilo CAT III vermelha e preta

Descrição	
Dados técnicos:	
Art. Nº:	3791 51 5 1 (871465)
Características:	Adequado para conectores fêmea Ø 4 mm Isolamento reforçado/duplo

Categoria de medição:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Corrente:	30 A

Recebe uma versão resistente com isolamento inquebrável em toda a volta. Adequado para conexão de encaixe Ø 4 mm. Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Baixa Tensão / HSE GS. 38. Antes da utilização, certifique-se de que os artigos não apresen-tam danos e se encontram em bom estado. Este artigo destina-se exclusivamente à utilização por pessoas autorizadas.

2. 1 par de pontas de medição com cesto tipo mola Vermelho e preto

Descrição	
Dados técnicos:	
Art. Nº:	3791 81 14 (871458)
Características:	Adequado para conectores fêmea Ø 4 mm Isolamento reforçado/duplo

Categoria de medição:	1.000 V CAT III
Corrente:	20 A

As pontas de medição estão equipadas com conectores fêmea padrão de 4 mm na pega, a ponta dispõe de um cesto de mola. Antes da utilização, certifique-se de que os artigos não apresentam danos e se encontram em bom estado. Antes da utilização, cer-tifique-se de que os artigos não apresentam danos e se encontram em bom estado. Este artigo destina-se exclusivamente à utilização por pessoas autorizadas.

3. Linha de medição silicone OF-OR / 1,2 m / Conjunto de acessórios vermelho e preto Ficha angular

Descrição	
Dados técnicos:	
Art. Nº:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Características:	Silicone duplo isolado Adequado para conectores fêmea Ø 4 mm

Categoria de medição:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Corrente:	20 A

Verifique se o conjunto de cabos é compatível com o seu aparelho de medição. O conjunto de cabos só pode ser utilizado para as aplicações previstas no manual de instruções do aparelho de medição. Antes da utilização certifique-se de que as linhas de medição não estão danificadas e se encontram em boas condições. Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Baixa Tensão / HSE GS. 38. Este artigo destina-se exclusivamente à utilização por pessoas autorizadas.

Data de emissão: 25.01.2019

RUM

Set accesorii măsură electro kit Bază 1.000 V CAT III

1. Clemă crocodil CAT III roșu și negru

Descriere	
Date tehnice:	
Cod art.:	3791 51 5 1 (871465)
Caracteristici:	Adecvat pentru bușe cu Ø 4 mm Izolație dublă/întărită
Categoria de măsurare:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Intensitatea curentului:	30 A

Obțineți o variantă puternică, cu izolație incasabilă pe toate părțile. Adecvat pentru prize cu Ø 4 mm. Acest produs respectă prevederile Directivei privind joasa tensiune / HSE GS. 38. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că produsele nu sunt deteriorate și că nu prezintă defecte. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.

2. 1 pereche de vârfuri de verificare cu coș cu arcuri Roșu și negru

Descriere	
Date tehnice:	
Cod art.:	3791 81 14 (871458)
Caracteristici:	Adecvat pentru bușe cu Ø 4 mm Izolație dublă/întărită
Categoria de măsurare:	1.000 V CAT III
Intensitatea curentului:	20 A

Vârfurile de verificare sunt dotate cu o bușcă standard de 4 mm în partea mânerului, ca și vârful cu coș cu arcuri. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că produsele nu sunt deteriorate și că nu prezintă defecte. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că produ-sele nu sunt deteriorate și că nu prezintă defecte. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.

3. Cablu de măsurare cu silicon OF-OR / 1,2 m / Set de accesorii roșu și negru Fișă cotită

Descriere	
Date tehnice:	
Cod art.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Caracteristici:	Silicon dublu izolat. Adecvat pentru bușe cu Ø 4 mm.
Categoria de măsurare:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Intensitatea curentului:	20 A

Verificați dacă setul de cabluri este compatibil cu instrumentul dvs. de măsură. Setul de cabluri poate fi utilizat doar pentru aplicațiile prevăzute în manualul de utilizare al instru-mentului de măsură. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că nu sunt deteriorate ca-blurile de măsurare și că acestea nu prezintă defecte. Acest produs respectă prevederile Directivei privind joasa tensiune / HSE GS. 38. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.

Data emiterii: 25.01.2019

SLO

Základná súprava elektrického testovacieho príslušenstva 1.000 V CAT III

1. Krokosvorka CAT III červená a čierna

Popis	
Technické údaje:	
Kat. č.:	3791 51 5 1 (871465)
Znaky:	Vhodné pre zásuvky s Ø 4 mm Dvojité/zosilnená izolácia
Kategória merania:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Intenzita prúdu:	30 A

Dostanete silné vyhotovenie s univerzálnou, nerozbitnou izoláciou. Vhodné pre zásuvko-vý prípojku s Ø 4 mm. Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice o nízkom napätí/ HSE GS. 38. Pred použitím sa uistite, že výrobky nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave. S týmto tovarom by mali manipulovať len oprávnené osoby.

2. 1 pár skúšobných hrotov s pružinovým košom Červené a čierne

Popis	
Technické údaje:	
Kat. č.:	3791 81 14 (871458)
Znaky:	Vhodné pre zásuvky s Ø 4 mm Dvojité/zosilnená izolácia
Kategória merania:	1.000 V CAT III
Intenzita prúdu:	20 A

Skúšobné hroty sú vybavené štandardnou 4 mm zásuvkou v rukováti, ako aj hrot je vyba-vený pružinovým košom. Pred použitím sa uistite, že výrobky nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave. Pred použitím sa uistite, že výrobky nie sú poškodené a sú v bez-chybnom stave. S týmto tovarom by mali manipulovať len oprávnené osoby.

3. Meracie vedenie silikón OF-OR/1,2 m / Súprava príslušenstva červená a čierna zalomená zástrčka

Popis	
Technické údaje:	
Kat. č.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Znaky:	Izolované dvojitém silikónom. Vhodné pre zásuvky s Ø 4 mm.
Kategória merania:	1.000 V CAT III/600 CAT IV
Intenzita prúdu:	20 A

Skontrolujte, či je súprava káblov kompatibilná s vašim meracím prístrojom. Súprava káblov sa smie používať len na použitia stanovené v návode na obsluhu meracieho prís-troja. Pred použitím sa uistite, že meracie vedenia nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave. Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice o nízkom napätí/HSE GS. 38. S týmto tovarom by mali manipulovať len oprávnené osoby.

Dátum vystavenia: 25.01.2019

SLV

Osnovni komplet električne opreme za testiranje 1.000 V CAT III

1. Krokodil klešče CAT III Rdeča in črna

Opis	
Tehnični podatki:	
Št. izdelka:	3791 51 5 1 (871465)
Značilnosti:	Primerno za 4 mm Ø puš Dvojna/ojačana izolacija
Merilna kategorija:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Jakost toka:	30 A

Prejeli ste močno različico z vsestransko neuničljivo izolacijo. Primerno za vtični priključek 4 mm Ø. Ta izdelek izpolnjuje zahteve smernice za nizkonapetostne naprave / HSE GS. 38. Pred uporabo preverite, da izdelki niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščene osebe.

2. 1 par konic za preverjanje z vzmetno košaro Rdeča in črna

Opis	
Tehnični podatki:	
Št. izdelka:	3791 81 14 (871458)
Značilnosti:	Primerno za 4 mm Ø puše Dvojna/ojačana izolacija
Merilna kategorija:	1.000 V CAT III
Jakost toka:	20 A

Konice za preverjanje so opremljene s standardno 4 mm pušo ter konico z vzmetno košaro. Pred uporabo preverite, da izdelki niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju. Pred uporabo preverite, da izdelki niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščene osebe.

3. Merilni vod silikon OF-OR / 1,2 m / komplet pribora rdeč & črn kotni vtičak

Opis	
Tehnični podatki:	
Št. izdelka:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Začilnosti:	Izolirano z dvojnim silikonom Primerno za 4 mm Ø puše
Merilna kategorija:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Jakost toka:	20 A

Preverite, ali je komplet kablov kompatibilen z vašo merilno napravo. Komplet kablov se sme uporabljati samo v namene, ki so predvideni v navodilih za uporabo merilne naprave. Pred uporabo se prepričajte, da merilni vodi niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju. Ta izdelek izpolnjuje zahteve smernice za nizkonapetostne naprave / HSE GS. 38. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščene osebe.

Datum izdaje: 25.01.2019

SPA

Kit básico accesorios de comprob. p. electricistas 1.000 V CAT III

1. Pinza de cocodrilo CAT III color rojo y negro

Descripción	
Datos técnicos:	
Ref.:	3791 51 5 1 (871465)
Características:	Apto para casquillos de Ø 4 mm Aislamiento doble/reforzado

Categoria de medición:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Amperaje:	30 A

Se trata de una versión robusta con aislamiento universal e inquebrantable. Apto para conexión de Ø 4 mm. Este producto cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión / HSE GS. 38. Antes de su uso, asegúrese de que los artículos no están dañados y de que están en perfecto estado. Este artículo únicamente es apto para el uso por parte de personas autorizadas.

2. 1 par de puntas de prueba elásticas color rojo y negro

Descripción	
Datos técnicos:	
Ref.:	3791 81 14 (871458)
Características:	Apto para casquillos de Ø 4 mm Aislamiento doble/reforzado
Categoría de medición:	1.000 V CAT III
Amperaje:	20 A

Las puntas de prueba están equipadas con casquillo estándar de 4 mm en la parte de agarre, así como con punta elástica. Antes de su uso, asegúrese de que los artículos no están dañados y de que están en perfecto estado. Antes de su uso, asegúrese de que los artículos no están dañados y de que están en perfecto estado. Este artículo únicamente es apto para el uso por parte de personas autorizadas.

3. Cable de medición de silicona OF-OR / 1,2 m / Juego de accesorios en color rojo y negro Conector acodado

Descripción	
Datos técnicos:	
Ref.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Características:	Silicona doble, con aislamiento Apto para casquillos de Ø 4 mm
Categoría de medición:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Amperaje:	20 A

Verifique que el juego de cables sea compatible con su dispositivo de medición. El juego de cables solo debe utilizarse para las aplicaciones previstas en las instrucciones de servicio del dispositivo de medición. Antes de su uso, asegúrese de que los cables de medición no están dañados y de que están en perfecto estado. Este producto cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión / HSE GS. 38. Este artículo únicamente es apto para el uso por parte de personas autorizadas.

Dátum vystavenia: 25.01.2019

SWE Elektriska testtillbehör Basic-Kit 1.000 V CAT III

1. Krokodilklämma CAT III röd och svart

Beskrivning	
Tekniska data:	
Art.nr.:	3791 51 5 1 (871465)
Egenskaper:	Passar till uttag 4 mm Ø Dubbel/armerad isolering
Måtkategori:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Strömstyrka:	30 A

Ni får en kraftig version med allsidig, okrossbar isolering. Passar till kontaktdon 4 mm Ø. Denna produkt uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet / HSE GS. 38. Försäkrad dig om innan användning att produkten är i perfekt skick och inte skadad. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

2. 1 par testspetsar med fjädrande kontakter Röd och svart

Beskrivning	
Tekniska data:	
Art.nr.:	3791 81 14 (871458)
Egenskaper:	Passar till uttag 4 mm Ø Dubbel/armerad isolering
Måtkategori:	1.000 V CAT III
Strömstyrka:	20 A

Testspetsarna är utrustade med standard 4 mm uttag i handtaget samt spetsarna med fjädrande kontakt. Försäkrad dig om innan användning att produkten är i perfekt skick och inte skadad. Försäkrad dig om innan användning att produkten är i perfekt skick och inte skadad. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

3. Måtkabel silikon OF-OR / 1,2 m / tillbehörssats röd & svart vinklad kontakt

Beskrivning	
Tekniska data:	
Art.nr.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Egenskaper:	Isolerad med dubbel silikon Passar till uttag 4 mm Ø
Måtkategori:	1.000V CAT III / 600 CAT IV
Strömstyrka:	20 A

Kontrollera om kabelsatsen är kompatibel med din mätare. Kabelsatsen får endast användas för de applikationer som finns angivna i mätarens bruksanvisning. Innan användning, kontrollera att mätledningarna inte är skadade och i perfekt skick. Denna produkt uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet / HSE GS. 38. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

Publiceringsdatum: 25.01.2019

TUR Elektriksel test aksesuarları temel kiti 1.000 V CAT III

1. CAT III timsah klips, kırmızı ve siyah

Tanım	
Teknik veriler:	
Ürün no.:	3791 51 5 1 (871465)
Özellikler:	4 mm Ø soketler için uygundur Çift/güçlendirilmiş izolasyon
Ölçüm kategorisi:	1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Amperaj:	30 A

Çok yönlü, dayanıklı yalıtıma sahip, güçlü bir versiyona sahip olursunuz. 4 mm Ø konnektör bağlantıları için uygundur. Bu ürün, alçak gerilim direktifi / HSE GS gereksinimlerini karşılamaktadır. 38. Kullanmadan önce, ürünlerin hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

2. 1 Çift Yaylı Test Probu Kırmızı ve siyah

Tanım	
Teknik veriler:	
Ürün no.:	3791 81 14 (871458)
Özellikler:	4 mm Ø soketler için uygundur Çift/güçlendirilmiş izolasyon
Ölçüm kategorisi:	1.000 V CAT III
Amperaj:	20 A

Test problemleri, sap kısmındaki standart 4 mm'lik soketle ve yaylı prob ucu ile donatılmıştır. Kullanmadan önce, ürünlerin hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun. Kullanmadan önce, ürünlerin hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

3. Ölçüm kablosu silikon OF-OR / 1,2 m / Kırmızı ve siyah aksesuar seti dirsekli fiş

Tanım	
Teknik veriler:	
Ürün no.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Renkli
Özellikler:	Çift silikon yalıtımlı. 4 mm Ø soketler için uygundur
Ölçüm kategorisi:	1.000V CAT III / 600 CAT IV
Amperaj:	20 A

Kablo setinin ölçüm cihazınız ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Kablo seti, sadece ölçüm cihazının kullanma kılavuzunda öngörülen uygulamalar için kullanılabilir. Kullanmadan önce, ölçüm kablolarının hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun. Bu ürün, alçak gerilim direktifi / HSE GS gereksinimlerini karşılamaktadır. 38. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

Düzenleme tarihi: 25.01.2019



Theo Förch GmbH & Co. KG Theo-Förch-Straße 11-15 D-74196 Neuenstadt Tel. +49 7139 95-0 foerch.com Фьорх България ЕООД бул. „Първа Българска Армия“ № 22, Офис 2 BG - 1225 София Тел.: +359 (2) 9812841 Förch A/S Hagemannsvej 3 DK-8600 Silkeborg Tel. +45 86 823711 Förch France SAS ZAE Le Marchais Renard Aubigny FR-77950 Montereau-sur-le-Jard Тел. +33 164144848 Förch S.r.l. Via Antonio Stradivari 4 IT-39100 Bolzano Tel. +39 0471 204330 Förch d.o.o. Buzinska cesta 58 HR-10010 Zagreb Tel. +385 1 2912900 Förch SAS Luxembourg 17 rue de Marbourg LU-9764 MARNACH Tel. +352 269 03267 FÖRCH Nederland BV Demmersweg 18 NL-7556 BN Hengelo Tel. +31 85 7732420 Theo Förch GmbH Röcklbrunnstraße 39A AT-5020 Salzburg Tel. +43 662 875574-0 Förch Polska Sp. z o.o. PL-43-392 Międzyrzecz Górze 379 k/ Bielska-Białej Tel. +48 33 8196000 Förch Portugal Lda. Rua Republica da Bolivia, nº69, 1 esq. PT-1500-544 Lisboa Tel. +351 917314442	S.C. Foerch S.R.L. Str. Zizinului 110 RO - 500407 Brasov Tel. +40 368 408192 Normtechnik i Sverige AB Brännarevägen 1 SE - 51 55 Södertälje Tel. +46 8 55089264 Förch AG Muttenerstrasse 143 CH - 4133 Pratteln Tel: + 41 61 826 20 30 Förch Slovensko s.r.o. Rosinská cesta 12 SK-010 08 Žilina Tel. +421 41 5002454 Förch d.o.o. Ljubljanska cesta 51A SI-1236 Trzin Tel. +386 1 2442490 Förch Componentes para Taller S.L., España Camino de San Antón, S/N ES-18102 Ambroz (Granada) Tel. +34 958401776 Förch s.r.o., Dopravní 1/1314 CZ-104 00 Praha 10, Uhřetěves Česká republika Tel.+420 271 001 984-9 Förch Otomotiv İnş. ve San. Ürünleri Paz. Ltd. Şti. Haramidere Mevkii Beysan Sanayi Sitesi Birlik Caddesi No:6/3 TUR - 34524 Beylikdüzü / İstanbul Tel. +90 212 4228744 Förch Kereskedelmi Kft. Börgöndi út 14 HU-8000 Székesfehérvár Tel. +36 22 348 348
---	---