



DE	LED-Stirnband 350 lm
BG	LED-Лента за глава 350 lm
CZ	LED-Čelenka 350 lm
DA	LED-Pandebånd 350 lm
EN	LED Headband 350 lm
ES	Diadema LED 350 lm
FR	Lampe frontale bandeau LED
HR	LED traka za glavu 350 lm
HU	LED fejpánt 350 lm
IT	Fascia per capelli LED, 350 lm
NL	LED-hoofdband 350 lm
NO	LED-hodelykt 350 lm
PL	Opaska-LED 350 lm
PT	Faixa de cabeça LED 350 lm
RO	Bandă pentru cap cu LED de 350 lm
RS	LED traka za glavu 350 lm
SE	LED-pannband 350 lm
SI	Naglavni trak LED 350 lm
SK	LED čelenka lampa 350 lm
TR	LED kafa bandı 350 lm

DE LED Stirnband 350 lm

Technische Daten:

Gewicht:	70 g
Material:	Soft Silikon
Modus:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode und SOS
Lichtquelle:	XPE und COB
Spritzwasserfest:	nach IPX4
Lumen:	bis zu 350lm
PI Schutzklasse:	nach IPX4
Batterie:	3,7 V / 1.200 mAh Akku
Ladezeit:	ca 2,5 h über Typ-C Kabel
Leuchtdauer:	ca 2,5-5 h, je nach gewähltem Modus
Lieferumfang:	Lampe, Typ-C Kabel, Anleitung

5 Leuchtfunktionen, wechseln der Funktionen durch drücken der An-/Austaste:

COB 100 %, COB 40 %,

XPE 100 %, XPE 40 %, Blinklicht (lange auf die An-/Austaste drücken)

Sensormodus für alle 5 Leuchtfunktionen möglich:

Bitte die Sensortaste drücken. Nun kann man durch eine Handbewegung vor dem Sensor das Licht ein- bzw. ausschalten.

Ladefunktion:

Ladekontrollleuchte leuchtet beim Aufladen rot. Sobald die Ladeleuchte grün wird, ist die Lampe vollständig aufgeladen.

Bitte vor dem Erstgebrauch vollständig aufladen!

⚠ Nicht direkt in den Lichtstrahl blicken! Nicht für Kinder ohne Aufsicht geeignet!



BG LED-Лента за глава 350 lm

Технически данни:

Тегло:	70 g
Материал:	мек силикон
Режим:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode и SOS
Източник на светлина:	XPE и COB
Устойчивост на пръски:	съгласно IPX4
Лумени:	до 350 lm
Клас на защита IP:	съгласно IPX4
Батерия:	акумулаторна батерия 3,7 V/1200 mAh
Време за зареждане:	ок. 2,5 ч чрез USB-C кабел
Продължителност на светене:	ок 2,5 – 5 ч, според избрания режим
Обхват на доставката:	лампа, USB-C кабел, упътване

5 режима на светене, смяна на режима с натискане на бутона за вкл./изкл.
COB 100%, COB 40%,
XPE 100%, XPE 40%, мигаща светлина (натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл.)

Възможен е сензорен режим за всички 5 режима на светене:
натиснете сензорния бутон. Вече може само с движение на ръката пред сензора може да се включи или изключи светлината.

Функция за зареждане:

контролната лампа за зареждане свети в червено при зареждане. Когато лампата за зареждане свети в зелено, лампата е напълно заредена.

Заредете напълно преди първото използване!

⚠ Не гледайте директно в лампата! Не е подходящо за използване от деца без надзор!



CZ LED-Čelenka 350 lm

Technické parametry:

Hmotnost:	70 g
Materiál:	měkký silikon
Režimy:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode a SOS
Světelný zdroj:	XPE a COB
Odolnost proti stříkající vodě:	podle stupně IPX4
Lumeny:	až 350 lm
Stupeň krytí IP:	podle stupně IPX4
Baterie:	3,7 V / 1200 mAh nabíjecí baterie
Doba nabíjení:	cca 2,5 h pomocí USB-C kabelu
Doba svícení:	cca 2,5-5 h, podle zvoleného režimu
Rozsah dodávky:	svítilna, USB-C kabel, návod

5 světelných funkcí, přepínání funkcí stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí:
COB 100 %, COB 40 %, XPE 100 %, XPE 40 %, stroboskop (dlouze stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí)

Režim senzoru možný pro všech 5 světelných funkcí:
Stiskněte prosím tlačítko senzoru. Nyní je možné světlo zapnout, resp. vypnout pohybem ruky před senzorem.

Funkce nabíjení:

Kontrolka nabíjení svítí během nabíjení červeně. Jakmile se kontrolka nabíjení rozsvítí zeleně, je svítilna plně nabitá.

Před prvním použitím plně dobijte!

⚠ Nedívejte se přímo do světelného paprsku! Nevhodné pro děti bez dozoru!



DA LED-Pandebånd 350 lm

Tekniske data:

Vægt:	70 g
Materiale:	blød silikone
Modi:	COB High-modus, COB Low Power, XPE High-modus, XPE Low-modus og SOS
Lyskilde:	XPE og COB
Stænktæt:	iht. IPX4
Lumen:	op til 350 lm
IP-beskyttelsesklasse:	iht. IPX4
Batteri:	3,7 V / 1.200 mAh genopladeligt batteri
Opladningstid:	ca 2,5 timer med type-C-kabel
Lysvarighed:	ca 2,5-5 timer afhængigt af valgt modus
Leverancens omfang:	lampe, type-C-kabel, vejledning

5 lysfunktioner, omskiftning mellem funktionerne ved tryk på tænd-/slukknappen:
COB 100 %, COB 40 %, XPE 100 %, XPE 40 %, blinkende lys (hold tænd-/slukknappen inde i længere tid)

Sensormodus mulig i alle 5 lampemodi:

Tryk på sensorknappen. Nu kan lyset tændes og slukkes ved en håndbevægelse foran sensoren.

Ladefunktion:

Ladekontrollampen lyser rødt, mens der lades. Så snart ladelampen bliver grøn, er lampen ladet fuldstændigt op.

Lad lampen helt op, inden den tages i brug første gang!

⚠ **Se aldrig direkte ind i lysstrålen! Ikke egnet til børn uden opsyn!**



EN LED Headband 350 lm

Technical data:

Weight:	70 g
Material:	soft silicone
Modes:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode and SOS
Light source:	XPE and COB
Splash protection:	in accordance with IPX4
Lumen:	up to 350 lm
PI protection class:	in accordance with IPX4
Battery:	3.7 V / 1,200 mAh battery
Charging time:	approx. 2.5 h using Type-C cable
Light ON time:	approx. 2.5–5 h, depending on the selected mode
Scope of delivery:	lamp, type-C cable, instruction manual

Five light functions, change of function by pressing the ON/OFF button:
COB 100%, COB 40%,
XPE 100%, XPE 40%, flashing light (press and hold the ON/OFF button)

Sensor mode possible for all five light functions:

Please press the sensor button. Now the light can be switched on/off just by moving your hand in front of the sensor.

Charging function:

Charging status indicator lights up red while charging. When the indicator turns green, the lamp is fully charged.

Please charge fully before first use!

⚠ Do not look directly at the light beam! Not for unsupervised use by children!



ES Diadema LED 350 lm

Datos técnicos:

Peso:	70 g
Material:	silicona blanda
Modo:	COB alta potencia, COB baja potencia, XPE alta potencia, XPE baja potencia y SOS
Fuente de luz:	XPE y COB
Resistente a salpicaduras:	según IPX4
Lúmenes:	hasta 350 lm
Clase de protección PI:	según IPX4
Batería:	3,7 V/1200 mAh
Tiempo de carga:	2,5 h aprox. con cable tipo C
Tiempo de iluminación:	2,5-5 h aprox., según el modo seleccionado
Volumen de suministro:	lámpara, cable tipo C, manual de instrucciones

5 funciones de iluminación, cambio de función al pulsar el botón de encendido/apagado:
COB 100 %, COB 40 %, XPE 100 %, XPE 40 %, luz intermitente (mantener pulsado el botón de encendido/apagado unos segundos)

Modo sensor posible para las 5 funciones de iluminación:

Pulsar el botón del sensor. Esto permite encender o apagar la luz moviendo la mano delante del sensor.

Función de carga:

El indicador luminoso de carga se enciende en rojo durante la carga. Cuando el indicador luminoso cambia a verde, la linterna está totalmente cargada.

Debe cargarse por completo antes del primer uso.

⚠ ¡No mire directamente el haz de luz! No apto para niños/as sin supervisión.



FR Lampe frontale bandeau LED

Données techniques :

Poids :	70 g
Matière :	silicone souple
Mode :	COB mode puissance élevée, COB mode faible puissance, XPE mode puissance élevée, XPE mode faible puissance et SOS
Source d'éclairage :	XPE et COB
Résistance aux éclaboussures :	selon IPX4
Lumen :	jusqu'à 350lm
Indice de protection :	selon IPX4
Batterie :	pile rechargeable 3,7 V / 1.200 mAh
Temps de charge :	env. 2,5 h via un câble de type C
Durée d'éclairage :	env. 2,5-5 h, selon le mode sélectionné
Contenu de la livraison :	lampe, câble de type C, mode d'emploi

5 fonctions d'éclairage, changement de fonction en appuyant sur le bouton marche/arrêt :
COB 100 %, COB 40 %, XPE 100 %, XPE 40 %, lumière clignotante (appui long sur le bouton marche/arrêt)

Mode capteur possible pour les 5 fonctions d'éclairage :
veuillez appuyer sur le bouton capteur. Il est maintenant possible d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple mouvement de la main devant le capteur.

Fonction de charge :

le témoin de charge s'allume en rouge pendant la charge. Dès que le témoin de charge devient vert, la lampe est entièrement chargée.

Veuillez la charger complètement avant la première utilisation !

⚠ Ne pas regarder directement dans le faisceau lumineux ! Ne convient pas aux enfants sans surveillance !



HR LED traka za glavu 350 lm

Tehnički podaci:

Masa:	70 g
Materijal:	mekani silikon
Način rada:	COB, jako svjetlo, COB slabo svjetlo, XPE jako svjetlo, XPE slabo svjetlo i SOS
Izvor svjetlosti:	XPE i COB
Zaštita od prskanja vode:	IPX4
Lumeni:	do 350 lm
Klasa zaštite PI:	IPX4
Baterija:	3,7 V/ 1200 mAh baterije / aku
Vrijeme punjenja:	oko 2,5 sata preko USB-C kabla
Trajanje svjetla:	oko 2,5-5 sati, ovisno o odabranom načinu rada
Opseg isporuke:	svjetiljka, USB-C kabel, upute

5 svjetlosnih funkcija, funkcije se mijenjaju pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje:
COB 100 %, COB 40 %, XPE 100 %, XPE 40 %, trepereće svjetlo (dugim pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje)

Senzorski način rada moguć je sa svih 5 svjetlosnih funkcija:
Pritisnite senzorsku tipku. Sada se svjetlo može uključiti ili isključiti pokretom ruke ispred senzora.

Funkcija punjenja:

Indikatora punjenja svijetli crveno tijekom punjenja. Kada indikator punjenja zasvijetli zeleno, svjetiljka je potpuno napunjena.

Prije prve uporabe potpuno napunite svjetiljku!

⚠ Ne gledajte izravno u svjetlosni snop! Nije prikladno za djecu bez nadzora!



HU LED fejpánt 350 lm

Műszaki adatok:

Súly:	70 g
Anyag:	lágy szilikon
Üzem módok:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode és SOS
Fényforrás:	XPE és COB
Cseppálló:	az IPX4 szerint
Lumen:	max. 350lm
PI védelmi osztály:	az IPX4 szerint
Akku:	3,7 V / 1.200 mAh akku
Töltési idő:	kb. 2,5 h, C kábellel
Üzemidő:	kb. 2,5-5 h, a kiválasztott üzemmódtól függően
Szállítási terjedelem:	lámpa, C kábel, útmutató

5 világítási funkció, a funkciók közti váltás a BE/KI gomb lenyomásával lehetséges:
COB 100 %, COB 40 %, XPE 100 %, XPE 40 %, villogó fény (a BE/KI gomb hosszú lenyomásával)

Érzékelő mód mind az 5 világítási funkcióhoz lehetséges:
Kérjük, nyomja le az érzékelő gombot. Ha most mozdítja a kezét az érzékelő előtt, akkor be-, ill. kikapcsolhatja a fényt.

Töltő funkció:

Töltéskor a töltést jelző ellenőrzőlámpa pirosan világít. Amint a töltést jelző ellenőrzőlámpa zöldre vált, a lámpa teljesen feltöltésre került.

Kérjük, az első használat előtt teljesen töltsse fel!

⚠ Ne nézzen közvetlenül a fénysugárba! Használata gyermekek számára csak felügyelet mellett megengedett!



IT Fascia per capelli LED, 350 lm

Dati tecnici:

Peso:	70 g
Materiale:	silicone morbido
Modalità:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode e SOS
Sorgente luminosa:	LED XPE e COB
Protetta contro gli spruzzi d'acqua:	grado di protezione IPX4
Flusso luminoso:	fino a 350 lm
Grado di protezione:	IPX4
Batteria:	batteria ricaricabile 3,7 V / 1.200 mAh
Durata ricarica:	ca. 2,5 ore mediante cavo di tipo C
Durata dell'illuminazione:	ca. 2,5-5 ore a seconda della modalità selezionata
Materiale in dotazione:	lampada, cavo di tipo C, istruzioni

5 funzioni luminose, si passa tra le varie funzioni premendo il tasto on/off:
COB 100%, COB 40%,
XPE 100%, XPE 40%, luce lampeggiante (premere a lungo il tasto on/off)

Modalità sensore possibile in tutte le 5 funzioni luminose:
a tal fine premere il tasto sensore. Ora è possibile accendere e spegnere la luce muovendo la mano davanti al sensore.

Funzione di ricarica:

durante la ricarica la spia di ricarica si accende di colore rosso. Non appena la spia di ricarica diventa verde, la lampada è completamente carica.

Si prega di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo!

⚠ Non fissare direttamente il raggio luminoso! Il prodotto non è adatto per i bambini non sorvegliati!



NL LED-hoofdband 350 lm

Technische gegevens:

Gewicht:	70 g
Materiaal:	soft silicone
Modus:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode en SOS
Lichtbron:	XPE en COB
Spatwaterbestendig:	conform IPX4
Lumen:	tot 350lm
IP-beschermingsklasse:	conform IPX4
Batterij:	3,7 V / 1.200 mAh accu
Laadtijd:	ca. 2,5 uur via type-C kabel
Brandduur:	ca. 2,5-5 uur, afhankelijk van de geselecteerde modus
Leveringsomvang:	lamp, type-C kabel, handleiding

5 lichtfuncties, veranderen van functie door indrukken van aan-/uitknop:

COB 100%, COB 40%,

XPE 100%, XPE 40%, knipperlicht (lang op de aan-/uitknop drukken)

Sensormodus voor alle 5 lichtfuncties mogelijk:

Druk op de sensorknop. Nu kunt u door uw hand voor de sensor te bewegen het licht in- en uitschakelen.

Laadfunctie:

Laadcontrolelamp brandt bij opladen rood. Zodra de laadlamp groen wordt, is de lamp volledig opgeladen.

Laad de lamp voor het eerste gebruik volledig op!

⚠ Kijk niet recht in de lichtstraal! Niet geschikt voor kinderen zonder toezicht!



NO LED-hodelykt 350 lm

Tekniske data:

Vekt:	70 g
Materiale:	soft Silikon
Modus:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode og SOS
Lyskilde:	XPE og COB
Tåler vannsprut:	i henhold til. IPX4
Lumen:	opp til 350 lm
PI-kapslingsgrad:	i henhold til. IPX4
Batteri:	3,7 V / 1200 mAh, oppladbart
Ladetid:	ca. 2,5 timer via type-C-kabel
Lysvarighet:	ca. 2,5–5 timer alt etter modus
Leveranse:	lampe, type-C-kabel, bruksanvisning

5 lysfunksjoner, endre funksjon ved å trykke på av/på-knappen: COB 100 %, COB 40 %, XPE 100 %, XPE 40 %, blinklys (hold inne av/på-knappen)

Sensormodus mulig for alle 5 lysfunksjoner:

Trykk på sensorknappen. Nå kan du slå av og på lyset med en håndbevegelse foran sensoren.

Ladefunksjon:

Ladekontrolllampen lyser rødt under lading. Når ladelampa lyser grønt, er lykta helt ladet opp.

Lad den helt opp før første gangs bruk!

⚠ Ikke se rett inn i lysstrålen! Skal ikke brukes av barn uten tilsyn!



PL Opaska-LED 350 lm

Dane techniczne:

Ciężar:	70 g
Materiał:	miękki silikon
Tryby:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode i SOS
Źródło światła:	XPE i COB
Ochrona przed rozpryskami:	wg IPX5
Strumień świetlny:	do 350 lm
Stopień ochrony IP:	wg IPX5
Baterie:	3,7 V / akum. 1200 mAh
Czas ładowania:	ok. 2,5 h przez kabel typu C
Czas świecenia:	ok. 2,5-5 h zależnie od trybu
Zakres dostawy:	latarka, kabel typu C, instrukcja

5 funkcji świecenia, przełączanie funkcji poprzez naciśnięcie włącznika/wyłącznika:

COB 100 %, COB 40 %,

XPE 100 %, XPE 40 %, miganie (naciśnąć długo włącznik/wyłącznik)

Tryb czujnika dla wszystkich 5 funkcji świecenia:

Nacisnąć przycisk czujnika. Teraz można włączyć lub wyłączyć światło ruchem ręki przed czujnikiem.

Funkcja ładowania:

Podczas ładowania kontrolka ładowania świeci na czerwono. Po kompletnym naładowaniu kontrolka zmienia kolor na zielony.

Całkowicie naładować przed pierwszym użyciem!

⚠ Nie patrzeć bezpośrednio w strumień światła! Nieprzeznaczone do użycia przez dzieci bez nadzoru!



PT Faixa de cabeça LED 350 lm

Dados técnicos:

Peso:	70 g
Material:	silicone macio
Modo:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode e SOS
Fonte de luz:	XPE e COB
À prova de salpicos de água:	em conformidade com IPX4
Lúmen:	até 350 lm
Classe de proteção IP:	em conformidade com IPX4
Bateria:	bateria recarregável 3,7 V/1200 mAh
Tempo de carregamento:	aprox. 2,5 h com cabo Type-C
Duração da iluminação:	aprox. 2,5-5 h, consoante o modo selecionado
Material fornecido:	lanterna, cabo tipo C, instruções

5 funções de iluminação, funções comutadas premindo o botão ligar/desligar:
COB 100%, COB 40%,
XPE 100%, XPE 40%, luz intermitente (premir continuamente o botão ligar/desligar)


Modo de sensor possível para todas as 5 funções de iluminação:
Premir o botão do sensor. Agora a luz pode ser ligada ou desligada movendo a mão em frente ao sensor.

Função de carregamento:

O indicador luminoso de carregamento acende-se a vermelho quando a lanterna está a carregar. Assim que o indicador luminoso de carregamento ficar verde, a lanterna está totalmente carregada.

Carregar completamente antes da primeira utilização!

⚠ Não olhar diretamente para o raio de luz! Não é adequado para ser usado por crianças sem vigilância!



RO Bandă pentru cap cu LED de 350 lm

Date tehnice:

Greutate:	70 g
Material:	silicon moale
Mod:	COB mod puternic, COB mod redus, XPE mod puternic, XPE mod scăzut și SOS
Sursă de lumină:	XPE și COB
Rezistent la stropire cu apă:	conform IPX4
Lumen:	până la 350lm
Clasa de protecție PI:	conform IPX4
Baterie:	acumulatori 3,7 V / 1.200 mAh
Durată de încărcare:	cca. 2,5 h prin cablu tip C
Durată iluminare:	cca. 2,5-5 h, în funcție de modul selectat
Pachetul conține:	lampă, cablu tip C, instrucțiuni

5 funcții de iluminare, se schimbă funcțiile prin apăsarea butonului pornit/oprit:

COB 100 %, COB 40 %,

XPE 100 %, XPE 40 %, lumină intermitentă (apăsăți lung pe butonul pornit/oprit)

Modul senzor este posibil pentru toate cele 5 funcții de iluminare:

Vă rugăm să apăsați butonul senzorului. Acum puteți aprinde sau stinge lumina prin mișcarea mâinii în fața senzorului.

Funcția de încărcare:

Indicatorul de încărcare se aprinde cu culoarea roșie atunci când se încarcă. De îndată ce indicatorul de încărcare luminează cu culoarea verde, lampa este complet încărcată.

Vă rugăm să efectuați o încărcare completă înainte de prima utilizare!

⚠ Nu priviți direct în raza luminoasă! Nu lăsați la îndemâna copiilor.



RS LED traka za glavu 350 lm

Tehnički podaci:

Masa:	70 g
Materijal:	mekani silikon
Način rada:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode i SOS
Izvor svetla:	XPE i COB
Otporno na prskanje:	prema IPX4
Lumen:	do 350 lm
PI klasa zaštite:	prema IPX4
Baterija:	3,7 V / 1.200 mAh baterija
Vreme punjenja:	oko 2,5 h preko kabla tip c
Trajanje svetla:	oko 2,5-5 h, u zavisnosti od odabranog načina rada
Obim isporuke:	lampa, kabl tip c, uputstvo

5 funkcija osvetljenja, menjanje funkcija pritiskom na taster An/Aus (uključeno/isključeno):
COB 100%, COB 40%,
XPE 100%, XPE 40%, svetlucaivo svetlo (držati dugo pritisnutim taster An/Aus)

Moguć je način rada senzora za svih 5 funkcije osvetljenja:
Pritisnike taster senzora. Sada možete pokretom ruke ispred senzora uključiti odnosno isključiti svetlo.

Funkcija punjenja:

Prilikom punjenja lampica za kontrolu punjenja svetli crveno. Čim lampica za kontrolu punjenja postane zelena, lampa je potpuno napunjena.

Pre prve upotrebe potpuno napunite!

⚠ Nikada nemojte gledati direktno snop svetla! Nije pogodno za decu bez nadzora!



SE LED-pannband 350 lm

Tekniska data:

Vikt:	70 g
Material:	mjuk silikon
Lägen:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode och SOS
Ljuskälla:	XPE och COB
Stänksäker:	enligt IPX4
Lumen:	upp till 350 lm
PI-kapslingsklass:	enligt IPX4
Batteri:	3,7 V/1200 mAh batteri
Laddningstid:	ca 2,5 h via kabel typ C
Lystid:	ca 2,5–5 h, beroende på valt läge
Leveransomfattning:	lampa, kabel typ C, bruksanvisning

5 ljusfunktioner, ändra funktion genom att trycka på på/av-knappen: COB 100 %, COB 40 %, XPE 100 %, XPE 40 %, blinkande ljus (håll på/av-knappen intryckt)

Sensorläge möjligt för alla 5 ljusfunktioner:

Tryck på sensorknappen. Nu kan du tända eller släcka lampan genom att flytta handen framför sensorn.

Laddningsfunktion:

Laddningsindikatorlampan lyser rött vid laddning. Så snart laddningslampan lyser grönt är lampan fulladdad.

Ladda lampan helt före första användning!

⚠ Titta inte direkt in i ljusstrålen! Ej lämplig för barn utan tillsyn!



SI Naglavni trak LED 350 lm

Tehnični podatki:

Teža:	70 g
Material:	mehki silikon
Način:	COB način z visoko svetlostjo, COB način z nizko močjo, XPE način z visoko svetlostjo, XPE način z nizko močjo in SOS (izredne razmere)
Vir svetlobe:	XPE in COB
Odporno proti škropljenju vode:	v skladu z IPX4
Lumni:	do 350 lm
Razred zaščite IP:	v skladu z IPX4
Baterija:	3,7 V / 1.200 mAh baterija
Čas polnjenja:	pribl. 2,5 h s kablom tipa C
Trajanje svetjenja:	pribl. 2,5–5 h, glede na izbran način
Obseg dobave:	svetilka, kabel tipa C, navodila za uporabo

5 svetlobnih funkcij, preklop med funkcijami s pritiskom na gumb za vklop/izklop:

COB 100 %, COB 40 %,

XPE 100 %, XPE 40 %, utripajoča luč (dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop)

Senzorski način omogoča vseh 5 svetlobnih funkcij:

Pritisnite tipko na dotik. Zdaj lahko s premikanjem roke pred senzorjem vklopite oziroma izklopite luč.

Polnjenje:

Lučka za nadzor polnjenja sveti med polnjenjem rdeče. Ko postane lučka za polnjenje zelena, je svetilka popolnoma napolnjena.

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite!

⚠ Ne glejte neposredno v svetlobni žarek! Ni primerno za otroke brez nadzora!



SK LED čelenka lampa 350 lm

Technické údaje:

Hmotnosť:	70 g
Materiál:	mäkký silikón
Režim:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode a SOS
Svetelný zdroj:	XPE a COB
Odolnosť proti striekajúcej vode:	podľa IPX4
Lúmeny:	do 350 lm
Trieda ochrany IP:	podľa IPX4
Akumulátor:	3,7 V/1 200 mAh aku
Doba nabíjania:	cca 2,5 hod. cez USB kábel typu C
Doba svietenia:	cca 2,5 až 5 hod., v závislosti od zvoleného režimu
Rozsah dodávky:	lampa, USB kábel typu C, návod

5 svetelných funkcií, prepínanie medzi funkciami stlačením tlačidla Zap./Vyp.:
COB 100 %, COB 40 %, XPE 100 %, XPE 40 %, blikajúce svetlo (dĺžku možno zvoliť stlačením tlačidla Zap./Vyp.)

Možnosť režimu snímania pre všetkých 5 svetelných funkcií:
Stlačte tlačidlo snímania. Teraz možno pohybom ruky pred snímačom svetlo zapnúť alebo vypnúť.

Funkcia nabíjania:

Svetelná kontrolka nabíjania pri nabíjaní svieti načerveno. Hneď, ako sa farba kontrolky nabíjania zmení nazeleno, je lampa úplne nabitá.

Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite!

⚠ Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča! Nie je vhodné pre deti bez dozoru!



TR LED kafa bandı 350 lm

Teknik veriler:

Ağırlık:	70 g
Malzeme:	yumuşak silikon
Çalışma modu:	COB High Mode, COB Low Power, XPE High Mode, XPE Low Mode ve SOS
Işık kaynağı:	XPE ve COB
Sıçrayan suya karşı koruma:	IPX4
Lümen:	en fazla 350lm
IP koruma sınıfı:	IPX4
Pil:	3,7 V / 1.200 mAh akü
Şarj süresi:	c tipi kablo üzerinden yaklaşık 2,5 saat
Aydınlatma süresi:	seçilen çalışma moduna bağlı olarak yaklaşık 2,5-5 saat
Teslimat kapsamı:	lamba, C tipi kablo, kılavuz

5 adet lamba fonksiyonu, fonksiyonlar arasında Açma/Kapama düğmesine basılarak geçiş yapılır:

COB %100, COB %40,

XPE %100, XPE %40, yanıp sönen lamba (Açma/Kapama düğmesi basılı tutulur)

Sensör modu, 5 lamba fonksiyonunun tümünde uygulanabilir:

Lütfen sensör düğmesine basın. Şimdi sensör önünde el hareket ettirilerek ışık açılabilir veya kapatılabilir.

Şarj fonksiyonu:

Şarj işlemi sırasında şarj kontrol lambası kırmızı renkte yanar. Şarj kontrol lambasının yeşil renkte yanmaya başlaması, lambanın tamamen şarj edildiği anlamına gelir.

Lütfen ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin!

⚠ Doğrudan ışık huzmesine bakmayın! Gözetimsiz çocuklar için uygun değildir!



Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo-Förch-Str. 11 – 15
74196 Neuenstadt
info@foerch.de

Kundenservice:

Tel. +49 7139 95 599
kundenservice@foerch.de

Verkaufsniederlassungen

An Arbeitstagen zu den gewohnten Öffnungszeiten für alle Kunden da.

Bamberg

Biegenhofstr. 13
96103 Halstadt
bamberg@foerch.de

Bautzen

Neusalzaer Str. 58
02625 Bautzen
bautzen@foerch.de

Berlin-Marzahn

Rhinstr. 50 A
12681 Berlin
berlin@foerch.de

Berlin-Reinickendorf

Eichbomdamm 111
13403 Berlin
berlin-reinickendorf@foerch.de

Braunschweig

Waller See 2
38179 Schwülper
braunschweig@foerch.de

Bremen

Allerkai 4
28309 Bremen
bremen@foerch.de

Chemnitz

Bornaer Str. 205
09114 Chemnitz
chemnitz@foerch.de

Cottbus

Krennitzer Str. 12
03044 Cottbus
cottbus@foerch.de

Dessau

Kochstedter Kreisstr. 7
06847 Dessau
dessau@foerch.de

Dresden

Bremer Str. 5
01067 Dresden
dresden@foerch.de

Frankfurt

August-Schanz-Str. 29 A
60433 Frankfurt am Main
frankfurt@foerch.de

Freiburg

Tullastr. 73 A
79109 Freiburg
freiburg@foerch.de

Hamburg

Altenburger Str. 138
22045 Hamburg
hamburg@foerch.de

Heilbronn

Dieselstr. 18
74076 Heilbronn
heilbronn@foerch.de

Kassel

Hamburger Str. 22
34134 Kassel
kassel@foerch.de

Kaufbeuren

Moonenagst. 6
87600 Kaufbeuren
kaufbeuren@foerch.de

Kempten

Stralsacker 2
87437 Kempten
kempten@foerch.de

Leipzig-Plagwitz

Gießstr. 12 A
04229 Leipzig
leipzig@foerch.de

Leipzig-Zentrum

Adenauerallee 3
04347 Leipzig
leipzig.zentrum@foerch.de

Lübeck

Spenglerstr. 1 A
23556 Lübeck
luebeck@foerch.de

Magdeburg

Silberbergweg 6 A
39128 Magdeburg
magdeburg@foerch.de

Mannheim

Innstr. 27
68199 Mannheim
mannheim@foerch.de

Neuenstadt

Theo-Förch-Str. 11 – 15
74196 Neuenstadt
neuenstadt@foerch.de

Neu-Ulm

Lessingstraße 20
89231 Neu-Ulm
neu-ulm@foerch.de

Nürnberg / Fürth

Waldackerweg 1
90763 Fürth
nuernberg@foerch.de

Oberhausen

Im Lipperfeld 5b
46047 Oberhausen
oberhausen@foerch.de

Offenburg

Heinrich-Hertz-Str. 10
77656 Offenburg
offenburg@foerch.de

Paderborn

Stettiner Str. 4–6
33106 Paderborn
paderborn@foerch.de

Rostock

Werftstr. 20
18057 Rostock
rostock@foerch.de

Schwerin

Ratasteich 1
19057 Schwerin
schwerin@foerch.de

Weimar

Industriest. 3 C
99427 Weimar
weimar@foerch.de

Zwickau

Maxhütte Gewerberg 2
08056 Zwickau
zwickau@foerch.de

FÖRCH Depot 24 h

Rund um die Uhr für autorisierte Kunden mittels Chipkarte zugänglich.

Langenburg

InnoPark am See 2
74595 Langenburg

Gesellschaften International**Belgien**

FÖRCH Belux I
Lhomme Tools
Mondeelaan 2A0001
3600 Genk
foerch.be

Bulgarien

Förch Bulgaria EOOD
2 Novoto livade Str.
Kremikovtzi district
1839 Sofia
foerch.bg

Dänemark

Förch A/S
Hagemannssvej 3
8600 Silkeborg
foerch.dk

Frankreich

Förch France SAS
ZAE Le Marchais Renard Aubigny
77950 Montereau-sur-le-Jard
foerch.fr

Italien

Förch S.r.l.
Via Antonio Stradivari 4
39100 Bolzano
foerch.it

Kroatien

Förch d.o.o. Hrvatska
Buzinska cesta 58
10010 Zagreb
foerch.hr

Luxemburg

Förch SAS
17 rue de Marbourg
9764 Marbach
foerch.fr

Niederlande

Förch Nederland B.V.
Twentepoort Oost 51
7609 RG Almelo
foerch.nl

Norwegen

Förch Norge AS
Østre Blikrudvei 4
1940 Bjerkelangen
www.foerch.no

Österreich

Theo Förch GmbH
Röckbrunnstr. 39A
5020 Salzburg
foerch.at

Polen

Förch Polska Sp. z o.o.
43-392 Międzyzrzecze Górze 379
k/Bielska-Białej
foerch.pl

Portugal

Förch Portugal Lda
Centro Empresarial Sintra-
Estoril III
Rua Pá de Moura, Nº 33 -
Armazém J
2710-335 Sintra
foerch.pt

Rumänien

Föorch S.R.L.
Str. Ecologieiilor 43
505600 Săcele, jud. Braşov
foerch.ro

Schweden

Föorch Sverige AB
Brännarvägen 1
151 55 Södertälje
foerch.se

Schweiz

Förch AG
Mulfenzerstrasse 143
4133 Pratteln
foerch.ch

Serbien

Venus Arma d.o.o.
Batajnički drum 18a
11080 Beograd-Zemun
foerch.rs

Slowakei

Förch Slovensko s.r.o.
Rosinská 8
010 08 Žilina
foerch.sk

Slowenien

FÖRCH d.o.o.
Ljubljanska cesta 51A
1236 Trzin
foerch.si

Spanien

Förch Componentes para
Taller S.L.
CITA I - Avda. de la Sermezueta, 24
18130 - Escúzar (Granada)
foerch.es

Tschechien

Förch s.r.o.
Dopravní 1314/1
104 00 Praha 10 – Uhřetíněves
foerch.cz

Türkei

Förch Otomotiv İnş. ve San.
Ürünleri Paz. Ltd. Şti.
Haramidere Mevki Baysan
Sanayi
Sitesi Brık Caddesi No:6/3
34524 Beylikdüzü / İstanbul
foerch.com.tr

Ungarn

Förch Kereskedelmi Kft
Börgöndi út 14
8000 Székesfehérvár
foerch.hu