



GER Elektro-Prüfzubehör, Profi Kit 1.000 V CAT III

1. Nadelprüfspitzen Rot und Schwarz

Beschreibung	
Technische Daten:	
Art.-Nr.:	3791 51 7 1 (871466)
Merkmale:	geeignet für Buchsen Ø 4 mm, doppelte/verstärkte Isolierung
Messkategorie:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Stromstärke:	10 A

Geeignet für Steckanschluss Ø 4 mm. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie / HSE GS. 38. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass die Artikel nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand sind. Diese Artikel sind nur zum Umgang durch befugte Personen geeignet.

2. Klemmhaken Rot und Schwarz

Beschreibung	
Technische Daten:	
Art.-Nr.:	3791 51 7 2 (871467)
Merkmale:	geeignet für Buchsen Ø 4 mm, doppelte/verstärkte Isolierung
Messkategorie:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Stromstärke:	20 A

Geeignet für Steckanschluss Ø 4 mm. Ideal zur Kontaktierung beispielsweise von Bauteilen und integrierten Schaltkreisen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie / HSE GS. 38. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass der Artikel nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand ist. Dieser Artikel ist nur zum Umgang durch befugte Personen geeignet.

3. Grabber Set Rot und Schwarz

Beschreibung	
Technische Daten:	
Art.-Nr.:	3791 51 7 3 (871468)
Merkmale:	geeignet für Buchsen Ø 4 mm, doppelte/verstärkte Isolierung
Messkategorie:	1.000 V CAT III
Stromstärke:	20 A

Geeignet für Steckanschluss Ø 4 mm. Isolierte Backen für sicheres Arbeiten. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie / HSE GS. 38. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass der Artikel nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand ist. Dieser Artikel ist nur zum Umgang durch befugte Personen geeignet.

4. Messleitung Silikon OF-OR / 1,2 m / Zubehörset Rot und Schwarz abgewinkelter Stecker

Beschreibung	
Technische Daten:	
Art.-Nr.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Merkmale:	Doppel-Silikon isoliert, geeignet für Buchsen Ø 4 mm
Messkategorie:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Stromstärke:	20 A

Prüfen Sie, ob das Kabelset mit Ihrem Messgerät kompatibel ist. Das Kabelset darf nur für die in der Betriebsanleitung des Messgeräts vorgesehenen Anwendungen verwendet werden. Vor der Anwendung vergewissern Sie sich, dass die Messleitungen nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand sind. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie / HSE GS. 38. Dieser Artikel ist nur zum Umgang durch befugte Personen geeignet. Ausstellungsdatum: 25.01.2019

BUL Електрически тестови принадлежности, професионален комплект 1.000 V CAT III

1. Иглови измервателни накрайници червено и черно

Описание	
Технически данни:	
Арт. №:	3791 51 7 1 (871466)
Характеристики:	Подходящи за букси Ø 4 mm, Двойна/подсилена изолация Категория на измерване: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Оценяване:	10 A

Подходящи за съединители Ø 4 mm. Този продукт отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение/HSE GS. 38. Преди употреба се уверете, че продуктите не са повредени и са в безупречно състояние. Този продукт е подходящ за употреба само от оторизирани лица.

2. Затягащи куки червено и черно

Описание	
Технически данни:	
Арт. №:	3791 51 7 2 (871467)
Характеристики:	Подходящи за букси Ø 4 mm. Двойно подсилена изолация
категория на измерване:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Големина на тона:	20 A

Подходящи за съединители Ø 4 mm. Идеален за свързване на два измервателни проводника. Този продукт отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение / HSE GS. 38. Преди употреба се уверете, че продуктът не е повреден и е в безупречно състояние. С продукта трябва да работят само квалифицирани лица.

3. Захващач Комплект Червен и Черен

Описание	
Технически данни:	
Арт. №:	3791 51 7 3 (871468)
Характеристики:	Подходящи за букси Ø 4 mm. Двойно подсилена изолация
категория на измерване:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Големина на тона:	20 A

Подходящи за съединители Ø 4 mm. Идеален за свързване на два измервателни проводника. Този продукт отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение / HSE GS. 38. Преди употреба се уверете, че продуктът не е повреден и е в безупречно състояние. С продукта трябва да работят само квалифицирани лица.

4. Измервателен проводник OF-OR/1,2 m/комплект принадлежности червен и черен ъглов щекер

Описание	
Технически данни:	
Арт. №:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Характеристики:	Двойна силиконова изолация Подходящи за букси Ø 4 mm

Категория на измерване:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Големина на тона:	20 A

Проверете дали кабелният комплект е съвместим с Вашия измервателен уред. Кабелният комплект трябва да се използва само за предвидената употреба в ръководството за експлоатация на измервателния уред. Преди употреба се уверете, че измервателните проводници не са повредени и са в безупречно състояние. Този продукт отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение/HSE GS. 38. Този продукт е подходящ за употреба само от оторизирани лица. Дата на издаване: 25.01.2019 г.

CZE Profesionální sada testovac. lektropříslušenství 1.000 V CAT III

1. Jehlové zkušební hroty, červená a černá barva

Popis	
Technické parametry:	
Č. výr.:	3791 51 7 1 (871466)
Vlastnosti:	Vhodné pro objímky s Ø 4 mm Dvojitá/zesílená izolace
Kategorie měření:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Hodnocení:	10 A

Vhodné pro konektorový spoj s Ø 4 mm. Tento výrobek splňuje požadavky směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí / HSE GS. 38. Před použitím se ujistěte, že výrobky nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu. S tímto výrobkem smí manipulovat pouze oprávněné osoby.

2. Svěrací háčky, červený a černý

Popis	
Technické parametry:	
Č. výr.:	3791 51 7 2 (871467)
Vlastnosti:	Vhodné pro zdířky s Ø 4 mm. Dvojitá/zesílená izolace
Kategorie měření:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intenzita proudu:	20 A

Vhodné pro konektorový spoj s Ø 4 mm. Ideální pro spojení dvou měřících vedení. Tento výrobek splňuje požadavky směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí / HSE GS. 38. Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozený a je v bezvadném stavu. S tímto výrobkem smí manipulovat pouze oprávněné osoby.

3. Sada zkušebních hrotů, červený a černý

Popis	
Technické parametry:	
Č. výr.:	3791 51 7 3 (871468)
Vlastnosti:	Vhodné pro zdířky s Ø 4 mm. Dvojitá/zesílená izolace
Kategorie měření:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intenzita proudu:	20 A

Vhodné pro konektorový spoj s Ø 4 mm. Ideální pro spojení dvou měřících vedení. Tento výrobek splňuje požadavky směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí /HSE GS. 38. Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozený a je v bezvadném stavu. S tímto výrobkem smí manipulovat pouze oprávněné osoby.

4. Silikonový měřicí kabel OF-OR / 1,2 m / červená a černá barva, sada příslušenství se zalomenou zástrčkou

Popis	
Technické parametry:	
Č. výr.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Vlastnosti:	Dvojitý silikon, izolovaný. Vhodné pro objímky s Ø 4 mm
Kategorie měření:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intenzita proudu:	20 A

Zkontrolujte, zda je sada kabelů kompatibilní s vaším měřícím přístrojem. Sada kabelů se smí používat pouze pro aplikace stanovené v návodu k obsluze měřícího přístroje. Před použitím se ujistěte, že měřicí kabely nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu. Tento výrobek splňuje požadavky směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí / HSE GS. 38. S tímto výrobkem smí manipulovat pouze oprávněné osoby. Ausstellungsdatum: 25.01.2019

DAN Elektro-testtilbehør prof.-kit 1.000 V CAT III

1. Nåleprober rød og sort

Beskrivelse	
Tekniske data:	
Varenr.:	3791 51 7 1 (871466)
Karakteristika:	Egnet til bøsninger med 4 mm Ø Dobbelt/forstærket isolering
Målekategori:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Evaluering:	10 A

Egnet til stikforbindelse med 4 mm Ø. Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Det skal forud for brugen sikres, at varerne er ubeskadigede, og at deres tilstand er upåklagelig. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

2. Klemmekroge rød og sort

Beskrivelse	
Tekniske data:	
Varenr.:	3791 51 7 2 (871467)
Karakteristika:	Egnet til bøsninger med 4 mm Ø. Dobbelt/forstærket isolering
Målekategori:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Strømstyrke:	20 A

Egnet til stikforbindelse med 4 mm Ø. Ideel til sammenkobling af to måleledninger. Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Det skal forud for brugen sikres, at varen ikke er beskadiget, og at dens tilstand er upåklagelig. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

3. Krokodillesæt rød og sort

Beskrivelse	
Tekniske data:	
Varenr.:	3791 51 7 3 (871468)
Karakteristika:	Egnet til bøsninger med 4 mm Ø. Dobbelt/forstærket isolering
Målekategori:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Strømstyrke:	20 A

Egnet til stikforbindelse med 4 mm Ø. Ideel til sammenkobling af to måleledninger. Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Det skal forud for brugen sikres, at varen ikke er beskadiget, og at dens tilstand er upåklagelig. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

4. Måleledning silikone OF-OR / 1,2 m / tilbehørsæt rød og sort vinklede stik

Beskrivelse	
Tekniske data:	
Varenr.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Karakteristika:	Dobbelt-silikoneisoleret. Egnet til bøsninger med 4 mm Ø
Målekategori:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Strømstyrke:	20 A

Kontrollér, at kabelsættet er kompatibelt med dit måleinstrument. Kabelsættet må kun bruges til de formål, der fremgår af driftsvejledningen til måleinstrumentet. Det skal forud for brugen sikres, at måleledningerne er ubeskadigede og i upåklagelig tilstand. Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer. Udstedelsesdato: 25.01.2019

DUT Elektro-testinstrumenten Pro kit 1.000 V CAT III

1. Naaldsondes rood/zwart

Omschrijving	
Technische gegevens:	
Art.nr.:	3791 51 7 1 (871466)
Kenmerken:	Geschikt voor stekerbussen van Ø 4 mm Dubbele/versterkte isolatie
Meetcategorie:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Beoordeling:	10 A

Geschikt voor stekkeraansluiting van Ø 4 mm. Dit product voldoet aan de vereisten van de laagspanningsrichtlijn/HSE GS. 38. Controleer vóór gebruik of de artikelen niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren. Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik door geautoriseerde personen.

2. Klemhaken rood en zwart

Omschrijving	
Technische gegevens:	
Art.nr.:	3791 51 7 2 (871467)
Kenmerken:	Geschikt voor stekerbussen van Ø 4 mm. Dubbele/versterkte isolatie
Meetcategorie:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Stroomsterkte:	20 A

Geschikt voor stekkeraansluiting van Ø 4 mm. Ideaal voor het aansluiten van twee meetsnoeren. Dit product voldoet aan de vereisten van de laagspanningsrichtlijn / HSE GS. 38. Controleer vóór gebruik of het artikel niet is beschadigd en in perfecte staat verkeert. Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik door geautoriseerde personen.

3. Grabber set rood en zwart

Omschrijving	
Technische gegevens:	
Art.nr.:	3791 51 7 3 (871468)
Kenmerken:	Geschikt voor stekerbussen van Ø 4 mm. Dubbele/versterkte isolatie
Meetcategorie:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Stroomsterkte:	20 A

Geschikt voor stekkeraansluiting van Ø 4 mm. Ideaal voor het aansluiten van twee meetsnoeren. Dit product voldoet aan de vereisten van de laagspanningsrichtlijn / HSE GS. 38. Controleer vóór gebruik of het artikel niet is beschadigd en in perfecte staat verkeert. Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik door geautoriseerde personen.

4. Meetkabel silicone OF-OR/1,2 meter/accessoireset rood en zwart gebogen stekker

Omschrijving	
Technische gegevens:	
Art.nr.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Kenmerken:	Dubbele silicone geïsoleerd. Geschikt voor stekerbussen van Ø 4 mm. 1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Meetcategorie:	1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Stroomsterkte:	20 A

Controleer of de kabelset compatibel is met uw meetinstrument. De kabelset mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen die in de handleiding van het meetinstrument zijn vermeld. Controleer voor gebruik of de meetsnoeren niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren. Dit product voldoet aan de vereisten van de laagspanningsrichtlijn/HSE GS. 38. Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik door geautoriseerde personen. Publicatiedatum: 25.01.2019

ENG Electric Test Accessories Professional Kit 1.000 V CAT III

1. Needle test probes red and black

Description	
Technical details:	
Art. No.:	3791 51 7 1 (871466)
Features:	suitable for 4 mm Ø connector Double/reinforced insulation
Measurement category:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Rating:	10 A

Suitable for plug-in connection 4 mm Ø. This product fulfils the requirements of low-voltage guidance note HSE GS. 38. Please make sure that the items are undamaged and in good condition before use. This item may only be handled by authorised persons.

2. Clamping hooks – red and black

Description	
Technical details:	
Art. No.:	3791 51 7 2 (871467)
Features:	Suitable for 4 mm Ø connector. Double/reinforced insulation
Measurement category:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Current:	20 A

Suitable for plug-in connection 4 mm Ø. Ideal for connecting two measuring cables. This product fulfils the requirements of the Low-voltage Directive / HSE GS. 38. Please make sure that the item is undamaged and in good condition before use. This item may only be handled by authorised persons.

3. Grabber Set – red and black

Description	
Technical details:	
Art. No.:	3791 51 7 3 (871468)
Features:	Suitable for 4 mm Ø connector. Double/reinforced insulation
Measurement category:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Current:	20 A

Suitable for plug-in connection 4 mm Ø. Ideal for connecting two measuring cables. This product fulfils the requirements of the Low-voltage Directive / HSE GS. 38. Please make sure that the item is undamaged and in good condition before use. This item may only be handled by authorised persons.

4. Silicone Measuring Cable OF-OR / 1.2 m / Accessory set red & black Elbow connector

Description	
Technical details:	
Art. No.:	3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Features:	Double silicone insulated. Suitable for 4 mm Ø connector
Measurement category:	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Current:	20 A

Check whether the cable set is compatible with your measuring device. The cable set may only be used for the applications outlined in the operating manual of the measuring device. Please make sure that the measuring cables are undamaged and in good condition before use. This product fulfils the requirements of low-voltage guidance note HSE GS. 38. This item may only be handled by authorised persons. Issue date: 25.01.2019

FRA Accessoires de contrôle élect. Kit professionnel 1.000 V CAT III

1. Sondes à aiguille en rouge et noir

Description	
Données techniques :	
Référence :	3791 51 7 1 (871466)
Caractéristiques :	Adapté aux douilles de Ø 4 mm Isolation double/renforcée
Catégorie de mesure :	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Mesure :	10 A
Adapté au connecteur de Ø 4 mm. Ce produit répond aux exigences de la directive basse tension / HSE GS. 38. Avant toute utilisation, assurez-vous que les articles ne sont pas endommagés et sont en parfait état. Cet article doit uniquement être manipulé par des personnes habilitées.	

2. Crochets de serrage, rouge et noir

Description	
Données techniques :	
Code art :	3791 51 7 2 (871467)
Caractéristiques :	Adapté au douilles de Ø 4 mm. Isolation double/renforcée
Catégorie de mesure :	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Ampérage :	20 A
Adapté au connecteur de Ø 4 mm. Idéal pour raccorder deux lignes de mesure. Ce produit répond aux exigences de la directive basse tension / HSE GS. 38. Avant toute utilisation, assurez-vous que l'article n'est pas endommagé et est en parfait état. Cet article doit uniquement être manipulé par des personnes habilitées.	

3. Set de préhenseurs, rouge et noir

Description
Données techniques :
Code art. : 3791 51 7 3 (871468)
Caractéristiques : Adapté au douilles de Ø 4 mm. Isolation double/renforcée
Catégorie de mesure : 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Ampérage : 20 A
Adapté au connecteur de Ø 4 mm. Idéal pour raccorder deux lignes de mesure. Ce produit répond aux exigences de la directive basse tension / HSE GS. 38. Avant toute utilisation, assurez-vous que l'article n'est pas endommagé et est en parfait état. Cet article doit uniquement être manipulé par des personnes habilitées.

4. Ligne de mesure en silicone OF-OR / 1,2 m / Kit d'accessoires rougeet noir Connecteur courbé

Description
Données techniques :
Référence : 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Caractéristiques : Double isolation en silicone Adapté aux douilles de Ø 4 mm

Catégorie de mesure : 1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Ampérage : 20 A
Vérifiez que le jeu de câbles est compatible avec votre appareil de mesure. Le jeu de câbles doit uniquement être utilisé pour les applications prévues dans le manuel d'utilisation de l'appareil de mesure. Avant toute utilisation, assurez-vous que les lignes de mesure ne sont pas endommagées et sont en parfait état. Ce produit répond aux exigences de la directive basse tension / HSE GS. 38. Cet article doit uniquement être manipulé par des personnes habilitées.
Date d'émission : 25.01.2019

HRV Elektro pribor za ispitivanje Profi-Kit 1.000 V CAT III

1. Ispitne igle crveno i crno

Opis
Tehnički podaci:
Br. art.: 3791 51 7 1 (871466)
Svojstva: prikladne za čahure 4 mm Ø. Dvostruka/pojačana izolacija
Mjerna kategorija: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Procjena: 10 A

Prikladne za natikaç 4 mm Ø. Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve direktive o niskom naponu / HSE GS. 38. Prije primjene uvjerite se da artikl nije oštećen i da je u besprijekornom stanju. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

2. Kuka Crvena i crna

Opis
Tehnički podaci:
Br. art.: 3791 51 7 2 (871467)
Svojstva: Prikladne za čahure 4 mm Ø. Dvostruka/pojačana izolacija
Mjerna kategorija: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Jakost struje: 20 A
Prikladne za natikaç 4 mm Ø. Idealne za povezivanje dva mjerna voda. Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve direktive o niskom naponu / HSE GS. 38. Prije primjene uvjerite se da proizvod nije oštećen i da je u besprijekornom stanju. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

3. Set strugala crveni i crni

Opis
Tehnički podaci:
Br. art.: 3791 51 7 3 (871468)
Svojstva: Prikladne za čahure 4 mm Ø. Dvostruka/pojačana izolacija
Mjerna kategorija: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Jakost struje: 20 A
Prikladne za natikaç 4 mm Ø. Idealne za povezivanje dva mjerna voda. Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve direktive o niskom naponu / HSE GS. 38. Prije primjene uvjerite se da proizvod nije oštećen i da je u besprijekornom stanju. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

4. Silikonski mjerni vod OF-OR / 1,2 m / Komplet pribora crveno i crno Kutni utikač

Opis
Tehnički podaci:
Br. art.: 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Svojstva: Dvostruka silikonska izolacija. Prikladne za čahure 4 mm Ø.
Mjerna kategorija: 1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Jakost struje: 20 A

Provjerite je li kabelski komplet kompatibilan s mjeračem. Kabelski komplet smije se koristiti samo za primjene navedene u uputama za uporabu mjerača. Prije uporabe provjerite jesu li mjerni vodovi oštećeni i u dobrom stanju. Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve direktive o niskom naponu / HSE GS. 38. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.
Datum izdavanja: 25.01.2019

HUN Elektromos mérőműszer tartozékok, profi készlet 1.000 V CAT III

1. Vizsgáló tűcsúcsok, piros és fekete

Leírás
Műszaki adatok:
Cikkszám: 3791 51 7 1 (871466)
Jellemzők: 4 mm átmérőjű aljzatokhoz Kettős/megerősített szigetelés
Mérési kategória: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Értékelés: 10 A

4 mm átmérőjű dugaszos csatlakozóhoz. E termék teljesíti a következő követelményeket: kiteszűlttségű irányelv / HSE GS. 38. Használat előtt győződjön meg a termékek sértetlen és hibátlan állapotáról. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.

2. Szorítókampó, piros és fekete

Termékleírás
Műszaki adatok:
Cikkszám: 3791 51 7 2 (871467)
Jellemzők: 4 mm átmérőjű aljzatokhoz. Kettős/megerősített szigetelés
Mérési kategória: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Áramerősség: 20 A
4 mm átmérőjű dugaszos csatlakozóhoz. Ideális két mérővezeték csatlakoztatásához. E termék teljesíti a következő követelményeket: kiteszűltségű irányelv / HSE GS 38. Használat előtt győződjön meg a termék sértetlen és hibátlan állapotáról. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.

3. Fogókar készlet, piros és fekete

Termékleírás
Műszaki adatok:
Cikkszám: 3791 51 7 3 (871468)
Jellemzők: 4 mm átmérőjű aljzatokhoz. Kettős/megerősített szigetelés
Mérési kategória: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Áramerősség: 20 A
4 mm átmérőjű dugaszos csatlakozóhoz. Ideális két mérővezeték csatlakoztatásához. E termék teljesíti a következő követelményeket: kiteszűltségű irányelv / HSE GS 38. Használat előtt győződjön meg a termék sértetlen és hibátlan állapotáról. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.

4. Szilikon mérővezeték OF-OR / 1,2 m / Piros és fekete tartozékkészlet szögletes csatlakozódugó

Leírás
Műszaki adatok:
Cikkszám: 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Jellemzők: Dupla szilikon szigetelésű 4 mm átmérőjű aljzatokhoz
Mérési kategória: 1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Áramerősség: 20 A
Ellenőrizze, hogy a kábelszett kompatibilis-e a mérőkészülékével. A kábelszettet csak a mérőkészülék üzemeltetési útmutatójában tervezett alkalmazásokhoz használható. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a mérő-vezetékek nem sérültek-e, és kifogást-alan állapotban vannak-e. E termék teljesíti a következő követelményeket: kiteszűlttségű irányelv / HSE GS. 38. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.
Kiállítás dátuma: 25.01.2019

ITA Accessori prova el.Profi-Kit 1.000 V CAT III

1. Sensori ad ago rossi e neri

Descrizione
Dati tecnici:
Cod. art.: 3791 51 7 1 (871466)
Caratteristiche: Adatti a bussole di 4 mm Ø Isolamento doppio/rinforzato
Categoria di misura: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Valutazione: 10 A
Adatti ad allacciamento a spina di 4 mm Ø. Questo prodotto soddisfa i requisiti della Di-rettiva bassa tensione / HSE GS. 38. Prima dell'uso assicurarsi che gli articoli non siano danneggiati e si trovino in buone condizioni. L'uso di questo articolo è riservato a perso-ne autorizzate.

2. Gancio di fissaggio rosso e nero

Descrizione
Dati tecnici:
Cod. art.: 3791 51 7 2 (871467)
Caratteristiche: Adatti a bussole di 4 mm Ø. Isolamento doppio/rinforzato
Categoria di misura: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Amperaggio: 20 A

Adatto ad allacciamento a spina di 4 mm Ø. Ideale per collegare due linee di misurazione. Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva bassa tensione / HSE GS. 38. Prima dell'uso assicurarsi che l'articolo non sia danneggiato e si trovi in buone condizio-ni. L'uso di questo articolo è riservato a persone autorizzate.

3. Grabber set rosso e nero

Descrizione
Dati tecnici:
Cod. art.: 3791 51 7 3 (871468)
Caratteristiche: Adatti a bussole di 4 mm Ø. Isolamento doppio/rinforzato
Categoria di misura: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Amperaggio: 20 A

Adatto ad allacciamento a spina di 4 mm Ø. Ideale per collegare due linee di misurazione. Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva bassa tensione / HSE GS. 38. Prima dell'uso assicurarsi che l'articolo non sia danneggiato e si trovi in buone condizio-ni. L'uso di questo articolo è riservato a persone autorizzate.

4. Cavo per misurazioni in silicone OF-OR / 1,2 m / Set di accessori rosso e nero Connettore ad angolo

Descrizione
Dati tecnici:
Cod. art.: 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Caratteristiche: Doppio isolamento in silicone Adatti a bussole di 4 mm Ø
Categoria di misura: 1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Amperaggio: 20 A

Verificare che il set di cavi sia compatibile con il proprio misuratore. Il set di cavi può essere utilizzato solo per le applicazioni previste nelle istruzioni per l'uso del misuratore. Prima dell'uso, accertarsi che i cavi non siano danneggiati e siano in buone condizioni. Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva bassa tensione / HSE GS. 38. L'uso di questo articolo è riservato a persone autorizzate.
Data di emissione: 25.01.2019

POL Zestaw sond pomiarowych Profi 1.000 V CAT III

1. Próbniki igłowe, czerwony i czarny

Opis
Dane techniczne:
Nr kat.: 3791 51 7 1 (871466)
Charakterystyka: Zastosowanie do gniazd Ø 4 mm Podwójna / wzmocniona izolacja

Kategoria pomiarowa: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Ocena: 10 A
Zastosowanie do złącza wtykanego Ø 4 mm. Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy niskonapięciowej / HSE GS. 38. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy artykuły nie są uszkodzone i znajdują się w prawidłowym stanie. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

2. Kłemy hakowe czerwona i czarna

Opis
Dane techniczne:
Nr Art.: 3791 51 7 2 (871467)
Charakterystyka: Zastosowanie do gniazd Ø 4 mm. Podwójna / wzmocniona izolacja

Kategoria pomiarowa: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Natężenie prądu: 20 A

Zastosowanie do złącza wtykanego Ø 4 mm. Idealnie nadaje się do połączenia dwóch przewodów pomiarowych. Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy niskonapięciowej / HSE GS. 38. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy artykuł nie jest uszkodzony i znajduje się w prawidłowym stanie. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

3. Zestaw klem chwytkowych czerwona i czarna

Opis
Dane techniczne:
Nr Art.: 3791 51 7 3 (871468)
Charakterystyka: Zastosowanie do gniazd Ø 4 mm. Podwójna / wzmocniona izolacja

Kategoria pomiarowa: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Natężenie prądu: 20 A
Zastosowanie do złącza wtykanego Ø 4 mm. Idealnie nadaje się do połączenia dwóch przewodów pomiarowych. Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy niskonapięciowej / HSE GS. 38. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy artykuł nie jest uszkodzony i znajduje się w prawidłowym stanie. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

4. Silikonowy przewód pomiarowy OF-OR / 1,2 m / Zestaw akcesoriów czerwonych i czarnych Wtyczka kątowna

Opis
Dane techniczne:
Nr kat.: 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Charakterystyka: Podwójna izolacja silikonowa Zastosowanie do gniazd Ø 4 mm

Kategoria pomiarowa: 1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Natężenie prądu: 20 A
Należy sprawdzić, czy zestaw przewodów jest kompatybilny z posiadanym miernikiem. Zestaw przewodów może być stosowany tylko do zastosowań przewidzianych w instrukcji obsługi miernika. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy przewody pomiarowe nie są uszkodzone oraz czy ich stan jest prawidłowy. Ten produkt spełnia wymogi dyrek-tywy niskonapięciowej / HSE GS. 38. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.
Data wystawienia: 25.01.2019

POR Acessórios de teste elétrico, kit profissional 1.000 V CAT III

1. Pontas de medição de agulha vermelhas e pretas

Descrição
Dados técnicos:
Art. Nº: 3791 51 7 1 (871466)
Características: Adequado para conectores fêmea Ø 4 mm Isolamento reforçado/duplo

Categoria de medição: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Avaliação: 10 A
Adequado para conexão de encaixe Ø 4 mm. Este produto cumpre os requisitos da Dire-tiva Baixa Tensão / HSE GS. 38. Antes da utilização, certifique-se de que os artigos não apresentam danos e se encontram em bom estado. Este artigo destina-se exclusivamen-te à utilização por pessoas autorizadas.

2. Gancho de sujeción rojo y negro

Descrição
Dados técnicos:
Art. Nº: 3791 51 7 2 (871467)
Características: Adequado para conectores fêmea Ø 4 mm. Isolamento reforçado/duplo

Categoria de medição: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Corrente: 20 A
Adequado para conexão de encaixe Ø 4 mm. Ideal para ligar dois cabos de medição. Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Baixa Tensão / HSE GS. 38. Antes da utilização, certifique de que o artigo não apresenta danos e se encontra em bom estado. Este artigo destina-se exclusivamente à utilização por pessoas autorizadas.

3. Conjunto gabber vermelho e preto

Descrição
Dados técnicos:
Art. Nº: 3791 51 7 3 (871468)
Características: Adequado para conectores fêmea Ø 4 mm. Isolamento reforçado/duplo

Categoria de medição: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Corrente: 20 A
Adequado para conexão de encaixe Ø 4 mm. Ideal para ligar dois cabos de medição. Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Baixa Tensão / HSE GS. 38.

Antes da utilização, certifique de que o artigo não apresenta danos e se encontra em bom estado. Este artigo destina-se exclusivamente à utilização por pessoas autorizadas.

4. Linha de medição silicone OF-OR / 1,2 m / Conjunto de acessórios vermelho e preto Ficha angular

Descrição
Dados técnicos:
Art. Nº: 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Características: Silicone duplo isolado Adequado para conectores fêmea Ø 4 mm

Categoria de medição: 1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Corrente: 20 A
Verifique se o conjunto de cabos é compatível com o seu aparelho de medição. O conjunto de cabos só pode ser utilizado para as aplicações previstas no manual de instruções do aparelho de medição. Antes da utilização certifique-se de que as linhas de medição não estão danificadas e se encontram em boas condições. Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Baixa Tensão / HSE GS. 38. Este artigo destina-se exclusivamente à utilização por pessoas autorizadas.
Data de emissão: 25.01.2019

RUM Chit Profi accesorii măsurare electro 1.000 V CAT III

1. Vărfuri de verificare cu ac roșu și negru

Descriere
Date tehnice:
Cod art.: 3791 51 7 1 (871466)
Caracteristici: Adecvat pentru buçeșe cu Ø 4 mm Izolație dublă/întărită
Categoria de măsurare: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Evaluare: 10 A
Adecvat pentru prize cu Ø 4 mm. Acest produs respectă prevederile Directivei privind joasa tensiune / HSE GS. 38. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că produsele nu sunt deteriorate și că nu prezintă defecte. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.

2. Sonde cârlig, roșie și neagră

Descriere
Date tehnice:
Cod art.: 3791 51 7 2 (871467)
Caracteristici: Adecvat pentru buçeșe cu Ø 4 mm. Izolație dublă/întărită
Categoria de măsurare: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intensitatea curentului: 20 A
Adecvat pentru prize cu Ø 4 mm. Ideal pentru racordarea a două cabluri de măsurare. Acest produs respectă prevederile Directivei privind joasa tensiune / HSE GS. 38. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că produsul nu este deteriorat și că nu prezintă defecte. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.

3. Set sonde grabber, roșie și neagră

Descriere
Date tehnice:
Cod art.: 3791 51 7 3 (871468)
Caracteristici: Adecvat pentru buçeșe cu Ø 4 mm. Izolație dublă/întărită
Categoria de măsurare: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intensitatea curentului: 20 A
Adecvat pentru prize cu Ø 4 mm. Ideal pentru racordarea a două cabluri de măsurare. Acest produs respectă prevederile Directivei privind joasa tensiune / HSE GS. 38. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că produsul nu este deteriorat și că nu prezintă defecte. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.

4. Cablu de măsurare cu silicon OF-OR / 1,2 m / Set de accesorii roșu și negru Fișă cotită

Descriere
Date tehnice:
Cod art.: 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Caracteristici: Silicon dublu izolat. Adecvat pentru buçeșe cu Ø 4 mm.
Categoria de măsurare: 1.000V CAT III / 600 CAT IV
Intensitatea curentului: 20 A
Verificați dacă setul de cabluri este compatibil cu instrumentul dvs. de măsură. Setul de cabluri poate fi utilizat doar pentru aplicațiile prevăzute în manualul de utilizare al instru-mentului de măsură. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că nu sunt deteriorate ca-blurile de măsurare și că acestea nu prezintă defecte. Acest produs respectă prevederile Directivei privind joasa tensiune / HSE GS. 38. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.
Data emiterii: 25.01.2019

SLO Elektrické skúšobné príslušenstvo, profesionálna súprava 1.000 V CAT III

1. Špičky skúšačky v červenej a čiernej

Popis
Technické údaje:
Kat. č.: 3791 51 7 1 (871466)
Znaky: Vhodné pre zásuvky s Ø 4 mm Dvojité/zosilnená izolácia
Kategoría merania:1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Posúdenie: 10 A
Vhodné pre zásuvkovú prípojku s Ø 4 mm. Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice o nízkom napätí/HSE GS. 38. Pred použitím sa uistite, že výrobky nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave. S týmto tovarom by mali manipulovať len oprávnené osoby.

2. Zvieracie háčiky, červené a čierne

Popis
Technické parametre :
Č. vyr.: 3791 51 7 2 (871467)
Vlastnosti: Vhodné pre objímky s Ø 4 mm. Dvojité/zosilnená izolácia
Kategoríe meraní: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intenzita prúdu: 20 A

Vhodné pre konektorový spoj s Ø 4 mm. Ideálne pre spojenie dvoch meracích vedení. Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice o elektrických zariadeniach určených pro používanie v určitých medziach napätia / HSE GS. 38. Pred použitím sa uistíte, že výrobok nie je poškodený a je v bezchybnom stave. S týmto výrobkom smú manipulovať len oprávnené osoby.

3. Sada skúšobných hrotov, červené a čierne

Popis
Technické parametre :
Č. výt.: 3791 51 7 3 (871468)
Vlastnosti: Vhodné pre objímky s Ø 4 mm. Dvojité/zosilnená izolácia
Kategórie meraní: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intenzita prúdu: 20 A

Vhodné pre konektorový spoj s Ø 4 mm. Ideálne pre spojenie dvoch meracích vedení. Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice o elektrických zariadeniach určených pro používanie v určitých medziach napätia / HSE GS. 38. Pred použitím sa uistíte, že výrobok nie je poškodený a je v bezchybnom stave. S týmto výrobkom smú manipulovať len oprávnené osoby.

4. Meracie vedenie silikón OF-OR/1,2 m / Súprava príslušenstva červená a čierna zalomená zástrčka

Popis
Technické údaje:
Kat. č.: 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Znaky: Izolované dvojitým silikónom. Vhodné pre zásuvky s Ø 4 mm.
Kategória merania:1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Intenzita prúdu: 20 A

Skontrolujte, či je súprava káblov kompatibilná s vašim meracím prístrojom. Súprava káblov sa smie používať len na použitia stanovené v návode na obsluhu meracieho prístroja. Pred použitím sa uistíte, že meracie vedenia nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave. Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice o nízkom napätí/HSE GS. 38. S týmto tovarom by mali manipulovať len oprávnené osoby.
Datum vystavenia: 25.01.2019

SLV Električni pripomočki za testiranje, profesionalni komplet 1.000 V CAT III

1. Iglíčna konica za preverjanje, rdeča in črna

Opis
Tehnični podatki:
Št. izdelka: 3791 51 7 1 (871466)
Značilnosti: primerno za 4 mm Ø puše Dvojna/ojačana izolacija
Merilna kategorija: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Vrednotenje: 10 A

Primerno za vtični priključek 4 mm Ø. Ta izdelek izpolnjuje zahteve smernice za nizkona-petostne naprave / HSE GS. 38. Pred uporabo preverite, da izdelki niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščene osebe.

2. Pritrdilni kavelj, rdeč & črn

Opis
Tehnični podatki:
Št. izdelka: 3791 51 7 2 (871467)
Značilnosti: Primerno za 4 mm Ø priključek. Dvojna/ojačana izolacija
Merilna kategorija: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Jakost toka: 20 A

Primerno za vtični priključek 4 mm Ø. Idealno za povezovanje dveh merilnih vodov. Ta izdelek izpolnjuje zahteve smernice za nizkonapetostne naprave / HSE GS. 38. Pred upo-rabo preverite, da izdelek ni poškodovan in da je v brezhibnem stanju. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščene osebe.

3. Set prijemk, rdeč & črn

Opis
Tehnični podatki:
Št. izdelka: 3791 51 7 3 (871468)
Značilnosti: Primerno za 4 mm Ø priključek. Dvojna/ojačana izolacija
Merilna kategorija: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Jakost toka: 20 A

Primerno za vtični priključek 4 mm Ø. Idealno za povezovanje dveh merilnih vodov. Ta izdelek izpolnjuje zahteve smernice za nizkonapetostne naprave / HSE GS. 38. Pred upo-rabo preverite, da izdelek ni poškodovan in da je v brezhibnem stanju. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščene osebe.

4. Merilni vod silikon OF-OR / 1,2 m / komplet pribora rdeč & črn kotni vtikač

Opis
Tehnični podatki:
Št. izdelka: 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Značilnosti: Izolirano z dvojnim silikonom Primerno za 4 mm Ø puše
Merilna kategorija: 1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Jakost toka: 20 A

Preverite, ali je komplet kablov kompatibilen z vašo merilno napravo. Komplet kablov se sme uporabljati samo v namene, ki so predvideni v navodilih za uporabo merilne naprave. Pred uporabo se prepričajte, da merilni vodi niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju. Ta izdelek izpolnjuje zahteve smernice za nizkonapetostne naprave / HSE GS. 38. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščene osebe.

Datum izdaje: 25.01.2019

SPA Kit prof. accesorios de comprob. p. electricistas 1.000 V CAT III

1. Puntas de prueba de aguja color rojo y negro

Datos técnicos:
Ref.: 3791 51 7 1 (871466)
Características: Apto para casquillos de Ø 4 mm Aislamiento doble/reforzado

Categoría de medición: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Valoración: 10 A

Apto para conexión de Ø 4 mm. Este producto cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión / HSE GS. 38. Antes de su uso, asegúrese de que los artículos no están dañados y de que están en perfecto estado. Este artículo únicamente es apto para el uso por parte de personas autorizadas.

2. Gancho apriete rojo/negro

Descripción
Datos técnicos:
Ref.: 3791 51 7 2 (871467)
Características: Apto para casquillos de Ø 4 mm. Aislamiento doble/reforzado

Categoría de medición: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Amperaje: 20 A

Apto para conexión de Ø 4 mm. Perfecto para conectar dos cables de medición. Este producto cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión / HSE GS. 38. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el artículo no está dañado y de que está en perfecto estado. Este artículo únicamente es apto para el uso por parte de personas autorizadas.

3. Grabber rojo/negro

Descripción
Datos técnicos:
Ref.: 3791 51 7 3 (871468)
Características: Apto para casquillos de Ø 4 mm. Aislamiento doble/reforzado

Categoría de medición: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Amperaje: 20 A

Apto para conexión de Ø 4 mm. Perfecto para conectar dos cables de medición. Este producto cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión / HSE GS. 38. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el artículo no está dañado y de que está en perfecto estado. Este artículo únicamente es apto para el uso por parte de personas autorizadas.

4. Cable de medición de silicona OF-OR / 1,2 m / Juego de accesorios en color rojo y negro Conector acodado

Descripción
Datos técnicos:
Ref.: 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Características: Silicona doble, con aislamiento Apto para casquillos de Ø 4 mm

Categoría de medición: 1.000V CAT III / 600 CAT IV
Amperaje: 20 A

Verifique que el juego de cables sea compatible con su dispositivo de medición. El juego de cables solo debe utilizarse para las aplicaciones previstas en las instrucciones de servicio del dispositivo de medición. Antes de su uso, asegúrese de que los cables de medición no están dañados y de que están en perfecto estado. Este producto cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión / HSE GS. 38. Este artículo únicamente es apto para el uso por parte de personas autorizadas.
Fecha de emisión: 25.01.2019

SWE Elektriska testtillbehör proffs-kit 1.000 V CAT III

1. Testnålar röd och svart

Beskrivning
Tekniska data:
Art.nr.: 3791 51 7 1 (871466)
Egenskaper: Passar till uttag 4 mm Ø Dubbel/armerad isolering
Måtkategori: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Betyg: 10 A

Passar till kontaktdon 4 mm Ø. Denna produkt uppfyller kraveni lågspänningsdirektivet / HSE GS. 38. Försäkrad dig om innan användning att produkten är i perfekt skick och inte skadad. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

2. Klämhake röd och svart

Tekniska data:
Art.nr.: 3791 51 7 2 (871467)
Egenskaper: Passar till uttag 4 mm Ø. Dubbel/armerad isolering
Måtkategori: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Strömstyrka: 20 A
Passar till kontaktdon 4 mm Ø. Perfekt för anslutning av två mätledningar. Denna produkt uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet / HSE GS 38. Försäkrad dig om innan användning att objektet är i perfekt skick och inte skadat. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

3. Grabber sats röd och svart

Beskrivning
Tekniska data:
Art.nr.: 3791 51 7 3 (871468)
Egenskaper: Passar till uttag 4 mm Ø. Dubbel/armerad isolering
Måtkategori: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Strömstyrka: 20 A

Passar till kontaktdon 4 mm Ø. Perfekt för anslutning av två mätledningar. Denna produkt uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet / HSE GS 38. Försäkrad dig om innan användning att objektet är i perfekt skick och inte skadat. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

4. Mätkabel silikon OF-OR / 1,2 m / tillbehörssats

röd & svart vinklad kontakt

Beskrivning
Tekniska data:
Art.nr.: 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Colour
Egenskaper: Isolerad med dubbel silikon Passar till uttag 4 mm Ø
Måtkategori: 1.000V CAT III / 600 CAT IV
Strömstyrka: 20 A

Kontrollera om kabelsatsen är kompatibel med din mätare. Kabelsatsen får endast användas för de applikationer som finns angivna i mätarens bruksanvisning. Innan användning, kontrollera att mätledningarna inte är skadade och i perfekt skick. Denna produkt uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet / HSE GS. 38. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

Publiceringsdatum: 25.01.2019

TUR Elektriksel test aksesuarları, profesyonel kit 1.000 V CAT III

1. İğne uçlu test probları, kırmızı ve siyah

Tanım
Teknik veriler:
Ürün no.: 3791 51 7 1 (871466)
Özellikler: 4 mm Ø soketler için uygundur Çift/güçlendirilmiş izolasyon
Ölçüm kategorisi: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Değerlendirme: 10 A

4 mm Ø konnektör bağlantıları için uygundur. Bu ürün, alçak gerilim direktifi / HSE GS gereksinimlerini karşılamaktadır. 38. Kullanmadan önce, ürünlerin hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

2. Sıkmalı kanca kırmızı ve siyah

Tanım
Teknik veriler:
Ürün no.: 3791 51 7 2 (871467)
Özellikler: 4 mm Ø soketler için uygundur. Çift/güçlendirilmiş izolasyon
Ölçüm kategorisi: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Amperaj: 20 A

4 mm Ø konnektör bağlantıları için uygundur. İki ölçüm kablosunu birleştirmek için idealdir. Bu ürün, alçak gerilim direktifi / HSE GS 38 gereksinimlerini karşılamaktadır. Kullanmadan önce, ürünün hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduğundan emin olun. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

3. Kıskaç kırmızı ve siyah

Tanım
Teknik veriler:
Ürün no.: 3791 51 7 3 (871468))
Özellikler: 4 mm Ø soketler için uygundur. Çift/güçlendirilmiş izolasyon
Ölçüm kategorisi: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Amperaj: 20 A
4 mm Ø konnektör bağlantıları için uygundur. İki ölçüm kablosunu birleştirmek için idealdir. Bu ürün, alçak gerilim direktifi / HSE GS 38 gereksinimlerini karşılamaktadır. Kullanmadan önce, ürünün hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduğundan emin olun. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

4. Ölçüm kablosu silikon OF-OR / 1,2 m / Kırmızı ve siyah aksesuar seti dirseklî fiş

Tanım
Teknik veriler:
Ürün no.: 3791 50 9 (829442/OF-OR/1,2) OR/1.2/Renkli
Özellikler: Çift silikon yalıtımlı. 4 mm Ø soketler için uygundur
Ölçüm kategorisi: 1.000 V CAT III / 600 CAT IV
Amperaj: 20 A

Kablo setinin ölçüm cihazınız ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Kablo seti, sadece ölçüm cihazının kullanma kılavuzunda öngörülen uygulamalar için kullanılabilir. Kullanmadan önce, ölçüm kablolarının hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun. Bu ürün, alçak gerilim direktifi / HSE GS gereksinimlerini karşılamaktadır. 38. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur. Düzlenme tarihi: 25.01.2019



Theo Förch GmbH & Co. KG
Theo-Förch-Straße 11-15
D-74196 Neuenstadt
Tel. +49 7139 95-0
foerch.com

Фьорх България ЕООД
бул. „Първа Българска Армия“
№ 22, Офис 2
BG - 1225 София
Тел.: +359 (2) 9812841

Förch A/S
Hagemannsvej 3
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 86 823711

Förch France SAS
ZAE Le Marchais Renard Aubigny
FR-77950 Montereau-sur-le-Jard
Тел. +33 164144848

Förch S.r.l.
Via Antonio Stradivari 4
IT-39100 Bolzano
Tel. +39 0471 204330

Förch d.o.o.
Buzinska cesta 58
HR-10010 Zagreb
Tel. +385 1 2912900

Förch SAS Luxembourg
17 rue de Marbourg
LU-9764 MARNACH
Tel. +352 269 03267

FÖRCH Nederland BV
Demmersweg 18
NL-7556 BN Hengelo
Tel. +31 85 7732420

Theo Förch GmbH
Röcklbrunnstraße 39A
AT-5020 Salzburg
Tel. +43 662 875574-0

Förch Polska Sp. z o.o.
PL-43-392 Międzyzrzecze Górne
379

k/ Bielska-Bialej
Tel. +48 33 8196000

Förch Portugal Lda.
Rúa Republica da Bolivia, nº69,
1 esq.
PT-1500-544 Lisboa
Tel. +351 917314442

S.C. Foerch S.R.L.
Str. Zizinului 110
RO - 500407 Brasov
Tel. +40 368 408192

Normteknik i Sverige AB
Brännarevägen 1
SE - 51 55 Södertälje
Tel. +46 8 55089264

Förch AG
Muttenerstrasse 143
CH - 4133 Pratteln
Tel: + 41 61 826 20 30

Förch Slovensko s.r.o.
Rosinská cesta 12
SK-010 08 Zilina
Tel. +421 41 5002454

Förch d.o.o.
Ljubljanska cesta 51A
SI-1236 Trzin
Tel. +386 1 2442490

Förch Componentes
para Taller S.L., España
Camino de San Antón, S/N
ES-18102 Ambroz (Granada)
Tel. +34 958401776

Förch s.r.o.,
Dopravní 1/1314
CZ-104 00 Praha 10, Uhřetíněves
Česká republika
Tel.+420 271 001 984-9

Förch Otomotiv İnş. ve San.
Ürünleri Paz. Ltd. Şti.
Haramidere Mevkii Beysan Sanayi Sitesi Birlik Caddesi No:6/3
TUR - 34524 Beylikdüzü / Istanbul
Tel. +90 212 4228744

Förch Kereskedelmi Kft.
Börgöndi út 14
HU-8000 Székesfehérvár
Tel. +36 22 348 348