



GER Kfz-Prüfzubehör 4 Kanal Scope Kit

Beschreibung

Technische Daten:

Art.-Nr.: 3791 51 2 (871490)

Merkmale:

- hochwertiges Prüfwerkzeug zur professionellen Fehlersuche in der Kfz-Elektrik
- ideal geeignet zur Verwendung von Oszilloskope-Bildern an Testgeräten
- 22-teiliges Set
- gleiche Farbkombination von Messspitzen, Messleitungen, Krokodilklemmen und Sicherheitsadaptern
- temperaturbeständige Silikonleitung, die einen hohen Grad an Flexibilität gewährleisten
- extra dünne und lange Prüfspitzen, speziell für das Kfz-Elektrikerhandwerk konzipiert
- Silikonummantelung 2-fach und mehrfach verdrehte Kupferdrähte mit einer Gesamtlänge von 2 m

1. 4x Silikon Messleitung 2 m OF-OR,

Farben: Gelb, Grün, Blau, Rot

Art.-Nr.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / Farbe)

Doppel-Silikon isoliert. Geeignet für 4 mm Ø Buchsen. Prüfen Sie, ob das Kabelset mit Ihrem Messgerät kompatibel ist. Das Kabelset darf nur für die in der Betriebsanleitung des Messgeräts vorgesehenen Anwendungen verwendet werden. Vor der Anwendung vergewissern Sie sich, dass die Messleitungen nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand sind.

2. 4x Back Probes abgewinkelt,

Farben: Gelb, Grün, Blau, Rot

Art.-Nr.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / Farbe)

Doppel-Silikon isoliert. Geeignet für 4 mm Ø Buchsen. Prüfen Sie, ob das Kabelset mit Ihrem Messgerät kompatibel ist. Das Kabelset darf nur für die in der Betriebsanleitung des Messgeräts vorgesehenen Anwendungen verwendet werden. Vor der Anwendung vergewissern Sie sich, dass die Messleitungen nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand sind.

3. 4x Krokodilklemme,

Farben: Gelb, Grün, Blau, Rot

Art.-Nr.: 3791 51 2 9, 3791 51 2 10, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / Farbe)

Sie erhalten eine kräftige Ausführung mit allseitiger Isolierung. Geeignet für Steckanschluss 4 mm Ø.

4. 4x Sicherheitsadapter

Farben: Gelb, Grün, Blau, Rot

Art.-Nr.: 3791 51 2 15 (124044)

Zum sicheren Abgriff von Signalen / Spannungen. Für Sicherheitsbuchse 4 mm.

5. 2x Sicherheits-Kabelschuhadapter

Farben Rot, Schwarz

Art.-Nr.: 3791 51 2 16 (124000 / R bzw. B)

Für 4 mm Standardstecker.

6. 4x Back Probes

Farben: Gelb, Grün, Blau, Rot

Art.-Nr.: 3791 50 6 (121520)

Die Back Probes sind in vier verschiedenen Farben lieferbar. Der Bediener kann die Sonden verwenden, um kleine Kabel anzustechen. Vor der Anwendung vergewissern Sie sich, dass die Back Probes nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand sind.

Diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie / HSE GS. 38. Diese Artikel sind nur im Umgang durch befugte Personen geeignet.

Ausstellungsdatum: 29.01.2019

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

BUL Набор проводов SCOPE-KIT д.

4-х каналн. тестиров.

Описание

Технически данни:

Art.-Nr.: 3791 51 2 (871490)

Характеристики:

- высококачественный измерительный инструмент для профессионального поиска и устранения неисправностей в автомобильном электрооборудовании
- идеально подходит для использования с осциллографами
- набор из 22 частей
- одинаковые цвета наконечников, измерительных проводов, зажимов и адаптеров
- термостойкие силиконовые кабели, обеспечивают высокую степень гибкости
- экстра тонкие, длинные зонды, спроектированы специально для автомобильной электрики
- двойная силиконовая оболочка и многожильные крученые медные провода, общей длиной 2 м

1. 4x Измервателен проводник

2 m OF-OR, цветове: Жълта, зелена,

синя, червена

Art.-Nr.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / цветове)

Двойна силиконова изолация. Подходящи за букси Ø 4 mm Категория на. Проверете дали кабелният комплект е съвместим с Вашия измервателен уред. Кабелният комплект трябва да се използва само за предвидената употреба в ръководството за експлоатация на измервателния уред. Преди употреба се уверете, че измервателните проводници не са повредени и са в безупречно състояние.

2. 4x Изпитващи остриета наклонени,

цветове: Жълта, зелена, синя, червена

Art.-Nr.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / цветове)

Двойна силиконова изолация. Подходящи за букси Ø 4 mm Категория на. Проверете дали кабелният комплект е съвместим с Вашия измервателен уред. Кабелният комплект трябва да се използва само за предвидената употреба в ръководството за експлоатация на измервателния уред. Преди употреба се уверете, че измервателните проводници не са повредени и са в безупречно състояние.

3. 4x Клема крокодил, цветове: Жълта,

зелена, синя, червена

Art.-Nr.: 3791 51 2 9, 3791 51 2 10, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / цветове)

Получавате силна версия с всестранна изолация TA. Подходящи за съединители Ø 4 mm.

4. 4x Адаптер за безопасност, цветове:

Жълта, зелена, синя, червена

Art.-Nr.: 3791 51 2 15 (124044)

За безопасно докосване на сигнали / напрежения. за гнездо 4 mm.

5. 2x Адаптер за предпазен кабел за обувки

цветове: червена, черно

Art.-Nr.: 3791 51 2 16 (124000 / R или. B)

За 4 mm стандартен щепсел.

6. 4 изпитващи остриета „Мини“,

Жълта, зелена, синя, червена

Описание

Технически данни:

Art.-Nr.: 3791 50 6 (121520)

Стандартни цветове: Жълта, зелена, синя, червена
Малките изпитващи остриета се доставят в четири различни цвята. Потребителят може да използва сондата, за да пробжда малки кабели с необходимия натиск. Преди употреба се уверете, че изпитващите остриета не са повредени и са в безупречно състояние. Този продукт отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение/HSE GS. 38. Този продукт е подходящ за употреба само от оторизирани лица.

Дата на издаване: 29.01.2019

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

CZE Sada 4 Kanal SCOPE p. testov. elektr. systému voz.

Popis

Technické parametry:

Č. výr.: 3791 51 2 (871490)

Vlastnosti:

- vysoce kvalitní testovací nářadí pro profesionální vyhledávání závad v elektrickém zařízení vozidel
- ideálně vhodná k použití pro osciloskopické zobrazování na testovacích přístrojích
- 22dílná sada
- stejná barevná kombinace měřících hrotů, měřících kabelů, krokosvorek a bezpečnostních adaptérů
- tepelně odolný silikonový kabel, který vykazuje vysokou míru flexibility

- extra tenké a dlouhé zkušební hroty, koncipované speciálně pro elektrické systémy vozidel
- dvojité silikonové opláštění a vícenásobně kroucené měděné dráty o celkové délce 2 m

1. 4x silikonový měřící kabel 2 m OF-OR, barva: žlutá, zelená, modrá, červená

Č. výr.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / barva)

Dvojitý silikon, izolovaný. Vhodné pro objímky s Ø 4 mm. Zkontrolujte, zda je sada kabelů kompatibilní s vaším měřicím přístrojem. Sada kabelů se smí používat pouze pro aplikace stanovené v návodu k obsluze měřícího přístroje. Před použitím se ujistěte, že měřící kabely nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu.

2. 4x zkušební hrot pro testování („back probing“), zahnutý, barva: žlutá, zelená, modrá, červená

Art.-Nr.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / barva)

Dvojitý silikon, izolovaný. Vhodné pro objímky s Ø 4 mm. Zkontrolujte, zda je sada kabelů kompatibilní s vaším měřicím přístrojem. Sada kabelů se smí používat pouze pro aplikace stanovené v návodu k obsluze měřícího přístroje. Před použitím se ujistěte, že měřící kabely nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu.

3. 4x krokosvorka, barva: žlutá, zelená, modrá, červená

Č. výr.: 3791 51 2 9, 3791 51 2 10, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / barva)

Obdrželi jste silné provedení s izolací na všech stranách. Vhodné pro konektorový spoj s Ø 4 mm.

4. 4x bezpečnostní adaptér, barva: žlutá, zelená, modrá, červená

Č. výr.: 3791 51 2 15 (124044)

K bezpečnému snímání signálů / napětí. Pro bezpečnostní zdířku 4 mm.

5. 2x bezpečnostní adaptér – kabelová koncovka

barva: červený, černý

Č. výr.: 3791 51 2 16 (124000 / R resp. B)

Pro standardní zástrčku 4 mm.

6. 4x zkušební hrot, barva: žlutá, zelená, modrá, červená

Č. výr.: 3791 50 6 (121520)

Standardní barvy: žlutá, zelená, modrá, červená barva
Malé zkušební hroty lze dodat ve čtyřech různých barvách. Uživatel může k napichnutí malých kabelů použít sondy. Před použitím se ujistěte, že zkušební hroty nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu. S tímto výrobkem smí manipulovat pouze oprávněné osoby.

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí / HSE GS. 38.

Datum vystavení: 29.01.2019

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

DAN Testtilbehør 4 kanal SCOPE-KIT
Beskrivelse
Tekniske data:
Varenr.: 3791 51 2 (871490)
Karakteristika:

- kvalitets-testværktøj til professionel fejlsøgning i bilens elektronik
- ideel egnet til anvendelse af Oszilloskope-Bildern på testapparater
- 22 dele
- samme farvekombination af målespidser, måleledninger, krokodillænæb og sikkerhedsadapter
- temperaturbestandig silikoneledning, som garanterer en høj grad af fleksibilitet
- ekstra tynde og lange prøvespidser, specielt til auto-elektrikerhåndværker
- silikonekappe 2-delt og flere gange snoet kobbertråd med en samlet længde på 2 m

1. 4x Måleledning silikone 2 m OF-OR,
Farver: gul, grøn, blå, rød
Varenr.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / farver)

Dobbelt-silikoneisoleret. Egnede til bøsninger med 4 mm Ø. Kontrollér, at kablesættet er kompatibelt med dit måleinstrument. Kablesættet må kun bruges til de formål, der fremgår af driftsvejledningen til måleinstrumentet. Det skal forud for brugen sikres, at måleledningerne er ubeskadigede og i upåklagelig tilstand.

2. 4x Back-prober vinklet,
Farver: gul, grøn, blå, rød
Varenr.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / farver)

Dobbelt-silikoneisoleret. Egnede til bøsninger med 4 mm Ø. Kontrollér, at kablesættet er kompatibelt med dit måleinstrument. Kablesættet må kun bruges til de formål, der fremgår af driftsvejledningen til måleinstrumentet. Det skal forud for brugen sikres, at måleledningerne er ubeskadigede og i upåklagelig tilstand. Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

3. 4x Krokodillænæb,
Farver: gul, grøn, blå, rød
Varenr.: 3791 51 2 9, 3791 51 2 10, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / farver)

Du får en kraftig udførsel med isolering på alle sider. Egnede til stikforbindelse med 4 mm Ø.

4. 4x Sikkerhedsadapter, Farver: gul,
grøn, blå, rød
Varenr.: 3791 51 2 15 (124044)

Til sikker aflukning af signaler/spændinger. Til sikkerhedsbøsning 4 mm.

5. 2x Sikkerheds-kabelskoadapter
Farver rød, sort
Art.-Nr.: 3791 51 2 16 (124000 / R bzw. B)

Til 4mm standardstik.

6. 4 back-prober "Mini",
gul, grøn, blå, rød
Beskrivelse
Tekniske data:
Varenr.: 3791 50 6 (121520)
Standardfarver: gul, grøn, blå, rød

De små back-prober fås i fire forskellige farver.

Brugeren kan bruge sonden til at gennemstikke små kabler med så meget eller så lidt tryk, som måtte være nødvendigt. Det skal forud for brugen sikres, at back-proberne er ubeskadigede og i upåklagelig tilstand. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

Ausstellungsdatum: 29.01.2019

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15

74196 Neuenstadt

DUT Testset auto-elektronica 4-kanaals
SCOPE-KIT
Omschrijving
Technische gegevens:
Art.nr.: 3791 51 2 (871490)
Kenmerken:

- Hoogwaardig testproduct voor professionele foutdetectie in auto-elektronica
- Ideaal voor gebruik van oscilloscoop-beelden bij testapparatuur
- 22-Delige set
- Gelijke kleurcombinatie van meetpennen, meetkabels, "krokodilklemmen" en veiligheidsadapters
- Temperatuurbestendige, zeer flexibele siliconenkabels
- Extra dunne en lange meetpennen, speciaal ontwikkeld voor elektrisch handwerk aan auto's
- 2-Voudige siliconenommanteling en meervoudig gedraaide koperdraden met een totale lengte van 2 m

1. 4x Siliconen meetkabel 2 m OF-OR,
Kleuren: geel, groen, blauw, rood
Art.-Nr.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / Kleuren)

Dubbele silicone geïsoleerd. Geschikt voor stekerbussen van Ø 4 mm. Controleer of de kabelset compatibel is met uw meetinstrument. De kabelset mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen die in de handleiding van het meetinstrument zijn vermeld. Controleer voor gebruik of de meetsonen niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren.

2. 4x Back Probe met hoek,
Kleuren: geel, groen, blauw, rood
Art.-Nr.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / Kleuren)

Dubbele silicone geïsoleerd. Geschikt voor stekerbussen van Ø 4 mm. Controleer of de kabelset compatibel is met uw meetinstrument. De kabelset mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen die in de handleiding van het meetinstrument zijn vermeld. Controleer voor gebruik of de meetsonen niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren.

3. 4x Krokodilklem,
Kleuren: geel, groen, blauw, rood
Art.-Nr.: 3791 51 2 9, 3791 51 2 10, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / Kleuren)

Geleverd in een krachtige uitvoering, volledig geïsoleerd. Geschikt voor stekker aansluiting van O 4 mm.

4. 4x Veiligheidsadapter, Kleuren: geel,
groen, blauw, rood
Art.-Nr.: 3791 51 2 15 (124044)

Voor veilig opvangen van signalen / spanningen, Voor Veiligheids-stekerbussen 4 mm.

5. 2x Veiligheids-kabelschoenadapter
Kleuren: rood, zwart
Art.-Nr.: 3791 51 2 16 (124000 / R of B)

Voor 4 mm standaardstekker.

6. 4 back probes
Kleuren: geel, groen, blauw, rood
Omschrijving
Art.nr.: 3791 50 6 (121520)

De back probes zijn in vier kleuren leverbaar.

De gebruiker kan de sonde gebruiken om kleine kabels aan te steken. Controleer voor gebruik of de back probes niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren.

Dit product voldoet aan de vereisten van de laagspanningsrichtlijn/HSE GS. 38. Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik door geautoriseerde personen.

Opgesteld dd: 29.01.2019

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15

74196 Neuenstadt

ENG Automotive Inspection Accessories 4
Channel Scope Kit
Description
Technical details:
Art. No.: 3791 51 2 (871490)
Features:

- High quality testing for professional error detection in vehicle electronics
- Ideally suited for use with oscilloscopic images on test devices
- 22-part set
- Same colour combination of test probes, test leads, crocodile clamps and safety adapters
- Temperature-resistant silicone lead that ensures a high degree of flexibility
- Extra fine and long test probes, specially designed for vehicle electronics
- Double silicone coating and multiple twisted copper wires with a total length of 2 m

1. 4x Silicone test lead 2 m OF-OR,
Colour: yellow, green, blue, red
Art. No.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / Colour)

Double silicone insulated. Suitable for 4 mm Ø connector.

Check whether the cable set is compatible with your measuring device. The cable set may only be used for the applications outlined in the operating manual of the measuring device. Please make sure that the measuring cables are undamaged and in good condition before use.

2. 4x Back Probes angled,
Colour: yellow, green, blue, red
Art. No.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / Colour)

Double silicone insulated. Suitable for 4 mm Ø connector.

Check whether the cable set is compatible with your measuring device. The cable set may only be used for the applications outlined in the operating manual of the measuring device. Please make sure that the measuring cables are undamaged and in good condition before use.

3. 4x Crocodile clamp,
Colour: yellow, green, blue, red
Art. No.: 3791 51 2 9, 3791 51 2 10, 3791 51 2 11,
3791 51 2 12 (126009 / Colour)

Robust version with all-round insulation. Suitable for plug-in connection 4 mm Ø.

4. 4x Safety adapter, Colour:
yellow, green, blue, red
Art. No.: 3791 51 2 15 (124044)

For safe tapping of signals / voltages.

For safety socket 4 mm.

5. 2x Safety cable shoe adapter
Colour red, black
Art. No.: 3791 51 2 16 (124000 / R bzw. B)

For 4mm standard plug.

6. 4 Back probes "Mini",
yellow, green, blue, red
Description
Technical details:
Art. No.: 3791 50 6 (121520)
Standard colours: Yellow, green, blue, red

The small back probes are available in four different colours.

The operator can use the probe to pierce small cables with as much or little pressure as necessary. Please make sure that the back probes are undamaged and in good condition before use.

This product fulfils the requirements of low-voltage guidance note HSE GS. 38. This item may only be handled by authorised persons.

Issue date: 29.01.2019

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15

74196 Neuenstadt

FRE Accessoires de contrôle 4 circuits
SCOPE-KIT
Description
Données techniques :
Référence : 3791 51 2 (871490)
Caractéristiques :

- outil de contrôle de très bonne qualité pour la recherche d'anomalies sur les circuits électriques des VL
- convient pour l'utilisation des images d'oscilloscope sur les testeurs
- contient 22 pièces
- couleur identique pour les pointes de touche, les câbles, les pinces crocodile et les adaptateurs
- câbles en silicone résistants aux écarts thermiques, garantissant une très grande flexibilité
- pointes de touche très fines et longues, conçues spécialement pour les travaux électriques sur les VL
- gaine en silicone doublement torsadée et fils cuivrés torsadés plusieurs fois, avec la longueur totale de 2 m

1. 4x Câble de mesure en silicone 2 m
avec raccord droit et raccord coudé,
Couleurs: jaune, vert, bleu, rouge
Référence : 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / Couleurs)

Double isolation en silicone. Adapté aux douilles de Ø 4 mm. Vérifiez que le jeu de câbles est compatible avec votre appareil de mesure.

Le jeu de câbles doit uniquement être utilisé pour les applications prévues dans le manuel d'utilisation de l'appareil de mesure. Avant toute utilisation, assurez-vous que les lignes de mesure ne sont pas endommagées et sont en parfait état.

2. 4x Sonde arrière tige coudée, Couleurs: jaune, vert, bleu, rouge

Référence : 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / Couleurs)

Double isolation en silicone. Adapté aux douilles de Ø 4 mm. Vérifiez que le jeu de câbles est compatible avec votre appareil de mesure. Le jeu de câbles doit uniquement être utilisé pour les applications prévues dans le manuel d'utilisation de l'appareil de mesure. Avant toute utilisation, assurez-vous que les lignes de mesure ne sont pas endommagées et sont en parfait état.

3. 4x Pince crocodile, Couleurs: jaune, vert, bleu, rouge

Référence : 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / Couleurs)

Fabrication très robuste, isolée de toute part. Adapté au connecteur de Ø 4 mm.

4. 4x Adaptateur, Couleurs: jaune, vert, bleu, rouge

Référence : 3791 51 2 15 (124044)

Pour une prise sécurisée de signaux/tension. Pour douille de sécurité de 4mm.

5. 2x Adaptateur à cosses

Couleurs: rouge, noir

Référence : 3791 51 2 16 (124000 / R et B)
Pour fiche standard de 4 mm.

6. 4 « mini » sondes inversées, jaune, vert, bleu, rouge

Description

Données techniques :

Référence : 3791 50 6 (121520)

Coloris standard : jaune, vert, bleu, rouge

Ces petites sondes inversées sont disponibles dans quatre couleurs différentes. L'opérateur peut utiliser la sonde pour perforer des petits câbles à la pression de son choix. Avant toute utilisation, assurez-vous que les sondes inversées ne sont pas endommagées et sont en parfait état.

Ce produit répond aux exigences de la directive basse tension / HSE GS. 38. Cet article doit uniquement être manipulé par des personnes habilitées.

Date d'émission : 29.01.2019

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

HRV Kfz - pribor za ispitivanje 4 Kanal SCOPE-KIT

Opis

Tehnički podaci:

Br. art.: 3791 51 2 (871490)

Svojstva:

- kvalitetan alat za profesionalno traženje grešaka u kfz elektronic
- idealno za upotrebu osciloskopskih slika na uređaju za ispitivanje

- 22-dijelni set
- jednaka kombinacija boja na špicama za ispitivanje, krokodilskim klemama i sigurnosnim adapterima
- temperaturno postojani silikonski vodovi, koji nude visoki stupanj fleksibilnosti
- ekstra duge i tanke špice za ispitivanje, specijalno koncipirane za autoelektričare
- silikonski ometač 2-struko ili višestruko žilne bakrene žice sa ukupnom dužinom od 2 m

1. 4x Silikonski vod za ispitivanje 2 m OF-OR, Boja: Žuta, zelena, plava, crvena

Br. art.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / Boja)

Dvostruka silikonska izolacija. Prikladne za čahure 4 mm Ø. Provjerite je li kabelski komplet kompatibilan s mjeracem. Kabelski komplet smije se koristiti samo za primjene navedene u uputama za uporabu mjeraca. Prije uporabe provjerite jesu li mjerni vodovi oštećeni i u dobrom stanju.

2. 4x Back Probes ukošen,

Boja: Žuta, zelena, plava, crvena

Br. art.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / Boja)

Dvostruka silikonska izolacija. Prikladne za čahure 4 mm Ø. Provjerite je li kabelski komplet kompatibilan s mjeracem. Kabelski komplet smije se koristiti samo za primjene navedene u uputama za uporabu mjeraca. Prije uporabe provjerite jesu li mjerni vodovi oštećeni i u dobrom stanju.

3. 4x Krokodilske klema, Boja: Žuta, zelena, plava, crvena

Br. art.: 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / Boja)

Dobivate jaku izvedbu sa svestranom izolacijom. Prikladne za natikač 4 mm Ø.

4. 4x Sigurnosni adapter, Boja: Žuta, zelena, plava, crvena

Br. art.: 3791 51 2 15 (124044)

Za sigurno zaustavljanje signala / napetosti.

5. 2x Sigurnosni kabelski adapter Boja Rot, Schwarz

Art.-Nr.: 3791 51 2 16 (124000 / R bzw. B)

Za 4 mm standardne utikace.

6. 4 Back Probes „Mini“, Žuta, zelena, plava, crvena

Opis

Tehnički podaci:

Br. art.: 3791 50 6 (121520)

Standardne boje: Žuta, zelena, plava, crvena

Male Back Probes isporučive su u četiri različite boje. Korisnik na taj način sondu može koristiti za perforiranje malenih kabela uz manje ili više pritiska. Prije uporabe provjerite jesu li Back Probes oštećene i u dobrom stanju. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve direktive o niskom naponu / HSE GS. 38. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

Datum izdavanja: 29. 1. 2019.

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

HUN Mérőműszer tartozékok, 4 csatornás Scope-Kit

Leírás

Műszaki adatok:

Cikkszám: 3791 51 2 (871490)

Jellemzők:

- minőségi mérőműszer professzionális hibadiagnosztizáláshoz a járműelektronikában
- ideálisan használhatók oszcilloszkóp képekhez tesztműszereken
- 22 darabos készlet
- mérőhegyek, mérővezetékek, krokodilcsipeszek és biztonsági adapterek azonos színkombinációja
- hőálló szilikonvezetékek, amelyek nagyfokú felxibilitást biztosítanak
- rendkívül keskeny és hosszú mérőhegyek, speciálisan a járműelektronikai iparnak készítve
- szilikonburkolat, 2-szeresen vagy többszörösen sodort rézvezetékek 2 m-es teljes hosszal

1. 4x szilikon mérővezeték 2 m OF-OR,

Színek: sárga, zöld, kék, piros

Cikkszám: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / színek)

Dupla szilikon szigetelésű. 4 mm átmérőjű aljzatokhoz. Ellenőrizze, hogy a kábelszett kompatibilis-e a mérőkészülékével. A kábelszett csak a mérőkészülék üzemeltetési útmutatójában meghatározott alkalmazásokhoz használható. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a mérővezetékek nem sérültek-e, és kifogástalan állapotban vannak-e.

2. 4x Back Probes hajlíott,

Színek: sárga, zöld, kék, piros

Cikkszám: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / színek)

Dupla szilikon szigetelésű. 4 mm átmérőjű aljzatokhoz. Ellenőrizze, hogy a kábelszett kompatibilis-e a mérőkészülékével. A kábelszett csak a mérőkészülék üzemeltetési útmutatójában meghatározott alkalmazásokhoz használható. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a mérővezetékek nem sérültek-e, és kifogástalan állapotban vannak-e.

3. 4x Krokodilcsipesz, Színek: sárga, zöld, kék, piros

Cikkszám: 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / színek)

Erős, teljesen szigetelt kivitel. 4 mm átmérőjű dugaszos csatlakozóhoz.

4. 4x Biztonsági adapter, Színek: sárga, zöld, kék, piros

Cikkszám: 3791 51 2 15 (124044)

Jelzések / feszültség méréséhez. 4 mm-es biztonsági csatlakozóhoz.

5. 2x Biztonsági adapter

Színek piros, fekete

Cikkszám: 3791 51 2 16 (124000 / R illetve B)

4 mm-es standard csatlakozókhoz.

6. 4 „mini” mérőhegy, sárga, zöld, kék, piros

Leírás

Műszaki adatok:

Cikkszám: 3791 50 6 (121520)

Standard színek: sárga, zöld, kék, piros

A kis mérőhegyek négy különböző színben szállíthatók. A felhasználó a szondát kis kábelek átszúrásához használhatja. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a mérőhegyek nem sérültek-e, és kifogástalan állapotban vannak-e. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.

E termék teljesíti a következő követelményeket: kifizetésütség irányelv / HSE GS. 38. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.

Kiállítás dátuma: 2019.01.29.

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

ITA Scope automotive 4 canali Kit 22 pz

Descrizione

Dati tecnici:

Cod. art.: 3791 51 2 (871490)

Caratteristiche:

- strumento di diagnosi di qualità per la risoluzione dei problemi professionali nel settore elettrico automobilistico;
- set composto da 22 pezzi;
- stessa combinazione colore di sonde, puntali, morsetti e adattatori di sicurezza;
- cavo in silicone resistente alle alte temperature che garantisce anche un elevato grado di flessibilità;
- sonde extra sottili e lunghe, progettate specificamente per il settore automobilistico

1. 4x Tester di misurazione in silicone 2m OF-OR,

Colori: giallo, verde, blu, rosso

Cod. art.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / Colori)

Doppio isolamento in silicone. Adatti a bussole di 4 mm Ø. Verificare che il set di cavi sia compatibile con il proprio misuratore. Il set di cavi può essere utilizzato solo per le applicazioni previste nelle istruzioni per l'uso del misuratore. Prima dell'uso, accertarsi che i cavi non siano danneggiati e siano in buone condizioni.

2. 4x Cavo-Test Back ang.,

Colori: giallo, verde, blu, rosso

Cod. art.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / Colori)

Doppio isolamento in silicone. Adatti a bussole di 4 mm Ø. Verificare che il set di cavi sia compatibile con il proprio misuratore. Il set di cavi può essere utilizzato solo per le applicazioni previste nelle istruzioni per l'uso del misuratore. Prima dell'uso, accertarsi che i cavi non siano danneggiati e siano in buone condizioni.

3. 4x Pinza morsetto Crocodile,

Colori: giallo, verde, blu, rosso

Cod. art.: 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / Colori)

Esecuzione potente con isolamento a tutto tondo. Adatti ad allacciamento a spina di 4 mm Ø.

4. 4x Adattatore di sicurezza,

Colori: giallo, verde, blu, rosso

Cod. art.: 3791 51 2 15 (124044)

Per un accesso sicuro di segnali / tensioni. Per presa di sicurezza 4 mm.

5. 2x Spade terminal Colori rosso, nero

Cod. art.: 3791 51 2 16 (124000 / R bzw. B)
Per spina standard da 4 mm.

6. 4 Back Probes "Mini",

giallo, verde, blu, rosso

Descrizione

Dati tecnici:

Cod. art.: 3791 50 6 (121520)

Colori standard: **Giallo, verde, blu, rosso**

Le Back Probes piccole sono disponibili in quattro colori diversi. L'operatore può usare la sonda per perforare piccoli cavi esattamente con la pressione necessaria. Prima dell'uso, accertarsi che le Back Probes non siano danneggiate e siano in buone condizioni. L'uso di questo articolo è riservato a persone autorizzate.

Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva bassa tensione / HSE GS. 38. L'uso di questo articolo è riservato a persone autorizzate.

Data di emissione: 29/01/2019

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

POL Zestaw sond pomiarowych, 4 kanały

Scope-Kit

Opis

Dane techniczne:

Nr Art.: 3791 51 2 (871490)

Charakterystyka:

- Zestaw profesjonalnych sond do zastosowania podczas badań w pojazdach osobowych i dostawczych.
- Idealny zestaw do użytku z oscyloskopem.
- 22 elementy
- W komplecie identyczna kombinacja kolorów dla sond, przewodów, krokodylków i adapterów.
- Bardzo elastyczne przewody, odporne na działanie temperatur.
- Bardzo cienkie i długie sondy, zaprojektowane specjalnie do elektroniki samochodowej.
- Silikonowe, podwójnie powlekane, plecione przewody miedziane, o długości 2m.

1. 4x Przewód silikonowy 2 m OF-OR,

Kolory: żółty, zielony, niebieski,

czerwony

Nr Art.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3,
3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / Kolor)

Podwójna izolacja silikonowa. Zastosowanie do gniazd Ø 4 mm. Należy sprawdzić, czy zestaw przewodów jest kompatybilny z posiadanym miernikiem. Zestaw przewodów może być stosowany tylko do zastosowań przewidzianych w instrukcji obsługi miernika. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy przewody pomiarowe nie są uszkodzone oraz czy ich stan jest prawidłowy.

2. 4x Sonda kątowa, Kolory: żółty,

zielony, niebieski, czerwony

Nr Art.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7,
3791 51 2 8 (121526 / Kolor)

Podwójna izolacja silikonowa. Zastosowanie do gniazd Ø 4 mm. Należy sprawdzić, czy zestaw przewodów jest kompatybilny z posiadanym miernikiem.

Zestaw przewodów może być stosowany tylko do zastosowań przewidzianych w instrukcji obsługi miernika. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy przewody pomiarowe nie są uszkodzone oraz czy ich stan jest prawidłowy.

3. 4x Sonda zaciskowa – krokodyl,

Kolory: żółty, zielony, niebieski,

czerwony

Nr Art.: 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11,
3791 51 2 12 (126009 / Kolor)

Otrzymują Państwo mocną wersję z wszechstronną izolacją. Zastosowanie do złącza wtykanego Ø 4 mm.

4. 4x Wtyki bananowe, Kolory: żółty,

zielony, niebieski, czerwony

Nr Art.: 3791 51 2 15 (124044)

Dla bezpiecznego dostępu do sygnałów / napięć.

Do bezpiecznego gniazda 4 mm.

5. 2x Wtyki widełkowe

Kolory czerwony, czarny

Nr Art.: 3791 51 2 16 (124000 / R bzw. B)

Do wtyków standardowych 4 mm.

6. 4 sondy pomiarowe „mini”,

żółty, zielony, niebieski, czerwony

Opis

Dane techniczne:

Nr Art.: 3791 50 6 (121520)

Standardowe kolory: **żółty, zielony, niebieski, czerwony**

Małe sondy pomiarowe są dostępne w czterech różnych kolorach. Użytkownik może użyć sondy do przebijania małych kabli przy odpowiednio dużym lub małym nacisku według potrzeb. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy sondy pomiarowe nie są uszkodzone oraz czy ich stan jest prawidłowy. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy niskonapięciowej / HSE GS. 38. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

Data wydania: 29.01.2019

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

POR Kit acessórios de comprovação 4 canais

Kfz SCOPE

Descrição

Dados técnicos:

Art. N°: 3791 51 2 (871490)

Características:

- Acessórios de comprovação de alta qualidade para a localização de falhas na electrónica de bordo
- Ideal para a utilização de imagens de osciloscópio em instrumentos de medição
- Set de 22 peças
- Tem a mesma combinação de cores para pontas de prova, cabos de medição, pinças tipo crocodilo e adaptadores de segurança
- Cabos de silicone termorresistentes que proporcionam uma alta flexibilidade
- Pontas de prova extra finas e compridas, especialmente desenhadas para profissionais da electrónica de veiculos

- Cabos com duplo isolamento de silicone e fios de cobre entrançados com um comprimento total de 2 m

1. 4x Cabo de medição de silicone

2 m OF-OR

Cores: Amarelo, verde, azul, vermelho

Art. N°: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3,
3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / cor)

Com isolamento duplo de silicone. Apto para conectores de Ø 4 mm. Verifique se o conjunto de cabos é compatível com o seu aparelho de medição. O conjunto de cabos só pode ser utilizado para as aplicações previstas no manual de instruções do aparelho de medição. Antes da utilização certifique-se de que as linhas de medição não estão danificadas e se encontram em boas condições.

2. 4x Ponta de prova „back probe“

angulado, Cores: Amarelo, verde, azul, vermelho

Art. N°: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7,
3791 51 2 8 (121526 / cor)

Com isolamento duplo de silicone. Apto para conectores de Ø 4 mm. Verifique se o conjunto de cabos é compatível com o seu aparelho de medição. O conjunto de cabos só pode ser utilizado para as aplicações previstas no manual de instruções do aparelho de medição. Antes da utilização certifique-se de que as linhas de medição não estão danificadas e se encontram em boas condições.

3. 4x Pinça tipo crocodilo,

Cores: Amarelo, verde, azul, vermelho

Art. N°: 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11,
3791 51 2 12 (126009 / cor)

Pinças de execução robusta com isolamento completo. Apto para conexão de encaixe Ø 4 mm.

4. 4x Adaptador de segurança,

Cores: Amarelo, verde, azul, vermelho

Art. N°: 3791 51 2 15 (124044)

Para a tomada segura de sinais / tensões. Para conexões de segurança de 4 mm.

5. 2x Adaptador de segurança para

terminais de cabos

Cores: vermelho, preto

Art. N°: 3791 51 2 16 (124000 / R ou B)

Para conectores standard de 4 mm.

6. 4 Pontas de prova

“back probes” rectas,

Cores: Amarelo, verde, azul, vermelho

Art. N°: 3791 50 6 (121520)

As pequenas pontas de prova “Back Probing” podem fornecer-se em quatro cores diferentes. O usuário pode usar a sonda para perfurar cabos pequenos com muita ou pouca pressão conforme seja necessário. Antes da sua utilização, verifique que as pontas de prova “Back Probing” não estão danificadas e que estão em perfeito estado.

Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Baixa Tensão / HSE GS. 38. Este artigo destina-se exclusivamente à utilização por pessoas autorizadas.
Data de emissão: 29.01.2019

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

RUM Set accesorii testere auto 4 canale

Scope KIT

Descriere

Date tehnice:

Cod art.: 3791 51 2 (871490)

Caracteristic:

- set profesional de înaltă calitate pentru depistarea defecțiunilor în sistemele electrice ale autovehiculelor
- ideal de folosit împreună cu oscilosoape
- set de 22 piese
- aceleași combinații de culori pentru vârfuri de testare, cabluri, cleme crocodil, adaptoare de siguranță
- cabluri de silikon rezistente la temperaturi, asigură un grad ridicat de flexibilitate
- vârfuri extralungi și subțiri special concepute pentru domeniul auto
- cabluri din cupru multifilar împletite cu dublă manta siliconată , 2 m lungime

1. 4x cablu de măsură siliconat 2 m

drept-curbat,

Culori: galben, verde, albastru, roșu

Cod art.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3,
3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / culori)

Silicon dublu izolat. Adecvat pentru buçe cu Ø 4 mm. Verificați dacă setul de cabluri este compatibil cu instrumentul dvs. de măsură. Setul de cabluri poate fi utilizat doar pentru aplicațiile prevăzute în manualul de utilizare al instrumentului de măsură. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că nu sunt deteriorate cablurile de măsurare și că acestea nu prezintă defecte.

2. 4x Sonda curbă,

Culori: galben, verde, albastru, roșu

Cod art.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7,
3791 51 2 8 (121526 / culori)

Silicon dublu izolat. Adecvat pentru buçe cu Ø 4 mm. Verificați dacă setul de cabluri este compatibil cu instrumentul dvs. de măsură. Setul de cabluri poate fi utilizat doar pentru aplicațiile prevăzute în manualul de utilizare al instrumentului de măsură. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că nu sunt deteriorate cablurile de măsurare și că acestea nu prezintă defecte.

3. 4x Clemă crocodil,

Culori: galben, verde, albastru, roșu

Cod art.: 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11,
3791 51 2 12 (126009 / culori)

Construcție robustă, complet izolată. Adecvat pentru prize cu Ø 4 mm.

4. 4x Adaptoare de siguranță,

Culori: galben, verde, albastru, roșu

Cod art.: 3791 51 2 15 (124044)

Pentru măsurarea sigură de semnale și tensiuni. Prize de siguranță 4mm.

5. 2x Siguranțe adaptoare cabluri

Culori roșu, negru

Cod art.: 3791 51 2 16 (124000 / R bzw. B)

Pentru mufe standard de 4 mm.

6. 4 Sonde de măsură,

Galben, verde, albastru, roșu

Descriere

Date tehnice:

Cod art.: 3791 50 6 (121520)

Culori standard: Galben, verde, albastru, roșu
Black probes mici pot fi livrate în patru culori diferite.

Operatorul poate utiliza sonda, pentru a perfora cablurile mici cu mai multă sau mai puțină presiune, în funcție de necesități. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că nu sunt deteriorate back probes și că acestea nu prezintă defecte. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.

Acest produs respectă prevederile Directivei privind joasa tensiune / HSE GS. 38. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.

Data emiterii: 29.01.2019

Theo FörcH GmbH & Co. KG
Theo FörcH Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

SL0 Sada 4 Kanal SCOPE p. testov. elektr. systému voz

Popis

Technické parametre:

Č. výr.: 3791 51 2 (871490)

Vlastnosti:

- vysoko kvalitné testovacie náradie pre profesionálne Vyhľadávanie závad v elektrickom zariadení vozidiel
- ideálne vhodná na použitie pre osciloskopické zobrazovanie na testovacích prístrojoch
- 22dielna sada
- rovnaká farebná kombinácia meracích hrotov, meracích káblov, krokosvoriek a bezpečnostných adaptérov
- tepelne odolný silikónový kábel, ktorý vykazuje vysokú mieru flexibilitu
- extra tenké a dlhé skúšobné hroty, koncipované špeciálne pre elektrické systémy vozidiel
- dvojité silikónové opláštenie a viacnásobne krútené medené dróty o celkovej dĺžke 2 m

1. 4x silikónový merací kábel 2 m OF-OR, farba: žltá, zelená, modrá, červená

Č. výr.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / farba)

Dvojité silikón, izolovaný. Vhodné pre objímky s O 4 mm. Skontrolujte, či je sada káblov kompatibilná s vašim meracím prístrojom. Sada káblov sa smie používať len pre aplikácie stanovené v návode na obsluhu meracieho prístroja. Pred použitím sa uistite, že meracie káble nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave.

2. 4x skúšobný hrot pre testovanie („back probing“), zahnutý

farba: žltá, zelená, modrá, červená

Č. výr.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / farba)

Dvojité silikón, izolovaný. Vhodné pre objímky s O 4 mm. Skontrolujte, či je sada káblov kompatibilná s vašim Meracím prístrojom. Sada káblov sa smie používať len pre aplikácie stanovené v návode na obsluhu meracieho prístroja. Pred použitím sa uistite, že meracie káble nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave.

3. 4x krokosvorka,

farba: žltá, zelená, modrá, červen

Č. výr.: 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / farba)

Obdržali ste silné prevedenie s izoláciou na všetkých stranách. Vhodné pre konektorový spoj s O 4 mm.

4. 4x bezpečnostní adaptér,

farba: žltá, zelená, modrá, červen

Č. výr.: 3791 51 2 15 (124044)

Na bezpečné snímanie signálov / napätia. Pre bezpečnostnú zdierku 4mm.

5. 2x bezpečnostný adaptér – káblová

koncovka, farba: červená, čierna

Č. výr.: 3791 51 2 16 (124000 / R resp. B)

Pre štandardnú zástrčku 4 mm.

6. 4x skúšobný hrot „Mini“,

farba: žltá, zelená, modrá, červen

Popis

Technické údaje:

Č. výr.: 3791 50 6 (121520)

Štandardné farby: Žltá, zelená, modrá, červená
Skúšobné hroty je možné dodať v štyroch rôznych farbách.

Užívateľ môže k napichnutiu malých káblov použiť sondu. Pred použitím sa uistite, že skúšobné hroty nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave.

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice o elektrických zariadeniach určených pre používanie v určitých medziach napätia / HSE GS. 38. S týmto výrobkom smú manipulovať len oprávnené osoby.

Dátum vystavenia: 29.01.2019

Theo FörcH GmbH & Co. KG
Theo FörcH Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

SLV 4-kanalni testni set kablov za osciloskope za avto električarje.

Opis

Tehnični podatki:

Št. izdelka: 3791 51 2 (871490)

Značilnosti:

- Visoko kvaliteten, profesionalen pribor za testiranje in odkrivanje napak za avto električarje.
- Primerno za uporabo na/z osciloskopi na testnih napravah.
- 22-delni set.
- Enake barvne kombinacije merilnih sond, kablov, krokodilnih spojk in varnostnih vmesnikov.
- Temperaturno obstojni silikonski kabli omogočajo visoko stopnjo fleksibilnosti.
- Izjemno tanke in dolge testne sonde, posebej prilagojene za uporabo v avto elektriki.
- 2 m kabli z silikonskim ovojem, dvojno navitih bakrenih žic.

1. 4x Merilni vod silikon 2 m OF-OR,

Barve: rumena, zelena, modra, rdeča

Št. izdelka: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / Barve)

Izolirano z dvojn timer silikonom. Primerno za 4 mm Ø puše. Preverite, ali je komplet kablov kompatibilen z vašo merilno napravo. Komplet kablov se sme uporabljati samo v namene, ki so predvideni v navodilih za uporabo merilne naprave. Pred uporabo se prepričajte, da merilni vodi niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju.

2. 4x 90° kotne sonde,

Barve: rumena, zelena, modra, rdeča

Št. izdelka: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / Barve)

Izolirano z dvojn timer silikonom. Primerno za 4 mm Ø puše. Preverite, ali je komplet kablov kompatibilen z vašo merilno napravo. Komplet kablov se sme uporabljati samo v namene, ki so predvideni v navodilih za uporabo merilne naprave. Pred uporabo se prepričajte, da merilni vodi niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju.

3. 4x Krokodil klešče,

Barve: rumena, zelena, modra, rdeča

Št. izdelka: 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / Barve)

Izvedba z močno izolacijo z vseh strani. Primerno za vtični priključek 4 mm Ø.

4. 4x Varnostni adapter/vmesnik, Barve: rumena, zelena, modra, rdeča

Št. izdelka: 3791 51 2 15 (124044)

Za varen zajem signala/napetosti preko 4mm varnostne vtičnice.

5. 2x Varnostni vmesnik za kabeske čevaljce.

Barve rdeča, črna

Št. izdelka: 3791 51 2 16 (124000 / R bzw. B)

Za standardne 4mm vtičnice.

6. 4 „Mini“ sonde., rumena, zelena, modra, rdeča

Opis

Tehnični podatki:

Št. izdelka: 3791 50 6 (121520)

Standardne barve: rumena, zelena, modra, rdeča
Majhni Back Probes so dobavljivi v štirih različnih barvah.

Uporabnik lahko uporablja sondo za prebadanje majhnih kablov z več ali manj tlaka. Pred uporabo se prepričajte, da Back Probes niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščen osebe.

Ta izdelek izpolnjuje zahteve smernice za nizkonapetostne naprave / HSE GS. 38. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščen osebe.

Datum izdaje: 29.1.2019

Theo FörcH GmbH & Co. KG
Theo FörcH Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

SPA Kit accesorios de comprobación Kfz

4 canales SCOPE

Descripción

Datos técnicos:

Art. Nº: 3791 51 2 (871490)

Características:

- Accesorios de comprobación de alta calidad para la localización de fallos en la electrónica de a bordo
- Ideal para la utilización de imágenes de osciloscopio en instrumentos de medición
- Set de 22 piezas
- Mismos colores para puntas de prueba, cables de medición, pinzas de cocodrilo y adaptadores de seguridad
- Cables de silicona termorresistentes que proporcionan una alta flexibilidad
- Puntas de prueba extra finas y largas, especialmente diseñadas para profesionales de electrónica de vehículos
- Cables con doble aislamiento de silicona e hilos de cobre trenzados con una longitud total de 2 m

1. 4x cable de medición de silicona 2 m OF-OR, colores: amarillo, verde, azul, rojo

Art. Nº: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3, 3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / Color)

Con aislamiento doble de silicona. Apto para casquillos de Ø 4 mm. Verifique que el juego de cables sea compatible con su dispositivo de medición. El juego de cables solo debe utilizarse para las aplicaciones previstas en las instrucciones de servicio del dispositivo de medición. Antes de su uso, asegúrese de que los cables de medición no están dañados y de que están en perfecto estado.

2. 4x punta de prueba „back probe“ acodada, colores: amarillo, verde, azul, rojo

Art. Nº: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7, 3791 51 2 8 (121526 / Color)

Con aislamiento doble de silicona. Apto para casquillos de Ø 4 mm. Verifique que el juego de cables sea compatible con su dispositivo de medición. El juego de cables solo debe utilizarse para las aplicaciones previstas en las instrucciones de servicio del dispositivo de medición. Antes de su uso, asegúrese de que los cables de medición no están dañados y de que están en perfecto estado.

3. 4x pinza de cocodrilo, Colores: amarillo, verde, azul, rojo

Art. Nº: 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11, 3791 51 2 12 (126009 / Color)

Pinzas de ejecución robusta con aislamiento completo. Apto para conexión de enchufe. Apto para conexión de Ø 4 mm.

4. 4x adaptador de seguridad, Colores: amarillo, verde, azul, rojo

Art. Nº: 3791 51 2 15 (124044)

Para la toma segura de señales / tensiones. Para casquillo de seguridad de 4 mm.

5. 2x adaptador de seguridad para terminales de cables, colores rojo, negro

Art. Nº: 3791 51 2 16 (124000 / R ó B)

Para clavija estándar de 4 mm.

6. 4 puntas de prueba “back probe” rectas, colores amarillo, verde, azul, rojo

Art. Nº: 3791 50 6 (121520)

Las pequeñas puntas de prueba para “Back Probing” pueden suministrarse en cuatro colores diferentes. El usuario puede usar la sonda para perforar cables pequeños con tanta o tan poca presión como sea necesario. Antes de su uso, asegúrese de que las puntas de prueba para “Back Probing” no están dañadas y de que están en perfecto estado.

Este producto cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión / HSE GS. 38. Este artículo únicamente es apto para el uso por parte de personas autorizadas.

Fecha de emisión: 29/01/2019

Theo Förch GmbH & Co. KG
Theo Förch Straße 11 - 15
74196 Neuenstadt

3. 4x Krokodilklämma,

Färger: Gul, grön, blå, röd

Art.nr.: 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11,
3791 51 2 12 (126009 / Färger)

Du får en kraftig version med allround isolering. Passar till kontakttdn 4 mm Ø.

4. 4x Säkerhetsadapter,

Färger: Gul, grön, blå, röd

Art.nr.: 3791 51 2 15 (124044)

För säker uttag av signaler / spänningar. för säkerhetsuttag 4 mm.

5. 2x Säkerhets-kabelskoadapter

Färger röd, svart

Art.nr.: 3791 51 2 16 (124000 / R bzw. B)

För 4 mm standardkontakt

6. 4 Back Probes „Mini“, Gul, grön, blå, röd

Beskrivning

Tekniska data:

Art.nr.: 3791 50 6 (121520)

Standardfärger: Gul, grön, blå, röd

De små Back Probes finns i fyra olika färger. Operatören kan använda sonden för att stansa igenom små kablar med så mycket eller så lite tryck som behövs. Innan användning, kontrollera att Back Probes inte är skadade och i perfekt skick. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

Denna produkt uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet / HSE GS. 38. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

Publiceringsdatum: 2019/01/29

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15

74196 Neuenstadt

TUR Araç kontrol aksesuar 4 kanal

1. 4x Silikon mätkabel 2 m OF-OR,

Färger: Gul, grön, blå, röd

Art.nr.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3,
3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / Färger)

Isolerad med dubbel silikon. Passar till uttag 4 mm Ø. Kontrollera om kabelsatsen är kompatibel med din mätare. Kabelsatsen får endast användas för de applikationer som finns angivna i mätarens bruksanvisning. Innan användning, kontrollera att mätledningarna inte är skadade och i perfekt skick.

2. 4x Back Probes vinklad,

Färger: Gul, grön, blå, röd

Art.nr.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7,
3791 51 2 8 (121526 / Färger)

Isolerad med dubbel silikon. Passar till uttag 4 mm Ø. Kontrollera om kabelsatsen är kompatibel med din mätare. Kabelsatsen får endast användas för de applikationer som finns angivna i mätarens bruksanvisning. Innan användning, kontrollera att mätledningarna inte är skadade och i perfekt skick.

1. 4x Silikon ölçü kablosu 2 m OF-OR,

Renkler: Sarı, yeşil, mavi, kırmızı

Ürün no.: 3791 51 2 1, 3791 51 2 2, 3791 51 2 3,
3791 51 2 4 (123680 / OFOR / 2.0 / renkler)

Çift silikon yalıtımlı. 4 mm Ø soketler için uygundur. Kablo setinin ölçüm cihazınız ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Kablo seti, sadece ölçüm cihazının kullanma kılavuzunda öngörülen uygulamalar için kullanılabilir. Kullanmadan önce, ölçüm kablolarının hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun.

2. 4x Back Probes açılı,

Renkler: Sarı, yeşil, mavi, kırmızı

Ürün no.: 3791 51 2 5, 3791 51 2 6, 3791 51 2 7,
3791 51 2 8 (121526 / renkler)

Çift silikon yalıtımlı. 4 mm Ø soketler için uygundur. Kablo setinin ölçüm cihazınız ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Kablo seti, sadece ölçüm cihazının kullanma kılavuzunda öngörülen uygulamalar için kullanılabilir. Kullanmadan önce, ölçüm kablolarının hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun.

3. 4x Timsah kısıkaç,

Renkler: Sarı, yeşil, mavi, kırmızı

Ürün no.: 3791 51 2 9, 3791 51 210, 3791 51 2 11,
3791 51 2 12 (126009 / renkler)

Çok yönlü yalıtım ile güçlü bir versiyona kavuşmaktasınız. 4 mm Ø konektör bağlantıları için uygundur.

4. 4x Güvenlik adaptörü,

Renkler: Sarı, yeşil, mavi, kırmızı

Ürün no.: 3791 51 2 15 (124044)

Sinyallerin / voltajların güvenli şekilde kesilmesi için, 4mm Güvenlik soketi.

5. 2x Güvenlik-Kablo adaptörü,

Renkler kırmızı, Schwarz

Ürün no.: 3791 51 2 16 (124000 / R bzw. B)

4mm tandart soketler için.

6. 4 adet “Mini” Back prob,

Sarı, yeşil, mavi, kırmızı

Tanım

Teknik veriler:

Ürün no.: 3791 50 6 (121520)

Standart renkler: Sarı, yeşil, mavi, kırmızı

Küçük Back problar, dört farklı renkte temin edilebilmektedir. Kullanıcı, küçük kablolar gerektiği kadar çok veya az bir başlangıçla delmek için, sondayı kullanabilir. Kullanmadan önce, Back problemlerinin hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

Bu ürün, alçak gerilim direktifi / HSE GS gereksinimlerini karşılamaktadır. 38. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

Düzenleme tarihi: 29.01.2019

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo Förch Straße 11 - 15

74196 Neuenstadt



Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo-Förch-Straße 11-15

D-74196 Neuenstadt

Tel. +49 7139 95-0

foerch.com

Theo Förch GmbH

Röcklbrunnstraße 39A

AT-5020 Salzburg

Tel. +43 662 875574-0

Förch AG

Muttentzerstrasse 143

CH - 4133 Pratteln

Tel. +41 61 826 20 30

Фьорх България ЕООД

бул. „Първа Българска Армия“

№ 22, Офис 2

BG - 1225 София

Тел.: +359 (2) 9812841

Förch s.r.o.,

Dopravní 1/1314

CZ-104 00 Praha 10, Uhřetíněves

Česká republika

Tel.+420 271 001 984-9

Förch A/S

Hagemannsvej 3

DK-8600 Silkeborg

Tel. +45 86 823711

FÖRCH Nederland BV

Demmersweg 18

NL-7556 BN Hengelo

Tel. +31 85 7732420

Förch France SAS

ZAE Le Marchais Renard Aubigny

FR-77950 Montereau-sur-le-Jard

Tél. +33 164144848

Förch S.r.l.

Via Antonio Stradivari 4

IT-39100 Bolzano

Tel. +39 0471 204330

Förch Kereskedelmi Kft.

Börgöndi út 14

HU-8000 Székesfehérvár

Tel. +36 22 348 348

Förch d.o.o.

Buzinska cesta 58

HR-10010 Zagreb

Tel. +385 1 2912900

Förch Polska Sp. z o.o.

PL-43-392

Międzyrzeczce Górne 379

k/ Bielska-Białej

Tel. +48 33 8196000

Förch Portugal Lda.

Rúa Republica da Bolívia,

nº69, 1 esq.

PT-1500-544 Lisboa

Tel. +351 917314442

S.C. Foerch S.R.L.

Str. Zizinului 110

RO - 500407 Brasov

Tel. +40 368 408192

Förch Componentes

para Taller S.L. España

Camino de San Antón, S/N

ES-18102 Ambroz (Granada)

Tel. +34 958401776

Förch Slovensko s.r.o.

Rosinská cesta 12

SK-010 08 Žilina

Tel. +421 41 5002454

Förch d.o.o.

Ljubljanska cesta 51A

SI-1236 Trzin

Tel. +386 1 2442490

Förch Sverige AB

Brännarevägen 1

SE - 151 55 Södertälje

Tel. +46 8 55089264

Förch Otomotiv İnş. ve San.

Ürünleri Paz. Ltd. Şti.

Haramidere Mevkii Beysan Sanayi

Sitesi Birlik Caddesi No:6/3

TUR - 34524 Beylikdüzü / Istanbul

Tel. +90 212 4228744

Förch SAS Luxembourg

17 rue de Marbourg

LU-9764 MARNACH

Tel. +352 269 03267